РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ SUPREMA

2010/2011

SUPREMA

SUPREMA

смазочные материалы нового поколения

Содержание

Легковые автомобили:

Alfa Romeo.....6
Aston Martin.....8
Audi.....8
Bentley.....13
BMW.....14
Cadillac.....19
Chevrolet EU (Daewoo).....20
Chevrolet.....21
Chrysler.....21
Citroen.....23
Daihatsu.....25
Ferrari.....25
Fiat.....25
Ford - EU.....30
Ford - RUS.....32
Ford - USA.....33
Geely.....33
Honda.....34
Hyundai.....35
Infiniti.....38
Isuzu.....38
Jaguar.....38
Jeep.....39
Kia.....40
Lamborghini.....41
Lancia.....41
Land Rover.....42
Lexus (US).....43
Lexus.....43
Lotus.....44
Maserati.....44
Mazda.....44
Mersedes-Benz.....46
Mercury.....49
Mini.....49
Mitsubishi.....49
Nissan.....52
Opel.....55
Peugeot.....59
Pontiac.....63
Porsche.....63
Proton.....63
Renault.....64
Rolls-Royce.....66
Rover.....67
Saab.....68
Saturn.....68
Seat.....68
Skoda.....69
Ssang Yong.....70
Subaru.....71
Suzuki.....72
Toyota.....73
Volkswagen.....75
Volvo.....79
ZX.....83
АЗЛК.....83
ВАЗ.....84
ГАЗ.....84
УАЗ.....84

Коммерческий транстпорт:

Asia.....86
Bedford.....86
Chevrolet.....86
Chrysler.....86
Citroen.....87
Dacia.....88
Daewoo.....88
Daihatsu.....88
Fiat.....88
Ford (EU).....89
Ford (USA).....90
Freight Rover.....90
Hyundai.....91
Isuzu.....91
Iveco.....91
Jeep.....92
Kia.....92
Land Rover.....92
LDV.....93
Leyland Daf.....93
Mazda.....93
Mercedes-Benz.....93
Mitsubishi.....94
Nissan.....95
Opel.....97
Peugeot.....97
Pontiac.....98
Renault.....98
Rover.....99
Seat.....99
Skoda.....99
Subaru.....99
Suzuki.....100
Toyota.....100
Vauxhall.....101
Volkswagen.....101
ГАЗ.....102

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

● - рекомендуемое масло
○ - вариант возможной замены
▾ - заливать до уровня метки или объем указан в сервисной книге
P - бензин
D - дизель
PT - бензин турбонаддув
DT - дизель турбонаддув
название масла - полностью синтетическое масло
название масла - полусинтетическое масло
название масла - минеральное масло

SUPREMA

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Торговая марка Suprema – высокое качество смазочных материалов.

На российском рынке торговая марка Suprema получила доверие и признание у клиентов-партнеров и у частных автовладельцев. За годы продаж продукция завоевала потребителей по всей стране от Калининграда до Дальнего востока. На территории России работают эксклюзивные представители в Москве, Великом Новгороде, Кирове, Пскове, Новосибирске, Мурманске, Ставрополе, Краснодаре, Ростове на Дону, Ижевске, Оренбурге и других городах. Дилеры предпочитают работать с маркой Suprema, благодаря высокому качеству, доступной ценой и широкому ассортименту продукции.

Продукция изготавливается на современном оборудовании и соответствует самым высоким стандартам качества по классификациям API, ACEA и последним допускам ведущих производителей автомобилей. Производство имеет международный сертификат качества DIN EN ISO 9001:2000.

http//www.supremaoil.ru

Моторные масла

Synth RS 5W-30

Моторное масло нового поколения с пониженным коэффициентом трения, разработано специально для всех моделей VW и Audi. Обеспечивает значительную экономию топлива и снижает количество вредных выбросов автомобиля. Увеличены межсервисные интервалы замены масла. Подходит прекрасно как для бензиновых, так и дизельных двигателей легковых автомобилей, оборудованных фильтром твердых частиц и катализатором.

Качество продукта соответствует спецификациям:
ACEA A3/B3, A3/B4, C3

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
VW-Norm 504 00, 507 00
BMW Longlife-04
MB 229.51

Synth RS 5W-40

Всесезонное синтетическое легко текучее масло нового поколения, созданное для применения в новейших бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. При разработке данного вида масла учитывались новейшие требования, предъявляемые к усовершенствованным конструкциям легковых двигателей и катализаторов, а также требования по качеству новых масел API SM.

Качество продукта соответствует спецификациям:
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
VW-Norm 502.00, 505.00
Porsche
MB 229.3
BMW Longlife-98
Opel GM-LL-B-025

Synth RS 5W-50

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло нового поколения, созданное для применения в спортивных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых температурных условиях. Благодаря исключительной высокотемпературной вязкости обеспечивается очень низкий расход масла.

Качество продукта соответствует спецификациям:
API SL/CF
ACEA A3/B3

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
VW-Norm 501.01, 505.00, 500.00
Porsche
MB 227.5
BMW Special Oil

Formula GT 10W-40 TS

Качество продукта соответствует спецификациям:
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
MB 229.1
BMW Special Oil
VW 501.01, 505.00

Полусинтетическое универсальное моторное масло высокого качества, созданное для использования в двигателях большинства легковых и коммерческих автомобилей. Рекомендуется к использованию, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях легковых и легких коммерческих транспортных средств.

Formula GT 10W-40 HC

Качество продукта соответствует спецификациям:
API CI-4/CH-4/SL
ACEA A3/B3/B4, E3, E5, E7
GLOBAL DHD-1

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
MB 228.3, 229.1 VW 505.00
MAN M 3275 Renault RVI RLD
Mack EO-M Plus Allison C-4
Volvo VDS-3 IVECO
MTU Type 2
Cummins CES 20071, 72, 76, 77, 78

Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, созданное для использования в двигателях большинства легковых и коммерческих автомобилей, включая профессиональный тяжелый грузовой транспорт. Рекомендуется к использованию во всех дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники, а также в бензиновых двигателях согласно обозначенным спецификациям API и ACEA.

Formula Diesel 10W-40 HC

Качество продукта соответствует спецификациям:
API CI-4/CH-4/SL
ACEA A3/B3/B4, E3, E5, E7
GLOBAL DHD-1

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
MB 228.3, 229.1 VW 505.00
Renault RVI RLD MTU Type 2
Mack EO-M Plus Allison C-4
Volvo VDS-3

Высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло, созданное для использования в двигателях большинства легковых и коммерческих автомобилей. Рекомендуется к использованию во всех дизельных двигателях легковых автомобилей, автобусов и грузовой техники, а также в бензиновых двигателях согласно обозначенным спецификациям API и ACEA.

Моторные масла

Formula Super 15W-40

Всесезонное синтетическое легко текучее масло нового поколения, созданное для применения в новейших бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей. При разработке данного вида масла учитывались новейшие требования, предъявляемые к усовершенствованным конструкциям легковых двигателей и катализаторов, а также требования по качеству новых масел API SM.

Качество продукта соответствует спецификациям:
API SJ/CF-4/CF
ACEA A3/B3/B4, E2

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
MB 228.3, 229.1
Volvo VDS
MAN 271
VW 505.00
MTU

Turbo HD 15W-40 Plus

Качество продукта соответствует спецификациям:
API CI-4/CH-4/SL
ACEA A3/B3/B4, E3, E5, E7
GLOBAL DHD-1

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
MB 228.3, 229.1 Caterpillar ECF-1
MAN M 3275 Renault RVI RLD
Mack EO-M Plus Allison C-4
Volvo VDS-3 IVECO
MTU Type 2 Voith Retarder Typ A
Cummins CES 20071, 72, 76, 77, 78

Высококачественное всесезонное минеральное моторное масло, созданное для использования в двигателях большинства легковых и коммерческих автомобилей, включая профессиональный тяжелый грузовой транспорт. Особенно рекомендуется к использованию в дизельных двигателях грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники, а также в бензиновых двигателях согласно обозначенным спецификациям API и ACEA. Подходит как для двигателей с турбонаддувом, так и для обычных.

Трансмиссионные масла и жидкости

Topgear 75W-90 HC

Всесезонное легкотекучее синтетическое трансмиссионное масло для ведущих мостов с добавлением присадок, улучшающих вязкостные характеристики и повышающих сопротивление сдвигу. Масло разработано для применения в высоконагруженных гипоидных коробках передач и механических трансмиссиях.

Качество продукта соответствует спецификациям:
API GL5

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
MB 235.0
MAN 342 M-1
MIL-L-2105 D

Topgear 80W-90 HC

Качество продукта соответствует спецификациям:
API GL4/GL5

Всесезонное универсальное трансмиссионное масло нового поколения, созданное для применения в трансмиссиях легковых и коммерческих автомобилей. Оптимальный пакет присадок обеспечивает стабильные свойства даже в тяжелонагруженных трансмиссиях.

ATF 4000

Многофункциональная высококачественная трансмиссионная жидкость с высоким индексом вязкости, предназначенная для автомобилей и специальной техники. Разработана для автоматических коробок передач и гидроусилителей рулевого управления для легковых и грузовых автомобилей.

Качество продукта соответствует спецификациям:
Dexron II D/III

Данный продукт отвечает требованиям производителей:
MB 236.1
ZF TE ML-II
Caterpillar TO-2
Allison C-4
Voith

● - рекомендуемое масло
○ - вариант возможной замены
▾ - заливать до уровня метки или объем указан в сервисной книге
P - бензин
D - дизель
PT - бензин турбонаддув
DT - дизель турбонаддув
название масла - полностью синтетическое масло
название масла - полусинтетическое масло
название масла - минеральное масло

Рекомендации по применению
Легковые автомобили

SUPREMA

Alfa Romeo

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
145 1.4, 1.6, 1.8 T.Spark	1996-2001	P	4.4	○			●					○	2.0	●	○		*			*				*				●	8.4
145 1.3, 1.4, 1.6	1994-1997	P	4.0	●	●		○						2.4	●	○		*			*				*				●	6.7
145 1.7 16V	1994-1997	P	4.0	●	●		○						2.6	●	○		*			*				*				●	6.7
145 TJD	1999-2001	DT	4.2	○	●				●				2.0			●	*			*				*					6.1
145 QV 155	1998-2001	P	4.4				●					○	2.0	○		●	*			*				*				○	8.3
QV	1995-1998	P	4.4				●					○	2.0		○	●	*			*				*				○	8.4
TD	1994-1999	DT	5.0		●				●			●	2.0			●	*			*				*					8.9
146 1.3/1.4	1995-1996	P	4.0	●	●		○						2.4	●	○		*			*				*				●	7.8
146 1.4 T.Spark	1996-2001	P	4.4	○	○		○					●	2.0	●	●		*			*				*				●	8.4
146 1.6 T.Spark	1996-2001	P	4.4	○	○		○					●	2.0	●	○		*			*				*				●	8.4
146 1.6	1995-1997	P	4.0	●	●		○						2.4	●	○		*			*				*				●	7.8
146 1.7 16V	1995-1997	P	4.5	●	●		○						2.6	●	○		*			*				*				●	7.8
146 1.8 T.Spark 144	1998-2001	P	4.4				○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	8.4
146 1.8 T.Spark	1996-1998	P	4.4				○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	8.4
146 2.0 ti 155	1998-2001	P	4.4	○	○		○					●	2.0	●			*			*				*				●	8.4
146 2.0 ti	1996-1998	P	4.4	○	○		○					●	2.0	●	○		*			*				*				●	8.4
146 JTD (AR 32302)	1999-2001	DT	4.4		●				●				2.0			●	*			*				*					6.1
146 TD	1994-1999	DT	5.0	●	●				○				2.0	●	○		*			*				*				●	8.9
147 1.9 TJD 16V	2002-	DT	4.4	●	●				○				*		○	●	*			*				*				○	7.2
147 1.9 JTD	2000-	DT	5,9	●	●				○				2.0		○	●	*			*				*				○	6.1
147 1.6 T.Spark 77/88	2000-	P	4.4	○	○		●					●	2.0	●			*			*				*				●	6.8/7.0
147 2.0 TS Selespeed	2000-	P	4.4	○	○		●					●	2.0	●			*			*				*				●	7.0
147 GTA 3.2 V6	2002-	P	5.9									●	2.0		○	●	*			*				*					9.2
155 1.6 T.Spark	1996-1997	P	4.4	●	●		○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.4
155 1.7 T.Spark	1993-1996	P	5.0	●	●		○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.3
155 1.8 T.Spark 16V	1996-1997	P	4.4	●	●		○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.4
155 1.8 T.Spark	1992-1996	P	5.0	●	●		○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.3
155 1.9 TD	1993-1997	DT	5.0	●	●		○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.9
155 2.0 T.Spark 16V	1995-1997	P	4.4	●	●		○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.4
155 2.0 T.Spark	1992-1995	P	5.0	●	●		○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.3
155 2.5 TD	1993-1997	DT	6.7	●	●		○						2.0	●	○		*			*				*				●	9.2
155 2.5 V6	1992-1997	P	6.0	●	●		○						2.0	●	○		▾	●		*				*				●	9.2
155 Q4 2.0 Turbo	1992-1997	PT	5.9	●	●		○						4.0	●	○		*			*				1.3		○	●	●	7.5
156 1.9 JTD 16V Q4 (192A5.000)	2005-	DT	4.2	●	●				○				3.2			●	*			*				*		●			6.1
156 1.6/1.8 T.Spark	1997-	P	4.4	○	○		○					●	2.0	●			*			*				*				●	6.9
156 1.9 JTD 16V	2002-	DT	4.2	●	●		○						2.0	○		●	*			*				*					6.1
156 1.9 JTD	1997-	DT	4.2	●	●		○						2.0	○		●	*			*				*					6.1
156 2.0 JTS Selespeed	2002-	P	4.4									●	2.0	●			*			*				*					6.9
156 2.0 T.Spark, Selespeed	1997-2001	P	4.4	○	○		○					●	2.0	●			*			*				*				●	6.9

156 2.4 JTD 20V	2003-	DT	5.0	●	●				○				2.0	○		●	*			*				*				○	7.25
156 JTD	1997-	DT	5.0	●	●				○				2.0	○		●	*			*				*				○	6.8
2.5 V6 24V	1997-2002	P	6.4	○	○		○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	9.2
2.5 V6 24V	2002-	P	6.4	○	○		○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	9.2
3.2 V6 GTA	2002-	P	5.9									●	2.0	●			*			*				*					9.2
159 1.8 mpi (939A4000)	2006-	P	4.5									●	1.6			●	*			*				*				●	8.0
159 1.9 JTDM (939A1000)	2005-	DT	4.6									●	2.3			●	*			*				*				●	7.5
159 1.9 JTDM 16V (939A2000)	2005-	DT	4.6									●	2.3			●	3.3		●	*				*				●	7.5
159 1.9 JTS (939A6000)	2005-	P	5.4									●	2.3			●	*			*				*				●	8.15
159 2.2 JTS (939A5000)	2005-	P	5.4									●	2.3			●	*			*				*				●	8.15
159 2.4 JTDM 20V (939A3000)	2005-	DT	6.4									●	2.8			●	3.3		●	*				*				●	7.35
159 3.2 JTS V6 Q4 (939A000)	2005-	P	5.4									●	2.8			●	3.3		●	0.6			●	0.75			●		10.3
164 2.5TD	1989-19999	DT	6.7	●	●				○				1.8	●	○		*			*				*				●	8.0
164 2.0 T.Spark	1987-1992	P	5.0	●	●		○						1.8	●	○		*			*				*				●	7.0
164 Turbo	1987-1991	P	5.5				●						1.8	●	○		*			*				*				●	10
164 3.0 V6	1987-1992	P	7.0	●	●		○						1.8	●	○		4.2	●		*				*				●	9.5
164 3.0 V6	1993-1999	P	7.5	○	○		○					●	1.8	●	○		4.2/4.8	●		*				*				●	9.5
164 Q4/Cloverleaf	1993-1999	P	7.5	○	○		○					●	1.8			●	*			0.35			●	1.1	●	○			12.0
164 Q	1990-1993	P	7.0	●	●		○						1.8	●	○		*			*				*				●	9.5
164 QV/Cloverleaf	1993-1999	P	7.5	○	○		○					●	1.8	●	○		*			*				*				●	9.5
164 Super 2.0 T.Spark	1993-1999	P	5.0	○	○		○					●	1.8	●	○		*			*				*				●	7.0
164 Super 2.0 V6 Turbo	1991-1999	P	6.5	○	○		○					●	1.8	●	○		*			*				*				●	9.0
146 Super 3.0 V6 24V	1993-1999	P	7.2	○	○		○					●	1.8	●	○		4.2/4.8	●		*				*				●	9.5
166 2.0 TB	1998-	P	6.1	○	○		○					●	1.7	○		●	*			*				*				○	10.5
166 2.0 TS	1998-	P	4.4	○	○		○					●	1.6	○		●	*			*				*				○	7.9
166 2.5 V6	1998-	P	6.1	○	○		○					●	1.6	○		●	*			*				*				○	10.3
166 2.4 JTD 20V	2003-	DT	5.0	●	●				○				1.5	○		●	*			*				*				○	9.1
166 2.4 JTD	1998-	DT	5.0	●	●				○				1.6	○		●	*			*				*				○	9.1
166 3.0 V6	1998-	P	6.1	○	○		○					●	1.7	○		●	*			*				*				○	10.3
166 3.2 V6	2004-	P	5.9									●	2.0	○		●	*			*				*				○	10.3
33 1.3/1.3S	1983-1990	P	▼				●						2.6	●	○		*			*				*					7.3
33 1.3/1.3SW	1990-1992	P	▼	●	●		○						2.6	●	○		*			*				*				●	7.8
33 1.5i.e.	1990-1994	P	4.0	●	●		○						2.6	●	○		*			*				*				●	7.8
33TI/4#4	1986-1992	P	4.0	●	●		○						2.6	●	○		*			*				1.00		○	●		7.3
33 1.7 4#4	1987-1994	P	4.0	●	●		○						2.6	●	○		*			*				1.00		○	●	●	7.8
33 1.7i.e./Sport	1987-1994	P	4.0	●	●		○						2.6	●	○		*			*				*				●	7.8
33 1.7Quadr.	1986-1989	P	4.0				●						2.6	●	○		*			*				1.00		○	●		7.3
33 18TDi	1990-1994	DT	5.5	●	●		○						2.6	●	○		*			*				*				●	8.8
33 Boxer 16V	1990-1994	P	4.0	●	●		○						2.6	●	○		*			*				*				●	7.8
75 1.6/1.8	1985-1991	P	5.6				●						2.3	●	○		*			*				*					8.0
75 1.8 Turbo	1986-1991	P	5.6				●						2.3	●	○		*			*				*				●	10.0
75 Turbo D	1985-1992	DT	6.6	●	●		○						2.3	●	○		*			*				*					10.0
75 2.0 Twin S	1986-1991	P	5.6				●						2.3	●	○		*			*				*				●	8.6
75 2.0	1985-1988	P	5.6				●						2.3	●	○		*			*				*					8.0
75 2.5i Quadr V6	1985-1990	P	6.4				●						2.3	●	○		*			*				*				●	10.0
75 3.0 V6	1986-1991	P	6.7				●						2.3	●	○		*			*				*				●	10.0
90 1.8/2.0/20i	1984-1988	P	5.6				●						2.3	●	○		*			*				*				●	8.0
90 2.4 Turbo D	1984-1988	DT	6.6				●						2.3	●	○		*			*				*					10.0
90 2.5i Quadr V6	1984-1988	P	6.4				●						2.3	●	○		*			*				*					8.0
Alfa RZ	1992-1994	P	6.0	●	●		○						3.1	●	○		*			*				*				●	10.0
Alfa Spider 1.6/2.0	1983-1993	P	6.6	●	●		○						1.9	●	○		*			*				1.4		○	●	●	8.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Alfa SZ	1989-1991	P	6.0				●						3.1	●	○		*			*				*				●	10.0
Brera 2.2 JTS (939A5000)	2006-	P	5.4									●	2.3			●	*			*				*					8.15
Brera 2.4 JTDM 20V (939A3000)	2006-	DT	6.4									●	2.8			●	*			*				*					7.35
Brera 3.2 JTS V6 Q4 (939A000)	2006-	P	5.4									●	2.8			●	3.3		●	0.6			●	0.75			●		10.3
GT 1.8 T-spark	2004-	P	4.4	○	○		○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	7.2
GT 1.9 TJD 16V	2004-	DT	4.4	●	●				○				2.0	○		●	*			*				*				○	7.2
GT 2.0 JTS	2004-	P	4.4	○	○		○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	7.2
GT 3.2 V6	2004-	P	5.9	○	○		○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	9.2
GTV 18 16V Twin Spark	1998-	P	4.4	○	○		○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	8.4
GTV 2.0 16V Twin Spark	1995-	P	4.4	○	○		○					●	2.0		○	●	*			*				*				○	8.4
GTV 2.0 JTS Direct	2003-	P	4.4									●	2.0	○		●	*			*				*				○	8.4
GTV 2.0 V6 Turbo	1995-	P	7.3	○	○		○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	11.7
GTV 3.0 24V	1996-	P	7.3	○	○		○					●	2.0	○		●	*			*				*				○	11.7
GTV 3.2 V6	2004-	P	5.9									●	2.0	○		●	*			*				*				○	11.7
Spider 2.0 16V TS	1995-1999	P	4.4	○	○		○					●	2.0	●	○		*			*				*				●	8.4
Spider 3.0	1995-	P	5.9	○	○		○					●	2.0	●			*			*				*				●	11.7

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Aston Martin

DB 7	1994-2004	P	8.0		●	●	○						1.7			●	12.8	●		*				2.0		○	●		18.1
DB 7 Vantage	1999-2004	P	11.0		●		○						4.0			●	12.8		●	*				1.6		○	●	●	14.35
DB 9	2003-	P	10.0	●									4.5	●			*			*				*					15.0
V8 Vantage 4.3 32V	2005-	P	10.4									●	4.5	●			*			*				*					*
V8 Lagonda	1982-1990	P	10.2		●	○	○			○			2.0		○	●	8.5		●	*				2.0		○	●		18.1
V8 Saloon	1982-1988	P	10.2		●	○	○			○			2.0		○	●	*			*				2.0		○	●		18.1
V8 Vantage	1984-1988	P	10.2		●	○	○			○			2.0		○	●	8.5		●	*				2.0		○	●		18.1
V8 Valante	1982-1988	P	10.2		●	○	○			○			2.0		○	●	8.5		●	*				2.0		○	●		18.1
Vanquish	2001-2006	P	9.5	○	●								4.2			●	*			*				2.0			●		15.0
Vanquish S	2006-	P	9.5	○	●								4.2			●	*			*				2.5			●		15.0
Virage/Volante/VantageVantage	1993-2001	P	12.8		●		○						2.0		○	●	8.5		●	*				2.0		○	●		18.1
Virage/Volante/ VantageVirage/Volante	1991-2001	P	12.8		●		○						2.0		○	●	8.5		●	*				2.0		○	●		18.1
Virage/Volante/VantageVirage	1988-1991	P	10.2									●	2.0		○	●	8.5		●	*				2.0		○	●		18.1

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Audi

100 1.8	1986-1988	P	3.0				●						2.6	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			7.0
100 1.8	1986-1990	P	3.0				●						2.6	●	○		3.0	●		*				*	●	○			7.0
100 1.6E	1992-1994	P	3.0	●	●	○	○						2.3	●	○		*			*				*					7.0

100 2.0 Diesel	1986-1990	D	5.0						●				3.5	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			9.4
100 2.0 Turbo-intercooled Diesel	1988-1990	DT	5.0						●				▼	●	○		*			*				*					9.4
100 Turbo Diesel	1986-1988	DT	5.0						●				3.5	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			9.4
100 2.0	1986-1990	P	4.5				●						2.6	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			7.0
100 2.0	1990-1991	P	4.0				●						▼	●	○		3.0	●		*				*	●	○			8.0
100 2.0E 16V quattro	1992-1994	P	3.0	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				1.7	●	○			7.0
100 2.0E 16V	1991-1992	P	3.0	●	●	●	○						2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			7.0
1oo 2.0E 16V	1992-1994	P	3.0	●	●	●	○						2.9	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			7.0
100 2E quattro	1991-1994	P	3.0	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				1.7	●	○			7.0
100 2E	1990-1994	P	3.0	●	●	●	○						2.9	●	○		3.0	●		*				*	●	○			7.0
100 2E	1991-1994	P	3.0	●	●	●	○						2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			7.0
100 2.2 Turbo	1987-1990	P	4.0				●						▼	●	○		▼	●		*				*	●	○			8.5
100 2.2	1987-1989	P	4.0				●						▼	●	○		▼	●		*				*	●	○			8.0
100 2.3	1987-1990	P	4.0				●						▼	●	○		▼	●		*				*	●	○			8.0
100 2.3E quattro	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				1.7	●	○			8.0
100 2.3E	1991-1992	P	4.5	●	●	●	○						2.6	●	○		3.0	●		*				*	●	○			8.0
100 2.3E	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			8.0
100 2.4 Diesel	1990-1991	D	5.0						●				▼	●	○		*			*				*					6.5
100 2.4 Diesel	1991-1992	D	5.0	●	●	●			○				2.6	●	○		*			*				*					6.5
100 2.4 Diesel	1992-1994	D	5.0	●	●	●			○				2.4	●	○		*			*				*					8.0
100 2.6 Tdi	1990-1992	DT	5.0	●	●	●	○						2.6	●	○		*			*				*					9.4
100 2.5 Tdi	1992-1994	DT	5.0	●	●	●	○						2.4	●	○		2.7	●		*				0.7	●	○			8.0
100 2.6E quattro	1992-1994	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		2.7	●		*				1.0/1.7	●	○			11.0
100 2.6E	1992-1994	P	5.0	●	●	●	○						2.4	●	○		2.7	●		*				1.0	●	○			11.0
100 2.8E quattro	1992-1994	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				1.7	●	○			11.0
100 2.8E	1990-1992	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		3.0	●		*				*	●	○			8.0
100 2.8E	1982-1994	P	5.0	●	●	●	○						2.4	●	○		2.7	●		*				1.0	●	○			11.0
100 quattro 1.8	1986-1990	P	3.0				●						▼	●	○		*			*				*	●	○			7.0
100 quattro 2.0	1986-1987	P	4.5				●						3.2	●	○		*			*				1.6	●	○			8.1
100 quattro 2.2 Turbo	1987-1990	P	3.0				●						▼	●	○		*			*				*	●	○			7.0
100 quattro 2.2	1986-1990	P	3.0				●						2.6	●	○		*			*				0.8	●	○			7.0
100 quattro 2.2	1990-1991	P	3.0				●						▼	●	○		*			*				*	●	○			7.0
100 quattro 2.3	1987-1990	P	3.0				●						▼	●	○		*			*				*	●	○			7.0
100 quattro 2.3E	1991-1992	P	4.5	●	●	●	○						2.6	●	○		*			*				*	●	○			8.0
100 quattro 2.8E	1991-1992	P	5.0	●	●	●	○						2.6	●	○		*			*				*	●	○			12.0
200 quattro 2.1	1986-1989	P	4.5				●						3.2	●	○		*			*				1.6	●	○			8.1
200 Turbo	1986-1989	P	4.5				●						3.2	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			8.1
80 1.3	1986-1987	P	3.0				●						2.0	●	○		▼	●		*				*					6.5
80 1.6	1986-1989	P	3.0				●						2.0	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○		●	6,5
80 1.6	1990-1991	P	3.0				●						2.9	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.5
80 1.6E	1992-1994	P	3.0	●	●	●	○						▼	●	○		▼	●		*				*					▼
80 1.8	1986-1989	P	3.0				●						2.0	●	○		3.0	●		*				*	●	○		●	6.5
80 1.8	1990-1991	P	3.0				●						2.4	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.5
80 1.8E	1986-1987	P	3.0				●						▼	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.5
80 1.8S	1990-1991	P	3.0				●						2.4	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.5
80 1.9TD	1991-1994	DT	3.5	●	●	●	○						▼	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			6.5
80 1.9E	1986-1989	P	3.0				●						▼	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.5
80 1.9Tdi	1991-1994	DT	3.5	●	●	●	○						▼	●	○		▼	●		*				*					6.5
80 2.0E	1990-1991	P	3.0				●						2.4	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.5
80 2.0E	1992-1994	P	3.0	●	●	●	○						▼	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			6.5
80 2.3E	1992-1995	P	4.0	●	●	●	○						▼	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			8.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
80 2.6E	1992-1995	P	5.0	●	●	●	○						▾	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			11.0
80 2.8E	1991-1992	P	5.0	●	●	●	○						▾	●	○		3.0	●		*				1.7	●	○			8.5
80 2.8E	1992-1995	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			11.0
80 Diesel/1.9 Diesel	1986-1991	D	3.5						●				▾	●	○		*			*				*					6.5
80 quattro 1.8	1986-1987	P	3.5				●						2.2	●	○		*			*				2.2	●	○			6.5
80 quattro 1.8	1990-1991	P	3.0				●						2.9	●	○		*			*				0.8	●	○			8.5
80 quattro 1.8S	1987-1989	P	3.5				●						2.2	●	○		*			*				2.2	●	○			6.5
80 quattro 1.8E	1989-1990	P	3.5				●						2.2	●	○		*			*				2.2	●	○			6.5
80 quattro 1.9E	1986-1989	P	3.5				●						2.2	●	○		*			*				2.2	●	○			6.5
80 quattro 2.6E/2.8E	1992-1995	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				1.3	●	○			11.0
80 quattro 2.8E	1991-1992	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				0.8	●	○			8.5
80 quattro 2.0 16V	1990-1994	P	3.0	●	●	●	○						▾	●	○		*			*				*	●	○			6.5
80 quattro 2.0E	1990-1994	P	3.0	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				0.8	●	○			8.5
80 quattro 2.3E	1992-1995	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				1.3	●	○			8.5
80 Turbo Diesel	1986-1991	DT	3.5						●				▾	●	○		*			*				*					6.5
90 2.0 20V	1988-1991	P	4.5				●						2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			8.5
90 2.0	1985-1991	P	3.5				●						2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○		●	8.0
90 2.0	1991-1992	P	3.5	●	●	●	○						2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			8.5
90 2.2	1985-1990	P	3.5				●						2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○		●	8.0
90 2.3E	1987-1992	P	4.0	●	●	●	○						2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			8.5
90 quattro 2.0	1986-1987	P	3.5				●						3.2	●	○		*			*				2.2	●	○		●	8.0
90 quattro 2.0	1988-1992	P	4.5	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				0.8	●	○			8.5
90 quattro 2.2	1985-1986	P	3.5	●	●	●	○						3.2	●	○		*			*				2.2	●	○		●	8.0
90 quattro 2.2	1986-1990	P	3.5				●						3.2	●	○		*			*				2.2	●	○		●	8.0
90 quattro 2.3E	1987-1992	P	4.0	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				0.8	●	○			8.5
A2 TDi (ANY(PD))	2000-2005	DT	4.3									●	2.5			●	*			*				*					4.2
A2 1.4 (AUA)	2000-2005	P	3.5		●	○							1.9			●	*			*				*					4.5
A2 1.4 TDi (55kW)(AMF(PD))	2000-2005	DT	4.3									●	1.9			●	*			*				*					4.2
A2 1.4 TDi (66kW)(ALT(PD))	2004-2005	DT	4.3									●	1.9			●	*			*				*					4.2
A2 1.6 FSi (BAD)	2004-2005	P	4.5		●	○							1.9			●	*			*				*					6.2
A3, S3 1.6 (AEH)	1996-2000	P	5.0		●	○							1.9	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
A3, S3 1.6 (AEH)	2000-2003	P	5.0		●	○							1.9	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
A3, S3 1.8 20V (AGN)	1996-2000	P	5.0		●	○							2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
A3, S3 1.8 20V (AGN)	2000-2003	P	5.0		●	○							2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (110 kW)(AGN)	1996-2000	PT	5.0		●	○							2.0(2.4)	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (110 kW)(AGN)	2000-2003	PT	5.0		●	○							2.0(2.4)	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (110 kW)quattro(AGN)	1996-2000	PT	5.0		●	○							2.0(2.4)	●			3.0		●	*				1.0			●		5.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (110 kW)quattro(AGN)	2000-2003	PT	5.0		●	○							2.0(2.4)	●			3.0		●	*				1.0			●		5.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (132kW) quattro	1999-2000	PT	5.0		●	○							2.6	●			*			*				1.0			●		5.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (132kW) quattro	2000-2003	PT	5.0		●	○							2.6	●			*			*				1.0			●		5.0

A3, S3 1.8 20V Turbo (132kW)	1999-2000	PT	5.0		●	○							2.6	●			*			*				*					5.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (132kW)	2000-2003	PT	5.0		●	○							2.6	●			*			*				*					5.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (154kW) quattro	1999-2001	PT	5.0		●	○							2.6	●			*			*				1.0			●		7.0
A3, S3 1.8 20V Turbo (165kW) quattro	2002-2003	PT	5.0		●	○							2.6	●			*			*				1.0			●		7.0
A3, S3 1.9 TDi (66kW)(AGR)	1996-2000	DT	5.0		●				●	○			2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		6.0
A3, S3 1.9 TDi (66kW)(AGR)	2000-2003	DT	5.0	●	●				○	○			2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		6.0
A3, S3 1.9 TDi (73kW)(AVB(PD))	2000-2003	DT	5.0									●	2.3	●			*			*				*					6.0
A3, S3 1.9 TDi (81kW)(AHF)	1996-2000	DT	5.0		●				●	○			2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		6.0
A3, S3 1.9 TDi (81kW)(AHF)	2000-2003	DT	5.0	●	●				○	○			2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		6.0
A3, S3 1.9 TDi (85kW)(AJM(PD))	1999-2000	DT	3.8									●	2.3	●			*			*				*					6.0
A3, S3 1.9 TDi (96kW)(AWX(PD))	2000-2003	DT	4.2									●	2.3				*			*				*					6.0
A3, S3 1.9 TDi (96kW)quattro(AWX(PD))	2000-2003	DT	4.2									●	2.3				*			*				*			●		6.0
A3 1.6(BGU)	2003-	P	4.6		●	○							2.0			●	*			*				*					*
A3 1.6 FSI(BAG, BLP)	2003-	P	3.2		●	○							2.0			●	*			*				*					*
A3 1.9 TDi(BKC(PD))	2003-2006	DT	3.8									●	2.0			●	*			*				*					*
A3 1.9TDi DPF(BKC(PD))	2006-	DT	3.8									●	2.0			●	*			*				*					*
A3 2.0 FSi(AXW, BLX)	2003-	P	4.6		●	○							1.9			●	5.9		●	*				*					*
A4, S4 1.6	1994-2000	P	3.3	●	●	●	○						2.25	●			5.5	●		*				1.0	●				7.5
A4, S4 1.6	2000-	P	3.3	○	●	○							2.25	●			5.5	●		*				1.0	●				7.5
A4, S4 1.9 Di(AFF)	1996-2000	D	3.5		●				●	○			2.25	○		●	*			*				*					6.5
A4, S4 1.9 Di(AFF)	2000-2000	D	3.5									●	2.25	○		●	*			*				*					6.5
A4,S4 1.9TDi(66kW)(1Z, AHU, AHH)	1994-2000	DT	3.5		●				●	○			2.25	○		●	5.5		●	*				1.0			●		6.5
A4,S4 1.9TDi(66kW)(1Z, AHU, AHH)	2000-2001	DT	3.5	●	●	●			○				2.25	○		●	5.5		●	*				1.0			●		6.5
A4,S4 1.9TDi(73kW)(AVB(PD))	2001-2004	DT	5.0									●	2.25	○		●	*			*				*					6.0
A4,S4 1.9TDi(81kW)(AFN)	1995-2000	DT	3.8		●				●	○			2.25	○		●	5.5		●	*				1.0			●		6.5
A4,S4 1.9TDi(81kW)(AFN)	2000-2001	DT	3.8									●	2.25	○		●	5.5		●	*				1.0			●		6.5
A4,S4 1.9TDi(81kW)quattro(AFN)	1995-2000	DT	3.8		●				●	○			2.75	○		●	*			*				1.8		○	●		6.5
A4,S4 1.9TDi(81kW)quattro(AFN)	2000-2001	DT	3.8									●	2.75	○		●	*			*				1.8		○	●		6.5
A4, S4 1.9 TDi(96kW)(AWX(PD))	2000-2004	DT	4.2									●	2.25	○		●	*			*				*					6.0
A4, S4 1.9 TDi DPF, 8EC(BKE(PD))	2004-	DT	3.8									●	2.25	○		●	*			*				*					8.0
A4, S4 1.9 TDi, 8EC(BKE(PD))	2004-	DT	3.8									●	2.25	○		●	*			*				*					8.0
A4, S4 1.8 20V quattro	1994-2000	P	3.9	●	●	●	○						2.75	●			5.5	●		*				1.0/1.8					6.5
A4, S4 1.8 20V quattro	2000-2001	P	3.9	○	●	○							2.75	●			5.5	●		*				1.0					6.5
A4, S4 1.8 20V Turbo quattro	1994-2000	PT	3.9	●	●	●	○						2.75	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●				6.5
A4, S4 1.8 20V Turbo quattro	2000-	PT	3.9	○	●	○							2.75	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●				6.5
A4, S4 1.8 20V Turbo	1994-2000	PT	3.9	●	●	●	○						2.25	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●				6.5
A4, S4 1.8 20V Turbo	2000-	PT	3.9	○	●	○							2.25	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●				6.5
A4, S4 1.8 20V	1994-2000	P	3.9	●	●	●	○						2.25	●			5.5	●		*				1.0	●				6.5
A4, S4 1.8 20V	2000-2001	P	3.9	○	●	○							2.25	●			5.5	●		*				1.0	●				6.5
A4, S4 2.0 20V	2000-	P	4.0	○	○	○						●	2.25	○		●	7.5		●	*				1.3			●		7.0
A4, S4 2.5 TDi V6(110kW)(AFB, AKN)	1998-2000	DT	5.5									●	2.7			●	9.0		●	0.8			●	0.8			●		8.0
A4, S4 2.5 TDi V6(110kW)(AFB, AKN)	2000-2001	DT	5.5									●	2.7			●	9.0		●	0.8			●	0.8			●		8.0
A4, S4 2.5 TDi V6(110kW)quattro(AFB, AKN)	1998-2001	DT	5.5		●				●	○			2.7			●	9.0		●	0.8			●	0.8			●		8.0
A4, S4 2.5 TDi V6(132kW)(AKE)	2000-2004	DT	7.2		●				●	○			2.7			●	*			*				*					9.0
A4, S4 2.5 TDi V6(132kW)quattro(AKE)	2000-2004	DT	7.2		●				●	○			2.7			●	*			*				1.8		○	●		9.0
A4, S4 2.5 TDi, 8EC (BDG)	2004-	DT	5.3	●	●	●		○					*				7.7		●	*				1.3			●		12.0
A4, S4 2.4 V6 30V quattro	1997-2000	P	6.0	●	●	●	○						2.75	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●	○			8.0
A4, S4 2.4 V6 30V quattro	2000-	P	6.0	●	●	●							2.75	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●	○			8.0
A4, S4 2.4 V6 30V	1997-2000	P	6.0	●	●	●	○						2.25	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●	○			8.0
A4, S4 2.4 V6 30V	2000-	P	6.0	●	●	●							2.25	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●	○			8.0
A4, S4 2.8 V6 30V quattro	1997-2000	P	6.0	●	●	●	○						2.7	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●	○			8.0

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
A4, S4 2.8 V6 30V quattro	2000-2001	P	6.0	●	●	●						2.7	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●	○			8.0
A4, S4 2.8 V6 30V	1997-2000	P	6.0	●	●	●	○					2.25	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●	○			8.0
A4, S4 2.8 V6 30V	2000-2001	P	6.0	●	●	●						2.25	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.8	●	○			8.0
A4, S4 3.0 V6 30V quattro	2000-	P	6.0	○	○	○					●	2.75	○		●	9.0	○	●	0.8	○		●	0.8/1.8	○	○	●		9.0
A4, S4 3.0 V6 30V	2000-	P	6.0	○	○	○					●	2.25	○		●	7.5		●	*				1.3			●		9.0
A4 1.8i/1.8T quattro, -Avant	2001-	P/T	3.5	●	●	●	○					2.3/3.6	○		●	7.5		●	*				*					*
A4 2.4I quattro, -Avant	2001-	P	5.0	●	●	●	○					2.3/3.6	●			7.5		●	*				*					*
A4 2.6	1994-1997	P	5.0	●	●	●	○					2.3	●	○		*			*				*					6.5
A4 2.8	1994-1997	P	5.0	●	●	●	○					2.3	●	○		*			*				*					6.5
A4 2.6 quattro	1994-1997	P	5.0	●	●	●	○					2.8	●	○		*			*				*	●	○			6.5
A4 2.8 quattro	1994-1997	P	5.0	●	●	●	○					2.8	●	○		*			*				1.9	●	○			6.5
A6, S6 1.8 20V Turbo, quattro	1997-2000	PT	3.5	●	●	●	○					2.75	●			9.0	●		*				0.8/1.5	●	○			6.0
A6, S6 1.8 20V Turbo, quattro	2000-	PT	3.5	○	●	○						2.75	●			9.0	●		*				0.8/1.5	●	○			6.0
A6, S6 2.2 20V Turbo	1994-1997	PT	4.5	●	●	●	○					2.6	○		●	2.7	○	●	1.0	○		●	1.7		○	●		9.0
A6, S6 2.4 V6 30V, quattro	1997-2000	P	6.0	●	●	●	○					225/275	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.5	●	○			6.0
A6, S6 2.4 V6 30V, quattro	2000-	P	6.0	○	●	○						225/275	●			9.0	●		0.8	●			0.8/1.5	●	○			6.0
A6, S6 2.5 TDi(103kW) quattro	1995-1997	DT	5.0		●				●	○		2.35	○		●	2.7		●	2.7	○		●	1.7		○	●		6.5
A6, S6 2.5 TDi(103kW)	1994-1997	DT	5.0		●				●	○		2.35	○		●	2.7		●	*				0.7			●		6.5
A6, S6 2.5 TDi(85kW)	1994-1997	DT	5.0		●				●	○		2.35	○		●	2.7		●	*				0.7			●		6.5
A6, S6 2.5 TDi V6(110kW)(AFB)	1997-2000	DT	5.5		●				●	○		2.4	○		●	9.0		●	*				0.8			●		6.0
A6, S6 2.5 TDi V6(110kW)(AFB)	2000-2005	DT	5.5	○	●	○			○			2.4	○		●	9.0		●	*				0.8			●		6.0
A6, S6 2.5 TDi V6(110kW)quattro(AFB)	1997-2000	DT	5.5		●				●	○		2.4	○		●	9.0		●	0.8			●	1.5		○	●		6.0
A6, S6 2.5 TDi V6(110kW)quattro(AFB)	2000-2005	DT	5.5	○	●	○			○			2.4	○		●	9.0		●	0.8			●	1.5		○	●		6.0
A6, S6 2.5 TDi V6(120kW)	2000-2005	DT	6.0	○	●	○			○			2.4	○		●	9.0		●	*				0.8			●		6.0
A6, S6 2.5 TDi V6(132kW)quattro	2000-2005	DT	6.0	○	●	○			○			2.7	○		●	9.0		●	0.8			●	1.5			●		6.0
A6, S6 2.5 TDi V6(132kW)	2000-2005	DT	6.0	○	●	○			○			2.7	○		●	9.0		●	*				0.8			●		6.0
A6, S6 2.7 V6 30V BiTurbo, quattro	1999-2000	PT	6.0	●	●	●	○					2.4	○		●	9.0	○	●	0.8	○		●	0.8/1.5	○	○	●		6.0
A6, S6 2.7 V6 30V BiTurbo, quattro	2000-	PT	6.0	○	○	○					●	2.4	○		●	9.0	○	●	0.8	○		●	0.8/1.5	○	○	●		6.0
A6, S6 3.0 V6 30V quattro	2001-	P	6.5	○	○	○					●	2.7	○		●	9.0	○	●	0.8	○		●	0.8/1.8	○	○	●		6.0
A6, S6 3.0 V6 30V	2001-	P	6.5	○	○	○					●	2.25	○		●	7.0		●	*				1.3			●		6,0
A6, S6 4.2 32V	1994-1997	P	7.5	●	●	●	○					2.6	○		●	2.7	○	●	1.0	○		●	0.7/1.7	○	○	●		8.5
A6, S6 4,2 Plus	1996-1997	P	7.5	●	●	●	○					2.6	○		●	▾			*	○		●	1.7		○	●		8.5
A6 1.8 20V quattro	1995-1997	P	3.9	●	●	●	○					2.9	●	○		*			*				1.7	●	○			6.5
A6 1.9 TDi(130)	2001-	DT	3.5								●	2.25	●			5.5	●		*				0.75	●				6.0
A6 1.9 TDi	1994-1997	DT	3.5	●	●	●	○					2.4	●	○		▾	●		*				*					6.5
A6 1.9 TDi	1997-2000	DT	3.5	●	●	●			○			2.25	●			5.5	●		*				0.75	●				6.0
A6 1.9 TDi	2000-2001	DT	3.5	○	●	○						2.25	●			5.5	●		*				0.75	●				6.0
A6 1.9 TDi(AFN)	2000-2001	DT	3.5								●	2.25	○		●	5.5		●	*				0.75	○		●		6.0
A6 100 2.6i, -Avant	1992-	P	5.0	●	●	●	○					*	●			*	●		*				1.0/1.7					11.0
A6 2.0 16V	1994-1995	P	3.0	●	●	●	○					2.9	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			7.0
A6 2.0	1994-1995	P	3.0	●	●	●	○					2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			7.0
A6 2.3	1994-1995	P	4.5	●	●	●	○					2.4	●	○		3.0	●		*				1.0	●	○			8.0

A6 2.6 quattro	1994-1997	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		7.0	●		*				1.0/1.7	●	○			11.0
A6 2.8 quattro	1994-1996	P	5.0	●	●	●	○						2.9	●	○		▾	●		*				1.7	●	○			11.0
A6 2.8 quattro	1997-	P	6.5	●	●	●	○						2.3	●	○		9.0	●		*				0.8/1.7	●	○			▾
A6 2.8i	2000-	P	6.0	●	●	●	○						2.3				9.0		●	*				0.8/1.7					8.0
A8, S8 2.8 V6 30V quattro	1995-2000	P	5.0	●	●	●	○						2.7	○		●	7.0	○	●	1.0	○		●	0.7/1.5	○	○	●		9.0
A8, S8 2.8 V6 30V quattro	2000-	P	5.0	○	○	○						●	2.7	○		●	7.0	○	●	1.0	○		●	0.7/1.5	○	○	●		9.0
A8, S8 2.8 V6 30V	1994-2000	P	5.0	●	●	●	○						2.9				7.0	○	●	1.0				0.7	○		●		9.0
A8, S8 2.8 V6 30V	2000-	P	5.0	○	○	○						●	2.9				7.0	○	●	1.0				0.7	○		●		9.0
A8, S8 3.3 V8 TDi quattro (AKF)	1999-2003	DT	5.3		●				●	○			*				9.0		●	0.8			●	0.8/1.5	●				6.0
A8, S8 3.7 quattro	1995-2000	P	7.5	●	●	●	○						*				7.0	○	●	1.0			●	0.7/1.5	○	○	●		9.0
A8, S8 3.7 quattro	2000-	P	7.5	○	○	○						●	*				7.0	○	●	1.0			●		○	○	●		9.0
A8, S8 4.2 quattro	1994-2000	P	7.5	●	●	●	○						*				9.7	○	●	*				0.5/1.5	○	○	●		9.0
A8, S8 4.2 quattro	2000-	P	7.5	○	○	○						●	*				9.7	○	●	*				0.5/1.5	○	○	●		9.0
A8, S8 4.2 V8 32V	1996-2000	P	7.5	○	○	○						●	2.3	○		●	3.0			*				1.5		○	●		11.0
A8, S8 4.2 V8 40V	2000-	P	7.5	○	○	○						●	2.3	○		●	9.0	○	●	0.8	○		●	0.8/1.5	○	○	●		11.0
A8, S8 6.0 W12 quattro (BHT)	2004-	P	12.5	○	●	○							*				10.8		●	1.0			●	1.2/1.5			●		18.9
Q7 4.2 FSi quattro (BAR)	2006-	P	*		○							●	*				9.0		●	0.85			●	*			●		*
RS2 Avant	1992-1995	P	4.5	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				1.3	●	○			8.5
RS4 2.7i Turbo quattro	2000-	P	6.0	○	○	○						●	2.3	○		●	*			*				1.0			●		6.0
S2 Coupe/Sedan/Avante	1992-1995	P	4.5	●	●	●			○				2.9	●	○		*			*				1.3	●	○			8.5
S2 Coupe	1990-1992	P	4.5	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				0.8	●	○			8.5
S4 2.2	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						2.6	●	○		2.7	●		1.1				0.7/1.7	●	○			9.4
S4 4.2	1992-1994	P	7.5	●	●	●	○						2.6	●	○		▾	●		*				1.7	●	○			8.5
TT 1.8 Turbo (132kW)quattro (AJQ)	1998-2000	PT	4.5	○	●	○							2.6	●			*			*				1.0			●		5.0
TT 1.8 Turbo (132kW)quattro (AJQ)	2000-2005	PT	4.5									●	2.6	●			*			*				1.0			●		5.0
TT 1.8 Turbo (165kW)quattro	1998-2005	PT	4.5	○	●	○							2.6	●			*			*				1.0			●		5.0
V8 3.6	1989-1991	P	8.0				●						▾	●	○		4.0	●		*				*	●	○			10.5
V8 4.2	1991-1992	P	8.0	●	●	●	○						▾	●	○		4.0	●		*				*	●	○			10.5
V8 4.2	1992-1994	P	7.5	●	●	●	○						2.6	●	○		3.0	●		*				0.5/1.7					8.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. **С 2000 модельного года в большенстве случаев предписанны моторные масла для продлённых интервалов замены.** Применять указанные моторные масла только в строгом соответствии с предписаниями и рекомендациями производителя. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Bentley

Amage	1999-2000	P	9.4		●		●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		○	●		18.0
Amage Green Label (BMW Cosworth)	2000-2001	P	9.4		●		●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		○	●		18.0
Amage R/RL (L410MT22/R)	2002-	P	9.4	○	●	○							*				12.6		●	*				1.25	●	○			20.0
Amage Red Label/Red Label LWB(L410MY2Y)	2002-	P	9.4	○	●	○							*				12.6		●	*				2.8	●				19.0
Amage T Black Label(L410MT22)	2002-	P	9.4	○	●	○							*				12.6		●	*				1.25	●	○			20.0
Brooklands/R	1992-1999	P	9.4		●		●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		○	●		18.0
Continental Flying Spur, B72	2005-	P	12.5	○	●	○							*				11.2		●	*				1.0/3.0	○		●		19.0
Continental GT, B71	2003-	P	12.5	○	●	○							*				11.2		●	*				1.0/3.0	○		●		19.0
Continental R - S	1991-2003	P	9.4		●		●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		○	●		18.0
Continental, Azure	1994-2002	P	9.4		●		●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		○	●		18.0
Continental	1986-1994	P	9.4		●		●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		○	●		18.0
Eight	1986-1992	P	9.4		●		●			○			*				7.3	○	●	*				2.8		○	●		18.0
Mulsanne S	1986-1992	P	9.4		●		●			○			*				7.3	○	●	*				2.8		○	●		18.0
Turbo R/S/RT	1986-1999	PT	9.4		●		●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		○	●		18.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
BMW																												
1-Series (E87) 116i (N40/N45)	2004-	P	4.25	●	●	○						1.0			●	*		●	*				0.8			●		7.0
1-Series (E87) 118d (M47TU)	2004-	P	5.5	●	●	○						1.0/1.0			●	*		●	*				0.8			●		7.2
1-Series (E87) 118i (N46)	2004	P	4.25	●	●	○						1.0/1.5			●	10.0		●	*				0.8			●		*
1-Series (E87) 120d (M47TU)	2004-	P	5.5	●	●	○						1.0/1.5			●	10.0		●	*				1.0			●		7.2
1-Series (E87) 120i (N46)	2004-	P	4.25	●	●	○						1.0/1.5			●	10.0		●	*				0.8			●		7.3
1-Series (E87) 130i (N52)	2005-	P	6.5	●	●	○						1.5			●	*			*				0.8			●		▾
3-Series (E30) 316	1983-1985	P	4.0		●		●			○		1.0/1.2		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		7.0
3-Series (E30) 316	1985-1987	P	4.0		●		●			○		1.0/1.2		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		7.0
3-Series (E30) 316	1988-1991	P	4.25		●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				0.9			●		7.0
3-Series (E30) 316i with catalyst	1988-1991	P	4.0		●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		6.0
3-Series (E30) 316i	1988-1991	P	4.25		●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				0.9			●		6.0
3-Series (E30) 316i with catalyst	1988-1991	P	4.0		●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		6.0
3-Series (E30) 318i	1983-1985	P	4.0		●		●			○		1.0/1.2		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		6.0
3-Series (E30) 318i	1985-1988	P	4.0		●		●			○		1.0/1.2		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		6.0
3-Series (E30) 318i	1988-1991	P	4.0		●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		6.0
3-Series (E30) 320i, Touring	1988-1991	P	4.25		●		●			○		1.15				3.0	○	●	*				0.9	○		●		10.5
3-Series (E30) 320i	1983-1985	P	4.25		●		●			○		1.2		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		10.5
3-Series (E30) 320i	1985-1988	P	4.25		●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		10.5
3-Series (E30) 320i	1988-1991	P	4.25		●		●			○		1.15				3.0	○	●	*				0.9	○		●		10.5
3-Series (E30) 323i	1983-1985	P	4.25		●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		10.5
3-Series (E30) 323i	1985-1986	P	4.25		●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	*				0.9	○		●		10.5
3-Series (E30) 324d	1986-1988	D	6.0		●				●	○		1.15				3.0	○	●	*				0.9			●		12.0
3-Series (E30) 324d	1988-1991	D	6.0		●				●	○		1.15				3.0	○	●	*				0.9			●		12.0
3-Series (E30) 324td Touring	1988-1991	DT	5.5	○	●	○						1.15				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.5
3-Series (E30) 324td	1988-1991	DT	5.5	○	●	○						1.15				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.5
3-Series (E30) 325e	1986-1988	P	4.75		●		●			○		1.25			●	3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E30) 325i, Cabrio	1988-1991	P	4.75		●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E30) 325i, Touring	1988-1991	P	4.75		●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E30) 325i	1986-1988	P	4.75		●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E30) 325i	1988-1991	P	4.75		●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E30) 325iX, Touring	1988-1991	P	4.75		●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	0.5				0.7/1.7	○		●		10.5
3-Series (E30) 325iX	1986-1988	P	4.75		●		●			○		1.25				3.0	○	●	0.5				0.7/1.7	○		●		10.5
3-Series (E30) 325iX	1988-1991	P	4.75		●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	0.5				0.7/1.7	○		●		10/5
3-Series (E30) M3	1989-1992	P	4.7		●		●			○		1.25			●	*			*				2.7			●		9.0
3-Series (E36) 316i (M40)	1991-1994	P	4.0	●	●		○					1.1				3.0	○	●	*				1.1	○		●		6.5
3-Series (E36) 316i (M43)	1993-1999	P	4.0	●	●		○					1.1				3.0	●		*				1.1	○		●		6.5
3-Series (E36) 316i Compact (M43)	1993-2001	P	4.25	●	●		○					1.1				3.0	●		*				0.9	○		●		6.5
3-Series (E36) 316i Compact 1.9 (M43)	1999-2001	P	4.25	●	○							1.1			●	3.0	●		*				0.9	○		●		6.5
3-Series (E36) 318i (M40)	1990-1994	P	4.0	●	●		○					1.1				3.0	○	●	*				1.1	○		●		6.5
3-Series (E36) 318i (M42/M43)	1992-2000	P	5.0/4.0	●	●		○					1.1				3.0	●		*				1.1	○		●		6.5

3-Series (E36) 318is (M42)	1992-1996	P	5.0	●	●		○						1.1				3.0	○	●	*				1.1	○		●		6.5
3-Series (E36) 318is (M44)	1995-1999	P	5.0	●	●		○						1.1				3.0	●		*				1.1	○		●		6.5
3-Series (E36) 318tds (M41)	1994-1996	DT	5.5	●	●	●							1.1				*			*				1.1	○		●		7.5
3-Series (E36) 318tds (M41)	1996-1999	DT	5.0	●	●	●							1.1				*			*				1.1	○		●		7.5
3-Series (E36) 318tds Compact (M41)	1994-1996	DT	5.5	●	●	●							1.1				*			*				0.9	○		●		7.5
3-Series (E36) 318tds Compact (M41)	1996-1999	DT	5.0	●	●	●							1.1				*			*				0.9	○		●		7.5
3-Series (E36) 318tds Compact (M42)	1994-1996	P	5.0	●	●	●	○						1.1				3.0	○	●	*				0.9	○		●		6.5
3-Series (E36) 318ti Compact (M44)	1995-2001	P	5.0	●	●	●	○						1.1				3.0		●	*				0.9	○		●		6.5
3-Series (E36) 320i (M50)	1991-1995	P	6.5		●		●			○			1.1				3.0	○	●	*				1.1	○		●		10.5
3-Series (E36) 320i (M52)	1994-1999	P	6.5	●	●	●	○						1.1				3.0	●		*				1.1	○		●		10.5
3-Series (E36) 323i (M52)	1994-1999	P	6.5	●	●	●	○						1.1				3.0	●		*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E36) 323ti Compact (M52)	1997-2001	P	6.5	●	●	●	○						1.1				3.0	●		*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E36) 325i (M50)	1991-1995	P	6.5		●		●			○			1.2				3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E36) 325td (M51)	1991-1995	DT	6.5	●	●	●							1.2				3.0	○	●	*				1.7	○		●		8.8
3-Series (E36) 325td (M51)	1996-1999	DT	7.0	●	●	●							1.2				3.0			*				1.7	○		●		8.8
3-Series (E36) 325tds (M51)	1993-1995	DT	6.5	●	●	●							1.2				3.0	○	●	*				1.7	○		●		8.8
3-Series (E36) 325tds (M51)	1995-1999	DT	7.0	●	●	●							1.2				3.0			*				1.7	○		●		8.8
3-Series (E36) 328i (M52)	1994-1999	P	6.5	●	●	●	○						1.1				3.0		●	*				1.7	○		●		10.5
3-Series (E36) M3 (S50)	1992-1995	P	7.0		○							●	1.2				*			*				1.7	○		●		10.75
3-Series (E36) M3 (S50/S52)	1995-1999	P	5.5	●	●	●	○						1.2				*		●	*				1.7			●		10.75
3-Series (E46) 316i (M43)	1999-2001	P	4.0	●	○	●							1.0			●	4.0	○	●	*				1.0	○		●		6.0
3-Series (E46) 316i (N42)	2001-2004	P	4.25	●	●	○							1.0			●	4.0		●	*				1.0			●		6.0
3-Series (E46) 316ti Compact (N42)	2001-2004	P	4.25	●	●	○							1.0			●	4.0		●	*				1.0			●		7.0
3-Series (E46) 318d (M47)	2001-2003	D	5.0	●	●	●							*			●	*			*				1.0	○		●		7.9
3-Series (E46) 318d (M47TU)	2002-2004	D	5.5	●	●	●							*			●	*			*				1.0	○		●		7.9
3-Series (E46) 318i (N42)	2001-2004	P	4.25	●	●	○							1.0			●	4.0		●	*				1.0			●		7.0
3-Series (E46) 318i/Ci (M43)	1998-2001	P	4.0	●	○	●							1.1			●	4.0	○	●	*				1.0	○		●		6.0
3-Series (E46) 320d (M47)	1998-2002	D	5.0	●	●	●							*			●	*			*				1.0	○		●		7.0
3-Series (E46) 320d, 320td (M47TU)	2001-2004	D	5.5	●	●	●							*			●	*			*				1.0	○		●		9.3
3-Series (E46) 320i/Ci (M52)	1998-2000	P	4.0	●	○	●							1.0			●	4.0		●	*				1.0	○		●		8.4
3-Series (E46) 320i/Ci (M52)	2000-2004	P	8.4	●	○	●							1.0			●	4.0		●	*				1.2			●		8.4
3-Series (E46) 323i/Ci (M52)	1998-2000	P	6.5	●	○	●							1.1			●	4.0		●	*				1.0	○		●		8.4
3-Series (E46) 325i/Ci (M52)	2000-2004	P	6.5	●	○	●							1.0			●	4.0		●	*				1.0	○		●		8.4
3-Series (E46) 325Xi (M52)	2001-2004	P	6.2	●	○	●							1.0			●	4.0		●	0.16			●	0.6/1.0	○		●		8.4
3-Series (E46) 328i/Ci (M52)	1998-2000	P	6.5	●	○	●							1.2			●	*		●	*				1.0	○		●		8.4
3-Series (E46) 330d (M57)	1999-2003	D	6.75	●	●	●							*			●	*			*				0.6/1.0	○		●		10.2
3-Series (E46) 330d (M57TU)	2003-2004	D	7.0	●	●	●							*			●	*			*				1.0	○		●		10.2
3-Series (E46) 330i/Ci (M52)	2000-2004	P	6.5	●	○	●							1.2			●	*		●	*				1.2	○		●		8.4
3-Series (E46) 330Xd (M57)	2000-2003	D	6.5	●	●	●							*			●	*			0.16			●	1.2	○		●		10.2
3-Series (E46) 330Xd (M57TU)	2003-2004	D	7.0	●	●	●							*			●	*			0.16			●	0.6/1.0	○		●		10.2
3-Series (E46) 330Xi (M52)	2001-2004	P	6.2	●	○	●							1.2			●	*		●	0.16			●	0.6/1.0	○		●		8.4
3-Series (E46) M3 (S54)	2000-2004	P	5.5									●	*			●	*			*				1.2	○		●		6.0
3-Series (E90/E91) 316i (N40/N45)	2004-	P	4.25	●	●	○							1.3			●	*			*				1.0			●		▼
3-Series (E90/E91) 318d (M47TU2)	2004-	P	5.5	●	●	●							1.3			●	*		●	*				1.0	○		●		▼
3-Series (E90/E91) 318i (N46)	2004-	P	4.25	●	●	○							1.3			●	*		●	*				1.0			●		▼
3-Series (E90/E91) 320d (M47TU2)	2004-	D	5.5	●	●	●							1.3			●	*		●	*				1.0	○		●		▼
3-Series (E90/E91) 320d (M57T2)	2004-	D	7.5	●	●	●							1.3			●	*		●	*				1.0	○		●		▼
3-Series (E90/E91) 320i (N46)	2004-	P	4.25	●	○	●							1.3			●	*		●	*				0.8			●		▼
3-Series (E90/E91) 320si (N45)	2006-	P	4.5	●	●	○							1.3			●	*		●	*				0.8			●		▼
3-Series (E90/E91) 325i (N52)	2004-	P	6.5	●	○	●							1.3			●	*		●	*				0.8	○		●		▼
3-Series (E90/E91) 325xi (N52)	2005-	P	6.5	●	●	○							1.3			●	*		●	0.52			●	0.6/1.0			●		▼

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая													
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
3-Series (E90/E91) 330i (N52)	2004-	P	6.5	●	○	●						1.3			●	*		●	*				1.0	○		●		▾
3-Series (E90/E91) 330xd (M57T2)	2004-	D	7.5	●	●	○						1.3			●	*		●	0.52			●	0.6/1.0			●		▾
3-Series (E90/E91) 330xi (N52)	2005-	P	6.5	●	●	○						1.3			●	*		●	0.52			●	0.6/1.0			●		▾
5-Series (E28) 518	1983-1985	P	4.25	●	●		●			○		1.0/1.2		●		*			*				1.7	○		●		7.2
5-Series (E28) 518i	1985-1987	P	4.25	●	●		●			○		1.0/1.2		●		*			*				1.7	○		●		7.2
5-Series (E28) 520i	1983-1985	P	4.25	●	●		●			○		1.2		●		2.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 520i	1985-1987	P	4.25	●	●		●			○		1.2		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		7.2
5-Series (E28) 520i	1987-1988	P	4.25	●	●		●			○		1.2		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E28) 524d	1986-1987	D	5.75	●	●				●	○		1.3			●	3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 524d	1987-1990	D	5.75	●	●				●	○		1.3				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 524td	1983-1985	DT	5.75	●	●	●						1.5			●	3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 524td	1985-1986	DT	5.75	●	●	●						1.3			●	3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 524td	1986-1987	DT	6.0	●	●	●						1.3			●	3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 524td	1987-1988	DT	6.0	●	●	●						1.3				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 525e	1983-1985	P	4.25	●	●		●			○		1.3			●	2.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 525e	1985-1987	P	4.25	●	●		●			○		1.3			●	3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E28) 525i	1983-1985	P	5.75	●	●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 525i	1985-1987	P	5.75	●	●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		7.2
5-Series (E28) 525i	1987-1988	P	5.75	●	●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 528i	1983-1985	P	5.75	●	●		●			○		1.3		●		2.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E28) 528i	1985-1987	P	5.75	●	●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		7.2
5-Series (E28) 528i	1987-1988	P	5.75	●	●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		7.2
5-Series (E28) 535i	1987-1988	P	5.75	●	●		●			○		1.3		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
5-Series (E28) M 535i (Motorsport)	1985-1987	P	5.75	○	○	○					●	1.6		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
5-Series (E28) M 535i (Motorsport)	1987-1988	P	5.75	○	○	○					●	1.6		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
5-Series (E28) M5	1987-1989	P	8.0	○	○	○					●	1.25				*			*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E34) 518i	1988-1989	P	4.0	●	●		●			○		1.0		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		6.1
5-Series (E34) 518i	1989-1990	P	4.0	●	●		●			○		1.0				*			*				1.7	○		●		6.1
5-Series (E34) 520i-24V	1988-1989	P	5.75	●	●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 520i-24V	1990-1991	P	5.75	●	●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 520i, touring	1992-1995	P	4.25	●	●		●			○		1.0				3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 520i	1988-1989	P	4.25	●	●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 520i	1990-1991	P	4.25	●	●		●			○		1.15		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 524td	1988-1989	DT	6.0	●	●	●						1.2				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E34) 524td	1990-1991	DT	6.0	●	●	●						1.15				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E34) 524tds, touring	1992-1995	DT	7.0	●	●	●						1.2				3.3	○	●	*				1.6	○		●		9.75
5-Series (E34) 525i-24V	1988-1990	P	6.75	●	●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 525i-24V	1990-1991	P	6.75	●	●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 525i, touring	1992-1995	P	4.25	●	●		●			○		1.2				3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 525i	1988-1989	P	4.25	●	●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 525i	1990-1991	P	4.25	●	●		●			○		1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		10.5
5-Series (E34) 525Xi, touring 24V (M50)	1992-1995	P	6.75	●	●		●			○		1.2				3.0	○	●	0.55				0.7/1.7	○		●		10.5

5-Series (E34) 530i V8, Touring	1992-1993	P	7.5	●	●		●			○			1.25				3.3	○	●	*				1.7	○		●		12.5
5-Series (E34) 530i	1988-1989	P	5.75	●	●		●			○			1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E34) 530i	1990-1991	P	5.75	●	●		●			○			1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
5-Series (E34) 535i	1988-1989	P	5.75	●	●		●			○			1.3		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
5-Series (E34) 535i	1990-1991	P	5.75	●	●		●			○			1.3		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
5-Series (E34) 535i	1992-1995	P	5.75	●	●		●			○			1.3		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
5-Series (E34) 540i	1992-1995	P	7.5	●	●		●			○			*				4.0		●	*				1.9	○		●		12.5
5-Series (E34) M5 Touring	1992-1995	P	5.75	○	○							●	1.25				*			*				1.9	○		●		13.3
5-Series (E34) M5	1989-1991	P	8.0	○	○							●	1.25				*			*				1.7	○		●		13.3
5-Series (E39) 520d (M47)	2000-2003	D	6.0	○	●	○							1.2			●	*			*				1.0	○		●		8.4
5-Series (E39) 520i (M52 B20)	1995-2000	P	6.5	○	●	○							1.1			●	*		●	*				1.0	○		●		10.5
5-Series (E39) 520i (M54)	2000-2004	P	6.5	○	●	○							1.1			●	*		●	*				1.0	○		●		10.5
5-Series (E39) 523i (M52 B25)	1995-2000	P	6.5	○	●	○							1.2			●	*		●	*				1.0	○		●		10.5
5-Series (E39) 523i (M52TU)	2000-2003	P	6.5	○	●	○							1.2			●	*		●	*				1.0	○		●		10.5
5-Series (E39) 525d (M57)	2000-2004	D	6.5	○	●	○							1.2			●	7.8		●	*				1.0	○		●		9.2
5-Series (E39) 525i (M52/M54)	2000-2004	P	6.5	○	●	○							1.2			●	*		●	*				1.0	○		●		10.5
5-Series (E39) 525tds (M51)	1995-2000	DT	6.75	○	●	○							1.2			●	3.3		●	*				1.0	○		●		10.0
5-Series (E39) 525i (M52(TU) B28)	1995-2001	P	6.5	○	●	○							1.2			●	3.3		●	*				1.0	○		●		10.5
5-Series (E39) 530d (M57)	1998-2000	D	6.5	○	●	○							1.2			●	7.8		●	*				1.0	○		●		9.2
5-Series (E39) 530d (M57)	200-2004	D	6.5	○	●	○							1.2			●	7.8		●	*				1.0	○		●		9.2
5-Series (E39) 530i (M54)	2000-2004	P	6.5	○	●	○							1.2			●	3.3		●	*				1.0	○		●		10.5
5-Series (E39) 535i (M62 B35)	1996-2000	P	7.5	○	●	○							1.2			●	4.0		●	*				1.0	○		●		12.0
5-Series (E39) 535i (M62)	2001-2003	P	7.5	○	●	○							1.2			●	4.0		●	*				1.0	○		●		12.0
5-Series (E39) 540i (M62 B44)	1996-2000	P	7.5	○	●	○							2.3			●	4.0		●	*				1.0	○		●		12.0
5-Series (E39) 540i (M62)	2000-2004	P	7.5	○	●	○							2.3			●	4.0		●	*				1.0	○		●		12.0
5-Series (E39) M5 (S62)	1998-2000	P	6,5									●	2.3			●	*			*				1.0	○		●		12.0
5-Series (E39) M5 (S62)	2000-2003	P	6.5	○	●	○							1.9			●	*			*				1.2	○		●		12.5
5-Series (E60/E61) 520d (M47TU2)	2005-	D	5.5									●	1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.0			●		▾
5-Series (E60/E61) 520i (M54)	2003-	P	6.5	○	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.2	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 523i (N52)	2004-	P	6.5	○	●	○							1.05			●	9.0		●	*				1.2	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 525d (M57TU 2.5 Common rail)	2003-	D	8.25	○	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.6	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 525i (M54 B25)	2003-	P	6.5	○	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.2	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 525Xi (M54 B25)	2005-	P	6.5	○	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*			●	0.6/1.2	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 525d (M57TU)	2003-	D	8.25	○	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.6	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 530i (M54 B30)	2003-	P	6.5	○	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.2	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 530xd (M57TU)	2005-	D	8.25									●	1.7-2.3			●	9.0		●	0.52			●	0.6/1.6			●		9.8
5-Series (E60/E61) 530Xi (M54 B30)	2005-	P	6.5	○	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*			●	0.6/1.2	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 535d (M57TU)	2004-	D	8.25	○	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.6	○		●		9.8
5-Series (E60/E61) 540i (N62TU (B40))	2005-	P	8.0	●	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.6			●		▾
5-Series (E60/E61) 545i (N62 B44)	2003-2005	P	8.0	●	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.6	○		●		*
5-Series (E60/E61) 550i (N62TU (B48))	2005-	P	8.0	●	●	○							1.7-2.3			●	9.0		●	*				1.6			●		▾
5-Series (E60/E61) M5	2005-	P	9.3									●	2.75			●	*			*				1.1	○		●		9.8
6-Series (E24) 628 CSi	1985-1990	P	5.75	●	●		●			○			1.3		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
6-Series (E24) 635 CSi	1985-1987	P	5.75	●	●		●			○			1.3		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
6-Series (E24) 635 CSi	1987-1990	P	5.75	●	●		●			○			1.3		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
6-Series (E24) M 635 CSi	1985-1987	P	5.75	●	●		●						1.3			●	*			*				1.9	○		●		12.0
6-Series (E24) M 635 CSi	1987-1989	P	5.75	●	●		●						1.3				*			*				1.9	○		●		12.0
6-Series (E63/E64) 630i (N52)	2004-	P	6.5	●	●	○							1.5			●	9.0		●	*				1.0			●		▾
6-Series (E63/E64) 645 Ci (N62 B44)	2002-2005	P	8.0	●	●	○							1.5			●	9.0		●	*				1.4			●		14.2
6-Series (E63/E64) 650i (N62TU (B48))	2005-	P	8.0	●	●	○							1.5			●	9.0		●	*				1.4			●		▾
6-Series (E63/E64) M6 (S85)	2004-	P	10.3									●	2.55				*			*				*			●		▾

Год выпуска	Двигатель												Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
7-Series (E23) 728i	1985-1987	P	5.75	●	●		●			○			1.3		●		2.2	○	●	*				1.7	○		●		12.0
7-Series (E23) 730i (with catalytic convertor)	1986-1987	P	5.75	●	●		●			○			1.25		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
7-Series (E23) 730i	1986-1987	P	5.75	●	●		●			○			1.6		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
7-Series (E23) 732i	1985-1987	P	5.75	●	●		●			○			1.6		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
7-Series (E23) 735i (with catalytic convertor)	1986-1987	P	5.75	●	●		●			○			1.2		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E23) 735i	1985-1986	P	5.75	●	●		●			○			1.2		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E23) 735i	1986-1987	P	5.75	●	●		●			○			1.2		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E23) 745i	1985-1987	P	5.75	●	●		●			○			1.6		●		2.2	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E32) 730i (with catalytic convertor)	1987-1994	P	5.75	●	●		●			○			1.25				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
7-Series (E32) 730i V8	1992-1994	P	7.5	●	●		●			○			1.25				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.5
7-Series (E32) 730i	1987-1989	P	5.75	●	●		●			○			1.2		●		3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
7-Series (E32) 730i	1990-1991	P	5.75	●	●		●			○			1.25				3.0	○	●	*				1.7	○		●		12.0
7-Series (E32) 735i (with catalytic convertor)	1987-1994	P	5.75	●	●		●			○			1.6				3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E32) 735i	1987-1989	P	5.75	●	●		●			○			1.2		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E32) 735i	1990-1992	P	5.75	●	●		●			○			1.6		●		3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E32) 735iL (with catalytic convertor)	1987-1991	P	5.75	●	●		●			○			1.25				3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E32) 735iL	1987-1990	P	5.75	●	●		●			○			1.25				3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.5
7-Series (E32) 735iL	1990-1992	P	5.75	●	●		●			○			1.25				3.0	○	●	*				1.9	○		●		12.0
7-Series (E32) 740i	1992-1994	P	7.5	●	●		●			○			*				5.5		●	*				1.9	○		●		12.5
7-Series (E32) 750i (with catalytic convertor)	1987-1990	P	7.5	●	●		●			○			1.25				3.0	○	●	*				1.9	○		●		15.0
7-Series (E32) 750i	1987-1990	P	7.5	●	●		●			○			1.25				3.0	○	●	*				1.9	○		●		15.0
7-Series (E32) 750i	1990-1992	P	7.5	●	●		●			○			*				3.0	○	●	*				1.9	○		●		15.0
7-Series (E32) 750iL (with catalytic convertor)	1987-1990	P	7.5	●	●		●			○			1.25				3.5	○	●	*				1.9	○		●		15.0
7-Series (E32) 750iL	1987-1990	P	7.5	●	●		●			○			1.25				3.5	○	●	*				1.9	○		●		15.0
7-Series (E32) 750iL	1990-1991	P	7.5	●	●		●			○			*				3.5	○	●	*				1.9	○		●		15.0
7-Series (E38) 725tds (M51)	1996-1999	DT	8.0	●	●	●							1.2				4.0		●	*				1.4	○		●		9.8
7-Series (E38) 728i	1996-2001	P	5.75	●	●	●							1.2			●	4.0	●	○	*				1.2	○		●		11.0
7-Series (E38) 730d (M57)	1998-2001	D	7.0	●	●	●							*				*		●	*				1.2	○		●		9.2
7-Series (E38) 730i	1994-1996	P	7.5	●	●		●			○			1.2				3.3	○	●	*				1.4	○		●		12.5
7-Series (E38) 735i	1996-2001	P	7.5	●	●	●							1.2			●	4.0	○	●	*				1.2	○		●		12.5
7-Series (E38) 740d (M67)	1998-2001	D	9.5	●	●	●							*				*		●	*				1.2	○		●		16.0
7-Series (E38) 740i	1994-1996	P	7.5	●	●		●			○			1.7				5.5		●	*				1.6	○		●		12.5
7-Series (E38) 740i	1996-2001	P	7.5	●	●	●							1.7				5.5		●	*				1.2	○		●		12.5
7-Series (E38) 750i	1994-1996	P	8.0	●	●		●			○			*				*		●	*				1.6	○		●		13.0
7-Series (E38) 750i	1996-2001	P	8.0	●	●	●							*				5.5		●	*				1.2	○		●		13.0
7-Series (E65/E66) 730d (M57TU)	2002-	D	8.25	●	●	●							*				9.0		●	*				1.6	○		●		10.0
7-Series (E65/E66) 730/Li (M54)	2002-	P	6.5	●	●	●							*				9.0		●	*				1.2	○		●		11.4
7-Series (E65/E66) 735i/Li (N62)	2001-2005	P	8.0	○	●	○							*				9.0		●	*				1.4			●		14.1
7-Series (E65/E66) 740d (M67)	2002-2005	D	9.5	○	●	○							*				9.0		●	*				1.5			●		16.4
7-Series (E65/E66) 740/Li (N62TU (B40))	2005-	P	8.0	○	●	○							*				9.0		●	*				1.4			●		*
7-Series (E65/E66) 745d (M67TU)	2005-	P	9.5									●	*				9.0		●	*				1.5			●		*
7-Series (E65/E66) 745/Li (N62 B44)	2001-2005	P	8.0	○	●	○							*				9.0		●	*				1.5			●		14.1

7-Series (E65/E66) 750/Li (N62TU (B48))	2005-	P	8.0	○	●	○							*				9.0		●	*				1.5			●		*
7-Series (E65/E66) 760/Li (N73)	2002-	P	8.5	●	●	●							*				9.0		●	*				1.3	○		●		*
8-Series (E31) 840Ci (M62 B44)	1995-1999	P	7.5	●	●	●	○						1.75				3.0		●	*				1.9	○		●		12.5
8-Series (E31) 840Ci	1993-1996	P	7.5	●	●		●			○			1.75				3.0		●	*				1.9	○		●		12.5
8-Series (E31) 850Ci (M73 B54)	1994-1999	P	8.0	●	●	●	○						*				3.0		●	*				1.9	○		●		12.5
8-Series (E31) 840CSi (S70 B56)	1994-1997	P	7.5	●	●	●	○						2.3				*			*				2.7	○		●		13.0
8-Series (E31) 850i	1990-1992	P	7.5	●	●		●			○			2.3				3.0	○	●	*				1.9	○		●		13.0
8-Series (E31) 850Ci	1992-1994	P	7.5	●	●		●			○			2.3				3.0	○	●	*				1.9	○		●		13.0
8-Series (E31) 850CSi	1992-1994	P	7.5	●	●		●			○			2.3				*			*				2.7	○		●		13.0
X3 (E83) 2.0d (M47TU)	2004-	D	5.3	○	●	○							*			●	*		●	*			●	*			●		*
X3 (E83) 2.0i (N46)	2005-	P	4.25	○	●	○							*			●	*			*			●	*			●		*
X3 (E83) 2.5i (M54 B25)	2004-	P	6.2	○	●	○							*			●	9.0		●	*			●	*			●		*
X3 (E83) 3.0d (M57TU)	2004-	D	7.5	○	●	○							*			●	*		●	*			●	*			●		*
X3 (E83) 3.0i (M54 B30)	2004-	P	6.2	○	●	○							*			●	*		●	0.69			●	0.7/1.0			●		10.5
X5 (E53) 3.0d	2001-	D	6.5	○	●	○							*			●	9.7		●	0.5			●	1.4			●		10.5
X5 (E53) 3.0i (M52)	1999-	P	6.5	○	●	○							*			●	9.7		●	0.5			●	1.4			●		10.5
X5 (E53) 4.4i (S62)	1999-	P	8.0	○	●	○							*				9.7		●	0.5			●	1.4			●		12.0
X5 (E53) 4.6is V8	2001-2004	P	8.0	○	●	○							*				9.7		●	0.5			●	1.4			●		13.0
X5 (E53) 4.8is (N62TU (B48))	2004-	P	8.0	○	●	○							*				8.4		●	0.5			●	0.6/1.4			●		13.0
X6 xDrive50i	2008-	P	*		○							●	*				*		●	*			●	*			●		*
X6 xDrive3.5i	2008-	P	*		○							●	*				*		●	*			●	*			●		*
X6 xDrive30d DPF	2008-	DT	*		○				○			●	*				*		●	*			●	*			●		*
X6 xDrive35d DPF	2008-	DT	*		○				○			●	*				*		●	*			●	*			●		*
X6 M 4.4	2009-	P	*									●	*				*		●	*			●	*			●		*
Z1	1988-1992	P	4.25	●	●		●					○	1.25		●		*	○	●	*				1.7	○		●		10.5
Z3 (E36) 1.8 (M43 B18)	1995-1999	P	4.0	●	●	●	○						1.0				3.0	●		*				1.0	○		●		6.2
Z3 (E36) 1.8 (M43 B19)	1995-2003	P	5.0	●	●	●							1.0				3.0	●		*				1.0	○		●		6.6
Z3 (E36) 2.2 (M52)	2000-2003	P	6.5	●	●	●							1.0			●	4.0		●	*				1.0	○		●		10.5
Z3 (E36) 2.5 (M52)	2000-2003	P	6.5	●	●	●							1.0			●	4.0		●	*				1.0	○		●		10.5
Z3 (E36) 2.8 (M52 B28)	1996-2000	P	6.5	●	●	●							1.0			●	3.0	●		*				1.0	○		●		10.0
Z3 (E36) 3.0 (M52)	2000-2003	P	6.5	●	●	●							1.2			●	*		●	*				*	○		●		10.5
Z3 (E36) 3.0 M Roadster, Coupe (S50 B32)	1997-2003	P	5.5	●	●	●							1.0			●	*			*				1.0	○		●		10.8
Z4 (E85) 2.0 (N46)	2004-	P	4.25	●	●	○							*			●	*			*				0.9-1.6			●		▼
Z4 (E85) 2.2i (M54 B22)	2002-2004	P	6.5	●	●	○							*			●	8.9		●	*				0.9-1.6			●		8.8
Z4 (E85) 2.5i (M54 B25)	2002-2006	P	6.5	●	●	○							*			●	8.9		●	*				1.2			●		8.3
Z4 (E85) 2.5i (N54)	2006-	P	6.5	●	●	○							*			●	8.9		●	*				1.2			●		*
Z4 (E85) 2.5si (N54)	2006-	P	6.5	●	●	○							*			●	8.9		●	*				1.2			●		*
Z4 (E85) 3.0i (M54 B30)	2002-2006	P	6.5	●	●	○							*			●	8.9		●	*				1.2			●		8.3
Z4 (E85) 3.0si (N54)	2006-	P	6.5	●	●	○							*			●	8.9		●	*				1.2			●		*
Z4 (E85) M (S54)	2006-	P	5.5									●	*			●	*			*				1.2			●		*
Z8 (E52) (S62)	2000-2003	P	7.5	●	●	○							1.9			●	*			*				1.2			●		12.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. В связи с применением КПП разных модификаций на автомобилях, данные могут отличаться от представленных. Точную рекомендацию можно получить по VIN автомобиля у официальных представителей концерна BMW. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Cadillac

CTS 2.6 V6 (LY9)	2003-2004	P	4.8									●	1.25			●	8.5	●		*				1.3			●		*
CTS 3.0 V6 (LA3)	2003-2004	P	4.8									●	1.25			●	8.5	●		*				1.3			●		*
Seville SLS 4.6 V8 32V	1997-	P	7.1	●	●	●	○						*				10.4	●		*				*					11.8
Seville STS 4.6 V8 32V	1997-	P	7.1	●	●	●	○						*				10.4	●		*				*					11.8

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
XLR 4.6 V8 (Northstar LH2)	2004-	P	7.6									●	*			●	7.0			*				1.72			●		14.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Chevrolet EU (Daewoo)

Aveo 1.2 8V SOHC	2005-	P	3.2									●	2.1			●	*			*				*				●	4.2
Aveo 1.4 16V DOHC	2005-	P	3.75									●	1.8	●			5.8		●	*				*				●	6.0
Aveo 1.6 16V DOHC	2005-	P	3.75									●	1.8			●	5.8		●	*				*				●	6.0
Captiva 2.0S DSL 4x4 (VCDi)	2006-	DT	6.2									●	2.3	●			7.26		●	0.9	●			0.7	●			●	9.0
Captiva 2.4D 4x2	2006-	DT	4.5									●	2.1	●			7.0		●	*				*				●	9.0
Captiva 2.4D 4x4	2006-	DT	4.5									●	2.3	●			7.0		●	0.9	●			0.7	●			●	9.0
Captiva 3.2D 4x4	2006-	DT	7.4									●	2.3	●			7.0		●	0.9	●			0.7	●			●	9.0
Chairman 2.3 16V, CM400 (M161 (E23))	2004-	P	5.8	●	●	●	○						8.0				*			*				1.1			●		9.8
Chairman 2.8 24V, CM500 (M162 (E28))	2004-	P	7.0	●	●	●	○						8.0				*			*				1.3			●		10.2
Chairman 3.2 24V, CM600 (M162 (E32))	2004-	P	7.0	●	●	●	○						8.0				*			*				1.3			●		10.2
Cruze 1.6	2009-	P	*									●	*				*			*				*					*
Cruze 1.8	2009-	P	*									●	*				*			*				*					*
Cruze 2.0D	2009-	D	*									●	*				*			*				*					*
Epica 2.0, 24V (DOHC)	2006-	P	4.0									●	*	●			6.9		●	*				*				●	7.5
Espero 1.5 16V DOCH	1994-1999	P	3.75	●	●		●			○			1.8		○	●	7.0	●		*				*					6.1
Espero 1.8	1994-1999	P	3.75	●	●		●			○			1.8		○	●	7.0	●		*				*					8.0
Espero 2.0	1994-1999	P	3.75	●	●		●			○			1.8		○	●	7.0	●		*				*					8.0
Evanda/Magnus 2.0	2002-2006	P	4.0									●	1.8	○	○	●	6.9		●	*				*				●	7.5
Kalos 1.2 SOHC	2002-	P	3.2									●	2.1				*			*				*				●	4.2
Kalos 1.4 SOHC	2002-	P	3.75									●	1.8	●			5.9		●	*				*				●	6.0
Lacetti 1.4 SOHC	2004-	P	3.75									●	1.8	●			*			*				*				●	7.2
Lacetti 1.6D DOHC	2004-	D	3.75									●	1.8	●			5.7-5.9		●	*				*				●	7.2
Lacetti 1.8 DOHC	2004-	P	4.0									●	1.8	●			7.0			*				*				●	7.5
Lanos 1.3 (A13)	1997-2002	P	3.75	●	●	●	○			○			1.8			●	*			*				*				●	7.0
Lanos 1.5 (A15)	1997-2002	P	3.75	●	●	●	○			○			1.8			●	11.5	●		*				*				●	7.0
Lanos 1.6 (A16)	1997-2002	P	3.75	●	●	●	○			○			1.8			●	11.5	●		*				*				●	7.0
Lanos 1.6	2004-	P	3.75									●	1.9	●			*			*				*				●	7.0
Lanos 2.0	2004-	P	4.0									●	1.9	●			*			*				*				●	7.0
Leganza 2.0 (X20)	1997-2002	P	4.0	●	●	●	●						1.8		○	●	5.4	○	●	*				*				●	7.0
Matiz 0.8S	1998-2005	P	2.7	●	●	●	○			○			2.1			●	*			*				*				●	3.8
Matiz 0.8S	2005-	P	2.9									●	2.1			●	4.8		●	*				*				●	4.0
Matiz 1.0 (L-4 SOHC)	2002-2005	P	3.2									●	2.1			●	*			*				*					4.2
Matiz 1.0 (L-4 SOHC)	2005-	P	3.2									●	2.1			●	*			*				*				●	4.2
Nexia 1.5 16V DOHC	1994-1997	P	3.75	●	●		●			○			1.8			●	11.5	●		*				*					6.2
Nexia 1.5 SOHC	1994-1997	P	3.75	●	●		●			○			1.8			●	11.5	●		*				*					6.2
Nubira 1.4 SOHC	2003-	P	3.75									●	1.8	●			*			*				*				●	7.2

Nubira 1.6 (A16)	1997-2003	P	3.75	●	●	●	○			○			1.8			●	11.5	●		*				*				●	7.1
Nubira 1.6 DOHC	2003-	P	3.75									●	1.8	●			5.7-5.9		●	*				*				●	7.2
Nubira 1.8 DOHC	2003-	P	4.0									●	1.8	●			6.7-7.1		●	*				*				●	7.4
Nubira 2.0 (X20)	1997-2003	P	3.8	●	●	●	○			○			1.8			●	11.5	●		*				*				●	7.1
Spark 0.8S	2005-	P	2.9									●	2.1			●	4.8		●	*				*				●	4.0
Spark 1.0 (L-4 SOHC)	2005-	P	3.2									●	2.1			●	*			*				*				●	4.2
Tacuma/Rezzo 1.6 (A16)	2002-	P	3.75									●	1.9	●			6.9		●	*				*					7.5
Tacuma/Rezzo 1.8 L-4 SOHC	2000-	P	3.75									●	1.9	●			6.9		●	*				*				●	7.0
Tacuma/Rezzo 2.0 16V L-4 SOHC	2000-	P	4.0									●	1.9	●			6.9		●	*				*				●	7.0
Tico 0.8	1991-1998	P	2.7	●	●	●	●						2.1			●	*			*				*					4.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Chevrolet

Alero 2.4 16V	1999-	P	3.8	●	●	●	○						*				6.5	●		*				*					10.7
Alero 3.4 V6	1999-	P	4.3	●	●	●	○						*				6.5	●		*				*					12.9
Beretta 2.2	1992-1994	P	3.8	●	●	●	○						2.0	●	○		6.6	●		*				*				●	9.1
Beretta 2.3 GTZ	1989-1995	P	3.8	●	●	●	○						2.0	●	○		6.6	●		*				*				●	9.8
Beretta 3.1 V6	1989-1994	P	3.8	●	●	●	○						2.0	●	○		6.6	●		*				*				●	11.7
Blazer 4.3 V6	1994-1997	P	4.3	●	●	●	○						2.0			●	4.7	●		1.2(1.8)				1.2/1.85	○	●			11.5
Blazer 4.3 V6	1997-	P	4.3	●	●	●	○						2.0			●	4.7	●		*				*		○	●		11.5
Camaro V6 3.4	1993-1996	P	3.8	●	●	●	○						2.8	●	○		4.7	●		*				0.12		○	●	●	11.8
Camaro Z28 5.7	1993-1998	P	4.3	●	●	●	○						3.8				4.7	●		*				0.12		○	●		14.5
Camaro Z28 5.7	1998-	P	5.2	●	●	●	○						3.8				4.7	●		*				*			●		11.3
Corsica 2.2	1992-1994	P	3.8	●	●	●	○						2.0	●	○		6.6	●		*				*				●	9.1
Corsica 3.1 V6	1989-1994	P	3.8	●	●	●	○						2.0	●	○		6.6	●		*				*				●	11.2
Corvette	1983-1986	P	3.8	●	●	●	○						1.0	●	○		3.8	●		*				1.8		○	●	●	13.7
Lumina 3.1	1994-	P	4.7	●	●	●	○						*				6.7	●		*				*					11.0
Lumina 3.4 V6	1994-	P	4.7	●	●	●	○						*				6.7	●		*				*					11.6
Tahoe 5.3V8 4WD	1999-	P	5.7	●	●	●	○						*				4.7(7.3)	●		1.9				1.66		○	●		14.1
Trans Sport 3.4 V6	1996-	P	4.2	●	●	●	○						*				7.0	●		*				*					9.1

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. В некоторых дифференциалах повышенного трения используется специальный продукт GM 12378261 (Объем 3,8 л). Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Chrysler

300C 2.7 V6	2003-	P	5.7									●	*				3.7		●	*				1.4			●		10.0
300C 3.0 CRD V6	2005-	P	8.5									●	*				3.8		●	*				1.4			●		10.5
300C 3.5 V6 AWD	2003-	P	5.7									●	*				3.8		●	0.6			●	0.6/1.4			●		10.5
300C 3.5 V6	2003-	P	5.7									●	*				3.7		●	*				1.4			●		10.5
300C 5.7 HEMI V8 AWD	2003-	P	6.6									●	*				5.0		●	0.6			●	1.4			●		10.5
300C 5.7 HEMI V8	2003-	P	6.6									●	*				5.0		●	*				1.4			●		10.5
300C 6.1 HEMI V8 SRT-8	2005-	P	6.6	●	●	●							*				5.0		●	*				1.4			●		10.5
300M 2.7 (DOHC)	1998-2004	P	6.3	●	●	●	○						*				9.4		●	*				0.95	●				7.8
300M 3.5 (SOHC)	1998-2004	P	5.7	●	●	●	○						*				9.4		●	*				0.95	●				7.8
Crossfire SMPI 3.2 V6 (SOHC)	2003-	P	8.0	○	●	○							1.8			●	8.0		●	*				1.3			●		11.2
Crossfire SRT-6	2003-	P	8.0	○	●	○							1.8			●	8.0		●	*				1.3			●		14.5
ES 2.2 Turbo	1986-1988	PT	3.8				●			●	○		2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
ES 2.5	1986-1990	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Fifth Avenue	1988-1989	P	5.0	●	●		●			○			*				3.6	○	●	*				2.1		●			15.6

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
GS Turbo 2	1988-1991	PT	3.8				●			●	○		2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
GTS 2.2 Turbo	1988-1991	PT	3.8				●			●	○		2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
GTS 2.5	1988-1991	P	3.8				●			●	○		2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron 2.2 Turbo	1988-1991	PT	3.8				●			●	○		2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron 2.2	1988-1991	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron 2.5	1988-1991	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron Convertible 2.2 Turbo	1988-1991	PT	3.8				●			●	○		2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron Convertible 2.5	1988-1995	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron Coupe 2.2 Turbo	1988-1991	PT	3.8				●			●	○		2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron Coupe 2.5	1988-1994	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron Town & Country 2.2 Turbo	1988-1991	PT	3.8				●			●	○		2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron Town & Country 2.2	1988-1991	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Le Baron Town & Country 2.5	1988-1991	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Neon 1.6 -16V	1998-2000	P	4.5									●	*			●	*			*				*					6.2
Neon 1.8 -16V	2000-	P	4.8									●	*			●	*			*				*					6.2
Neon 2.0 -16V (DOHC)	1994-1998	P	4.8	●	●	●	○						1.9-2.2			●	3.8	●		*				*					6.0
Neon 2.0 -16V (SOHC)	1994-	P	4.8	●	●	●	○						*			●	*	●		*				*					6.0
New Yorker	1988-1991	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					9.0
New Yorker Landau	1988-1991	P	3.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					9.0
Newport	1988-1991	P	3.8	●	●		●			○			*				3.8	○	●	*				2.1		●			9.0
PT Cruiser (CRD/OM 664)	2001-	DT	7.0	●	●	●			○				2.4			●	*			*				*					9.0
PT Cruiser 1.6 16V	1999-	P	4.3									●	2.4			●	*			*				*					6.2
PT Cruiser 2.0 16V	1999-	P	4.8									●	2.4			●	3.8		●	*				*					7.0
PT Cruiser 2.4 16V Turbo	1999-	PT	4.8									●	1.8			●	3.8		●	*				*					7.0
PT Cruiser 2.4 16V	1999-	P	4.8									●	2.4			●	3.8		●	*				*					7.0
Saratoga 2.5 (EDM)	1990-1994	P	4.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Saratoga 2.5 turbo (EDT)	1990-1993	PT	4.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.5
Saratoga 3.0 V6 (EFA)	1990-1992	P	4.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					9.0
Sebring 2.0 16V CRD	2007-	P	4.2									●	2.0			●	*			*				*					9.0
Sebring 2.0 16V	2000-2006	P	4.25									●	2.4			●	3.8		●	*				*					10.0
Sebring 2.4 16V	2003-2006	P	4.75									●	2.4			●	3.8		●	*				*					7.5
Sebring 2.4 16V	2006-	P	4.26									●	*				3.8		●	*				*					7.3
Sebring 2.7 V6 24V	2000-2006	P	4.75									●	2.4			●	3.8		●	*				*					9.0
Sebring 3.5 V6 16V	2006-	P	5.2									●	*				3.8		●	*				*					11.0
Stratus 2.0	1994-2000	P	4.8	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					8.1
Stratus Cirrus 2.0	1994-2000	P	4.8	●	●	●	○						*				3.8	●		*				*					9.9
Vision 3.3 V6	1993-1997	P	5.3	●	●		●			○			*				3.8		●	*				0.95		●			9.7
Vision 3.5 24V V6	1993-1997	P	5.8	●	●		●			○			*				3.8		●	*				0.95		●			11.2
Voyager (Grand) 2.0i	1997-2001	P	3.8	●	●	●	○						2.2	*MO	*MO		3.8			*				*					9.0
Voyager (Grand) 2.4	2001-2004	P	4.7	●	●	●	○						2.2			●	8.6		●	*				*					10.7
Voyager (Grand) 2.4i	1996-2001	P	5.1	●	●	●	○						2.2	*MO	*MO		3.8	●		*				*					9.0
Voyager (Grand) 2.8 CRD (R2816C5.05A)	2004-	P	6.0	●	●	○			●				*				*		●	*				*					16.6

Voyager (Grand) 3.3i AWD	1990-1996	P	4.8	●	●		●			○			*				3.8	●		1.2		○	●	*		○	●		8.0
Voyager (Grand) 3.3i V6 AWD	2001-2004	P	4.0	●	●	●	○						*				3.8		●	1.15		●		0.7		●			12.6
Voyager (Grand) 3.3i V6 AWD	2004-	P	4.7									●	*				3.8		●	1.15		●		0.7		●			15.4
Voyager (Grand) 3.3i V6	2000-2001	P	4.0	●	●	●	○						*				8.6		●	*				*					12.6
Voyager (Grand) 3.3i V6	2004-	P	4.7									●	*				3.8		●	*				*					12.6
Voyager (Grand) 3.3i	1990-1996	P	4.8	●	●		●			○			*				3.8	●		*				*					8.0
Voyager (Grand) 3.3i	1996-2000	P	4.8	●	●		●			○			*				3.8	●		*				*					9.5
Voyager (Grand) 3.3i	2000-2001	P	4.5									●	*				3.8		●	*				*					12.6
Voyager (Grand) 3.8i AWD	1996-2000	P	4.8	●	●		●			○			*				3.8	●		1.2		○	●	1.9		○	●		9.5
Voyager (Grand) 3.8i AWD	2000-2001	P	4.0									●	*				3.8		●	1.15		●		0.7		○	●		12.6
Voyager 2.4i	2004-	P	4.7									●	2.4-2.7			●	3.8			*				*					10.7
Voyager 2.5 CRD	2001-2004	DT	6.0	●	●	●			○				2.7			●	*			*				*					16.6
Voyager 2.5 TD	1992-1996	DT	6.5	●	●	○			●		○		2.1	*MO	*MO		*			*				*					9.5
Voyager 2.5 TD	1996-2000	DT	7.3	●	●	○			●		○		2.2	*MO	*MO		*			*				*					10.0
Voyager 2.5i	1986-1996	DT	4.8	●	●		●			○			2.1	*MO	*MO		3.8	○	●	*				*					8.1
Voyager 3.0i	1986-1996	P	4.8	●	●		●			○			*				3.8	○	●	*				*					9.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Citroen

2CV6	1984-1988	P	2.7				●						0.9	●	○		*			*				*	●	○			*
AX 10/11/14/GT	1987-1995	P	3.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*	●	○			5.0
AX 14 GT 4x4	1991-1994	P	3.5	●	●	●	○						2.6				*			*				0.8		○	●		4.8
AX 14D	1994-1996	D	3.8	●	●	●	○						2.0				*			*				*					4.8
AX 15D	1994-1996	D	4.8	●	●	●	○						2.0				*			*				*					6.0
Berlingo 1.1i	1999-2001	P	3.5	●	●	●	○						2.0	○		●	*			*				*				○	6.0
Berlingo 1.4i	1996-	P	3.5	●	●	●	○						2.0	○		●	*			*				*				○	6.0
Berlingo 1.8i	1999-2000	P	5.0	●	●	●	○						1.8	○		●	*			*				*				○	8.0
Berlingo 1.9 D	1999-	D	4.8	●	●	●			○				1.8	○		●	*			*				*				○	8.0
Berlingo 2.0 HDi	1999-	DT	4.3	●	●	●			○				1.8	○		●	*			*				*				○	7.0
BX 14 E/RE	1985-1989	P	5.5	●	●	●	○						*				*			*				*					7.0
BX 16	1984-1994	P	5.3	●	●	●	○						1.8				4.0	●		*				*					6.5
BX 17 TD	1988-1992	DT	5.0	●	●	●	○						2.0				*			*				*					6.5
BX 19 D	1984-1994	D	5.3	●	●	●	○						1.8				*			*				*					6.5
BX 19/GTi/16V	1988-1993	P	5.3	●	●	●	○						1.8				2.5	●		*				*					7.0
BX 4x4	1989-1993	P	5.0	●	●	●	○						1.8				*			1.8		○	●	1.7		○	●		6.5
C1 1.0 (1KR-FE)	2005-	P	3.2	●	●	●	○						1.7			●	8.0			*				*					4.0
C1 1.4 HDI (DV4TD)	2005-	DT	3.8	●	●	●							1.9	●			8.0			*				*					4.4
C2 1.1 (TU1JP)	2003-	P	3.2	●	●	●							2.0			●	8.0			*				*					7.0
C2 1.4 (TU3JP)	2003-	P	3.2	●	●	●							2.0			●	8.0			*				*					7.0
C2 1.4 HDi 50kW (DV4TD)	2003-	DT	3.8	●	●	●							2.0			●	8.0			*				*					5.7
C2 1.6 16V (TU5JP4)	2003-	P	3.2	●	●	●							2.0			●	8.0			*				*					7.0
C3 1.1 (TU1JP)	2001-	P	3.4	●	●	●							2.0			●	8.0			*				*					7.0
C3 1.4 (TU3JP)	2001-	P	3.4	●	●	●							2.0			●	3.0		●	*				*					7.0
C3 1.4 HDi 16V 66kW (DV4TED4)	2001-	DT	3.8	●	●	●							1.8			●	8.0			*				*					5.7
C3 1.4 HDi 50kW (DV4TD)	2001-	DT	3.8	●	●	●							*			●	8.0			*				*					*
C3 1.6 16V (TU5JP4)	2001-	P	3.4	●	●	●							2.0			●	*			*				*					7.0
C4 1.4 16V (TU3JP4)	2004-	P	3.5	●	●	●	○						*			●	*			*				*					6.5
C4 1.6 16V (TU5JP4)	2004-	P	*	●	●	●	○						*			●	*			*				*					*
C4 1.6 HDi (66kW) (DV6TED4)	2004-	DT	4.5	●	●	●							*			●	*			*				*					8.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
C4 1.6 HDi (80kW) (DV6TED4)	2004-	DT	4.5	●	●	●							*			●	*			*				*					8.0
C4 2.0 16V (130kW) (XU10J4S)	2004-	P	5.3	●	●	●	○						*			●	*			*				*					8.0
C4 2.0 16V (EW10J4)	2004-	P	4.25	●	●	●	○						*			●	*			*				*					7.5
C4 2.0 HDi (DW10BTED4)	2004-	DT	4.5	●	●	●							*			●	*			*				*					8.5
C5 1.8 16V (EW7J4/6FZ)	2000-	P	4.25	●	●	●	○						1.8			●	*			*				*					8.0
C5 2.0 16V (EW10J4/RFN)	2000-	P	4.25	●	●	●	○						1.8			●	8.0		●	*				*					9.0
C5 2.0 HDi 110 (DW10ATED/RHZ)	2000-	DT	4.75	●	●	●							1.8			●	8.0		●	*				*					11.0
C5 2.0 HDI 90 (DW10TD/RHY)	2000-	DT	4.75	●	●	●							1.8			●	*			*				*					8.5
C5 2.0 HPi (EW10D/RLZ)	2001-	P	4.25	●	●	●	○						1.8			●	*			*				*					8.0
C5 2.2 HDi 16V (DW12TED4/4HX)	2000-	DT	4.75	●	●	●							1.8			●	8.0		●	*				*					11.0
C5 3.0 V6 24V (ES9J4S/XFX)	2000-	P	4.25	●	●	●	○						1.8			●	8.0		●	*				*					12.0
CX 20/22	1984-1992	P	5.0(5.5)				●						1.6(1.75)	○		●	6.5			*				*					9.6(12.0)
CX 25 TD	1984-1990	DT	5.6				●						1.8				6.5	●		*				*					13.0
CX 25/Turbo/GTI	1985-1990	-	5.3				●						1.8				6.5	●		*				*					12.3
Evasion Synergie 1.9 TD	1995-	DT	4.8	●	●	●	○						1.85	○		●	*			*				*				○	9.0
Evasion Synergie 2.0i/Turbo CT	1994-2000	-	4.75	●	●	●	○						1.8	○		●	*			*				*				○	9.0
Evasion Synergie 2.1 TD	1996-1999	DT	4.75	●	●	●	○						1.85	○		●	▾			*				*				●	9.0
Saxo 1.0i/1.1i/1.4i	1996-2000	P	3.5	●	●	●	○						2.0	○		●	3.25	○	●	*				*				○	6.1
Saxo 1.5 D	1996-	D	4.5	●	●	●			○				2.0	○		●	*			*				*				○	7.1
Saxo 1.6/16V VTS	1996-	P	3.5	●	●	●	○						2.0	○		●	*			*				*				○	5.8(6.1)
Xantia 1.6i/1.8i	1993-2000	P	4.8(5.5)	●	●	●	○						1.8	○		●	2.4			*				*					7.0
Xantia 1.8i 16V/2.0i 16V	1993-2001	P	4.25(4.8)	●	●	●	○						1.9	○		●	2.4	○		*				*					7.5
Xantia 1.9 D/TD/SD	1993-2000	-	4.25(5.0)	●	●	●			○				1.8(1.9)	○		●	2.4	○		*				*					8.0(9.0)
Xantia 2.0i Turbo CT	1996-2000	DT	4.75	●	●	●	○						1.8	○		●	*			*				*					10.0
Xantia 2.0i	1993-1998	P	4.75	●	●	●	○						1.9	○		●	2.4	○		*				*					7.0
XM 2.0i 16V	1995-2001	P	4.25	●	●	●	○						1.85	○		●	2.4	○		*				*					8.8
XM 2.0i Turbo CT	1994-2001	PT	4.75	●	●	●	○						1.9	○		●	2.4	○		*				*					10.8
XM 2.0i	1989-1994	P	5.4	●	●	●	○						1.9				2.4	●		*				*					7.6
XM 2.1 D12 Turbo	1989-2001	DT	4.25	●	●	●			○				1.85	○		●	2.4	○		*				*					12.0
XM 2.5 TD	1995-2001	DT	8.0	●	●	●			○				2.2	○		●	*			*				*					13.2
XM 3.0 V6/24V	1994-2000	P	6.5	●	●	●	○						1.85	○		●	2.7	○		*				*					12.0
Xsara 1.4i/1.6i/Picasso 1.6i	1997-	P	3.5	●	●	●	○						2.0	○		●	*			*				*				○	6.5
Xsara 1.5 D	1997-2001	D	4.75	●	●	○	○		●				2.0	○		●	*			*				*				○	6.5
Xsara 1.6 15V/2.0 16V/VTS	1997-	P	4.3	●	●	●	○						1.8	○		●	*			*				*				○	7.0
Xsara 1.8i 16V	1997-2001	P	4.8	●	●	●	○						1.8	○		●	2.4			*				*				○	7.0
Xsara 1.9 D/TD	1997-	-	4.25	●	●	●			○				1.8	○		●	*			*				*				○	8.5(9.0)
Xsara 2.0 HDi/Picasso 2.0 HDi (66kW/80kW)	1999-	DT	4.3	●	●	●			○				1.8	○		●	*			*				*				○	5.8(11.0)
Xsara Picasso 1.8i 16V	1999-	P	4.8	●	●	●	○						1.8	○		●	*			*				*				○	7.0
ZX 1.4i	1991-1998	P	3.5	●	●	○	●						2.0	○		●	*			*				*				○	6.5
ZX 1.6i/1.8i	1994-1998	P	4.8	●	●	○	●						1.9	○		●	2.5	○		*				*				○	7.5
ZX 1.6i	1991-1993	P	5.0	●	●	●	○						1.9				2.0	●		*				*					7.5
ZX 1.9 D/TD	1992-1998	D/TD	4.25				○		●				1.9	○		●	2.5	○		*				*				○	8.5(9.0)

ZX 1.9i	1991-1995	P	5.0				●						1.8	○		●	2.5			*				*				○	7.5
ZX 2.0i 16V	1993-1997	P	4.3	●	●	○	●						1.9	○		●	*			*				*				○	9.0
ZX 2.0i	1993-1997	P	4.8(5.4)	●	●	○	●						1.9	○		●	2.5	○		*				*				○	7.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Daihatsu

Copen	2003-	P	2.8	●	●	●	○						2.2	●			*			*				*				●	3.9

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Ferrari

348 TS, TB, GT, Spider, 348 tb, -ts	1989-1993	-	11.0	●	●	○	●						4.0			●	*			*				*					20.0
456 GT, GTA	1992-	P	10.0	●	●	○	●						5.0			●	12.0	●		*				*			●	○	14.0
512 TR, F512M	1992-1996	P	20.0	●	●	○	●						9.5			●	*			*				*					20.0
550 Maranello	1996-	P	10.0	●	●	○							4.5			●	*			*				*				○	19.0
F 355 Berlinetta, GTS, Spider	1994-1998	P	9.95	●	●	○							3.5	●			*			*				*				○	11.0
F 40, F50	1987-1992	P	11.0	●	●	○	●						5.5	○	●		*			*				*					17.0
F 40, F50	1995-1998	P	10.0	●	●	○							5.0			●	*			*				*					17.0
Testarossa	1984-1991	P	15.5	●	●	○	●						9.5	○	●		*			*				*					20.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Fiat

127 Panorama Diesel (127A5.000)	1983-1986	D	3.9						●		●		3.4		○	●	*			*				*					7.0
127 Van Diesel	1983-1986	D	3.9						●		●		3.4		○	●	*			*				*					7.0
Argenta 100 (132D.000)	1983-1985	P	4,5				●			●			1.8		○	●	2.8	○	●	*				1.3		●			8.0
Argenta 110 (132D1.000)	1983-1985	P	5.3				●			●			1.8		○	●	2.8	○	●	*				1.3		●			8.0
Argenta 120i.e. (132C3.000)	1983-1985	P	5.3				●			●			1.8		○	●	2.8	○	●	*				1.3		●			8.0
Argenta Diesel (8144.61)	1983-1985	D	5.9						●		●		1.8		○	●	*			*				1.3		●			11.0
Argenta Turbo Diesel (8144.81)	1983-1985	DT	5.9						●		●		1.8		○	●	*			*				1.3		●			11.0
Barchetta (183A1.000)	1995-	P	4.1	●	●	●	○						2.0		●		*			*				*					6.2
Bravo/Brava 1.2 16V (182B2.000)	1998-2000	P	3.1	●	●	●	○						1.7	●			*			*				*					6.0
Bravo/Brava 1.4 12V (182A3.000)	1995-1999	P	4.3	●	●	●	○						1.65	●			*			*				*					6.0
Bravo/Brava 1.6 16V (182A4.000)	1995-2000	P	4.1	●	●	●	○						1.98	●			4.3	○	●	*				*					7.0
Bravo/Brava 1.8 16V (182A2.000)	1995-	P	4.7	●	●	●	○						1.98	●			*			*				*					6.7
Bravo/Brava 1.9 D (160A7.000)	1995-1999	D	5.6	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					7.6
Bravo/Brava 1.9 JTD (182B4.000)	1999-	DT	5.5	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					6.3
Bravo/Brava 2.0 20V (182A1.000)	1995-1998	P	5.5	●	●	●	○						1.98	●			*			*				*					7.4
Bravo/Brava 2.0 20V 155 (182B3.000)	1998-	P	5.0	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					7.4
Bravo/Brava TD 100 (182A7.000)	1995-1999	DT	4.8	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					6.3
Bravo/Brava TD 75 (182A8.000)	1995-	DT	4.8	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					6.6
Cinquecento 110 Sporting (176B2.000)	1994-1998	P	3.86	●	●	○				○			2.4		●		*			*				*					4.6
Cinquecento 700 (170A.046)	1992-1998	P	2.5	●	●	○				○			1.4		●		*			*				*					4.0
Cinquecento 900 (170A1.046)	1992-1998	P	4.15	●	●	○				○			2.4		●		*			*				*					4.8
Coupe 1.8 16V (183A1.000)	1996-2000	P	4.6	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					6.9
Coupe 2.0 16V (836A3.000)	1994-1996	P	5.7	●	●	○				○			2.4		●		*			*				*					7.0
Coupe 2.0 20V (182A1.000)	1996-2000	P	5.1	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					7.5
Coupe 2.0 20V Turbo (175A3.000)	1996-2000	PT	5.1	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					7.5
Coupe 2.0 Turbo 16V (175A1.000)	1994-1996	PT	5.7	●	●	●	○						2.4		●		*			*				*					7.5

Год выпуска	Двигатель												Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Coupe 2.0 turbo 16V (175A1.000)	1994-1996	P	5.7	●	●	●	○						2.4		●		*			*				*					7.5
Croma 1.9 Multijet 16V, (194A) (939A2000)	2005-	P	4.5									●	1.4	○		●	3.3		●	*				*					7.7
Croma 1.9 Multijet 8V (194A) (939A1000)	2005-	P	5.0									●	2.4	○		●	*			*				*					7.7
Croma 1600 (154.048)	1986-1990	P	5.3				●			●			1.7		●		3.7	○	●	*				*					8.85
Croma 2.0 CHT (154A1.000)	1986-1990	P	6.0				●			●			1.7		●		3.7	○	●	*				*					8.85
Croma 2.0 CHT (154C5.000)	1990-1992	P	6.0				●			●			2.0		●		3.3	○	●	*				*					9.0
Croma 2.0 i.e. (154C3.000)	1991-1992	P	6.0				●			●			2.0		●		3.3	○	●	*				*					9.0
Croma 2.0 i.e. (834B.000)	1986-1991	P	6.0				●			●			1.7		●		3.7	○	●	*				*					8.85
Croma 2.0 i.e. (834B.146)	1992-1997	P	6.0				●			●			2.0		●		3.3	○	●	*				*					8.2
Croma 2.0 i.e. 16V (154E1.000)	1992-1997	P	6.0				●			○			2.0		●		3.3	○	●	*				*					8.2
Croma 2.0 Turbo Diesel i.d. (154D1.000)	1992-1997	P	5.65	●	●	○			●		○		2.0		●		*			*				*					9.5
Croma 2.0 Turbo i.e. (154A2.000)	1986-1991	PT	6.0				●			●			1.7		●		*			*				*					9.6
Croma 2.0 Turbo i.e. (154C4.000)	1991-1992	PT	6.0				●			●			2.0		●		*			*				*					9.6
Croma 2.0 Turbo i.e. (154C4.046)	1992-1997	PT	6.0	●	●	○	●			○			2.0		●		*			*				*					8.2
Croma 2.2 MPI 16V, (194A) (194A1000)	2005-	P	5.0									●	1.4	○		●	2.8		●	*				*					7.4
Croma 2.4 Multijet 20V, (194A) (939A3000)	2005-	P	5.4									●	*	○		●	*		●	*				*					8.4
Croma 2.5 Diesel (1844.67)	1986-1988	D	7.6						●		●		1.7		●		*			*				*					9.0
Croma 2.5 Diesel (8144.67)	1988-1991	D	7.1						●		●		1.7		●		*			*				*					9.0
Croma 2.5 Turbo Diesel (8144.91)	1986-1988	DT	7.9						●		●		1.7		●		*			*				*					9.0
Croma 2.5 Turbo Diesel (8144.91)	1988-1991	DT	7.1						●		●		1.7		●		*			*				*					9.0
Croma 2.5 Turbo Diesel (8144.97)	1991-1992	DT	7.3						●		●		2.0		●		3.3	○	●	*				*					8.9
Croma 2.5 Turbo Diesel (8144.97Y)	1992-1997	DT	7.3	●	●		●		●		○		2.0		●		3.3	○	●	*				*					9.5
Croma 2.5 V6 (834G000)	1993-1997	P	7.4				●			●			1.9		●		3.3	○	●	*				*					10.0
Croma Turbo Diesel i.d. (154C6.000)	1991-1992	DT	5.65						●		●		2.0		●		*			*				*					8.9
Croma Turbo Diesel i.d. (1844.97)	1988-1991	DT	5.75						●		●		1.7		●		*			*				*					9.0
Doblo 1.2 8V (223A5.000)	2000-2005	P	3.1	●	●	●	○						1.98			●	*			*				*					4.2
Doblo 1.3 JTD 16V (188A.9000)	2004-2005	DT	3.15	●	●	●							1.98			●	*			*				*					6.2
Doblo 1.3 Multijet 16V (223A9000)	2005-	P	3.0	●	●	●							1.98			●	*			*				*					6.2
Doblo 1.4 8V (350A1000)	2005-	P	2.6	●	●	●	○						1.98			●	*			*				*					7.0
Doblo 1.6 16V (350A1000)	2005-	P	3.9	●	●	●	○						1.98			●	*			*				*					*
Doblo 1.6 16V	2002-2005	P	3.9	●	●	●	○						1.98			●	*			*				*					4.2
Doblo 1.9 D (223A6.000)	2000-2004	D	4.3	●	●	●			○				1.98			●	*			*				*					6.2
Doblo 1.9 JTD (182B9 000)	2000-2005	DT	4.6	●	●	●			○				1.98			●	*			*				*					6.2
Doblo 1.9 Multijet (182B9 000)	2005-	P	4.6	●	●	●			○				1.98			●	*			*				*					*
Duna 60, Weekend 60 (146A6.000)	1986-1992	P	4.3				●			●			2.4		○	●	*			*				*					6.0
Duna 70, Weekend 70 (146A5.000)	1987-1992	P	4.3				●			●			2.4		○	●	*			*				*					6.0
Grande Punto 1.2 8V, (199A) (199A4000)	2005-	P	2.6									●	1.5			●	*			*				*					5.3
Grande Punto 1.3 Multijet (55kW), (199A) (199A2000)	2005-	P	3.2									●	1.8			●	*			*				*					7.3
Grande Punto 1.3 Multijet (66kW), (199A) (199A3000)	2005-	P	3.2									●	2.1			●	*			*				*					7.4
Grande Punto 1.4 8V (199A) (350A1000)	2005-	P	2.6									●	1.5			●	*			*				*					5.3
Grande Punto 1.9 Multijet (88kW), (199A) (199A5000)	2005-	P	4.2									●	2.1			●	*			*				*					6.3
Grande Punto 1.9 Multijet (96kW), (199A) (199A5000)	2005-	P	4.2									●	2.1			●	*			*				*					6.3

Idea 1.2 16V (188A5.000)	2003-	P	2.55	●	●	●	○						1.65			●	*			*				*					4.6
Idea 1.3 JTD 16V (188A.9000)	2003-	DT	3.15	●	●	●							1.65-1.98			●	*			*				*					6.0
Idea 1.4 16V (843A.1000)	2003-	P	3.1	●	●	●	○						1.65			●	*			*				*					4.6
Idea 1.9 JTD 8V (188B.2000)	2003-	DT	4.6	●	●	●							1.65			●	*			*				*					6.5
Marea 1.2 16V (182B2.000)	1999-2003	P	3.1	●	●	●	○						1.7	●			*			*				*					6.0
Marea 1.4 12V (183A3.000)	1996-1999	P	4.3	●	●	●	○						1.7	●			*			*				*					6.0
Marea 1.6 16V (182A4.000)	1996-2003	P	4.1	●	●	●	○						2.0	●			4.3	○	●	*				*					7.0
Marea 1.8 16V (182A2.000)	1996-2003	P	4.7	●	●	●	○						1.65	●			*			*				*					6.0
Marea 1.9 JTD (182B4.000)	1999-2003	DT	4.6	●	●	●			○				1.65	●			*			*				*					6.0
Marea 1.9 TD 100 (182A7.000)	1996-1999	DT	4.3	●	●	●			○				1.7	●			*			*				*					6.0
Marea 1.9 TD 75 (182A8.000)	1996-2003	DT	4.7	●	●	●			○				1.65	●			*			*				*					6.0
Marea 2.0 20V (182A1.000)	1996-2000	P	4.1	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					7.6
Marea 2.0 20V (182A1.000)	2000-2003	P	5.5	●	●	●	○						1.98	●			*			*				*					7.6
Marea 2.4 JTD (185A6.000)	1999-2003	DT	5.3	●	●	●			○				1.98	●			*			*				*					7.6
Marea 2.4 TD 125 (185A2.000)	1996-1999	DT	4.1	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					7.6
Multipla 100 16V (182A4.000)	1998-2001	P	4.1	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					7.0
Multipla 100 16V (182B6.000)	2001-	P	4.1	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					7.0
Multipla 105 JTD (182B4.000)	1998-2000	DT	4.5	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					6.3
Multipla 110 JTD (182A6.000)	2001-	DT	4.5	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					6.3
Palio/Albea/Siena Weekend 1.2 8V (178A2.000)	1996-	P	4.1	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					4.6
Palio/Albea/Siena Weekend 1.4 8V	1996-	P	4.75	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					7.0
Palio/Albea/Siena Weekend 1.6 16V (173B3.000)	1996-	P	4.2	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					7.0
Palio/Albea/Siena Weekend 1.7 TD (176A3.000)	1996-	DT	5.2	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					7.0
Panda 1.1 8V (187A1.000)	2003-	P	3.5	●	●	●	○						1.65			●	*			*				*					4.6
Panda 1.2 8V (188A4.000)	2003-	P	2.8	●	●	●	○						1.65			●	*			*				*					4.6
Panda 1.2 8V 4x4 (188A4.000)	2005-	P	2.8	●	●	●	○						2.7			●	*			*				0.9			●		4.6
Panda 1.3 16V Multijet (188A.8000)	2003-	P	3.15	●	●	○							1.65			●	*			*				*					6.5
Panda 1000 (156A2.000)	1986-1992	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					5.2
Panda 1000 (156A2.246)	1992-1997	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					5.2
Panda 1000 4x4 (156A3.000)	1986-1992	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				1.2			●		5.2
Panda 1000 Selecta (156A2.000)	1991-1993	P	4.15				●			●			*				1.8		●	*				*					5.2
Panda 1100 4x4 (156C.046)	1992-2003	P	4.15	●	●	○	●			○			2.4		○	●	*			*				1.2			●		5.2
Panda 1100 Selecta (156C.046)	1992-2003	P	4.15	●	●	○	●			○			*				1.8		●	*				*					5.2
Panda 30 (146A000)	1980-1986	P	2.8				●			●			2.4		○	●	*			*				*					*
Panda 34 (100GL6.200)	1980-1986	P	3.72				●			●			2.4		○	●	*			*				*					5.2
Panda 45 (146A000)	1980-1986	P	3.72				●			●			2.4		○	●	*			*				*					5.2
Panda 4x4 (A112B1.054)	1983-1986	P	4.1				●			●			2.4		○	●	*			*				1.0			●		5.2
Panda 750 (156A4.000)	1986-1996	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					5.2
Panda 900 (1170A1.046)	1992-2003	P	4.15	●	●	○	●			○			2.4		○	●	*			*				*					5.2
Panda Diesel (156A5.000)	1987-1990	D	4.65				●			●			2.4		○	●	*			*				*					5.6
Punto 1.2 16V (188A5.000)	1999-	P	3.1	●	●	●	○						1.7(2.0)			●	2.0		●	*				*					4.2
Punto 1.2 8V (188A4.000)	1999-	P	3.1	●	●	●	○						1.7			●	*			*				*					4.2
Punto 1.3 JTD	2003-	DT	3.0	●	●	○							2.0			●	*			*				*					6.0
Punto 1.4 16V	2003-	P	3.1	●	●	●	○						1.7(2.0)			●	*			*				*					4.5
Punto 1.8 16V HGT (183A1.000)	1999-	P	4.3	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					5.8
Punto 1.9 D (188A3.000)	1999-2000	P	4.6	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					6.2
Punto 1.9 JTD 80 (188A2.000)	1999-	DT	4.6	●	●	●			○				2.0			●	*			*				*					6.2
Punto 1.9 Multijet 100 (188B.2000)	2003-	P	4.6	●	●	●			○				2.0			●	*			*				*					6.5
Punto 55, 6 speed (176A6.000)	1993-1999	P	3.9	●	●	●	○						1.9	●			*			*				*					4.6
Punto 60 (176A7.000)	1993-1999	P	4.18	●	●	●	○						1.65		●		*			*				*					4.6
Punto 75 (176A8.000)	1993-1999	P	4.18	●	●	●	○						1.65		●		*			*				*					4.6

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Punto 85 16V (176B9.000)	1997-1999	P	4.05	●	●	●	○						1.5	●			*			*				*					4.6
Punto 90 (176A9.000)	1993-1997	P	3.96	●	●	●	○						2.37		●		*			*				*					5.9
Punto Cabrio ELX (176A9.000)	1994-1999	P	3.96	●	●	●	○						2.37		●		*			*				*					5.9
Punto Cabrio S (176A7.000)	1994-1999	P	4.18	●	●	●	○						1.65		●		*			*				*					4.6
Punto D (176B3.000)	1993-1997	D	5.7	●	●	●			○				2.4		●		*			*				*					7.2
Punto GT (176A4.000)	1993-1999	PT	4.29	●	●	●	○						1.98		●		*			*				*					6.0
Punto TD (176A5.000)	1993-1997	DT	5.1	●	●	●			○				2.0		●		*			*				*					7.2
Punto TD 60 (176B7.000)	1997-1999	DT	5.3	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					7.2
Punto TD 70 (176A3.000)	1997-1999	DT	5.2	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					7.2
Regata 100S (149A2.000)	1983-1990	P	4.5				●			●			3.26		○	●	*			*				*					7.0
Regata 70-70S (138B2.000)	1983-1990	P	4.4				●			●			3.3		○	●	*			*				*					6.9
Regata 70-70S Automatic (138B3.028)	1983-1990	P	4.4				●			●			*				3.0	○	●	*				0.75		●			6.9
Regata 75-75S (149A3.000)	1983-1990	P	4.4				●			●			3.3		○	●	*			*				*					7.0
Regata 85-85S 1500 (138B3.000)	1983-1990	P	4.4				●			●			3.26		○	●	*			*				*					7.0
Regata 85-85S 1600 (149A.000)	1983-1990	P	4.5				●			●			3.26		○	●	*			*				*					7.0
Regata Diesel (138B6.000)	1983-1984	D	4.6						●	○	●		3.3		○	●	*			*				*					7.5
Regata Diesel (138B6.000)	1984-1990	D	4.6						●	○	●		3.3		○	●	*			*				*					7.5
Regata Diesel Super (138B6.000)	1984-1990	D	4.6						●	○	●		3.3		○	●	*			*				*					7.5
Regata E.S. (138A3.000)	1983-1990	P	4.4				●			●			3.3		○	●	*			*				*					6.9
Ritmo/Strada Abarth 125 TC (138AR1.000 B)	1983-1987	P	4.7				●			●			3.26		○	●	*			*				*					7.5
Ritmo/Strada Abarth 130 TC (138AR2.000 B)	1983-1987	P	4.7				●			●			3.26		○	●	*			*				*					7.5
Seicento 1100 Sporting (176B2.000)	1998-	P	3.9	●	●	●	○						2.4	●			*			*				*					4.0
Seicento 900	1998-	P	4.2	●	●	●	○						2.4	●			*			*				*					4.8
Stilo 1.2 16V (188A5.000)	2001-	P	3.1	●	●	●	○						1.87			●	*			*				*					5.25
Stilo 1.4 16V (843A.1000)	2003-	P	2.8	●	●	●	○						1.65			●	*			*				*					5.25
Stilo 1.6 16V (182B6.000)	2001-	P	4.2	●	●	●	○						1.98			●	*			*				*					6.55
Stilo 1.8 16V (192A4.000)	2001-	P	4.7	●	●	●	○						1.98			●	*			*				*					7.3
Stilo 1.9 JTD (59kW) (192A3.000)	2001-	DT	5.0	●	●	●			○				1.98			●	*			*				*					5.9
Stilo 1.9 JTD (74, 85kW)	2001-	DT	5.0	●	●	●			○				1.65			●	*			*				*					8.2
Stilo 1.9 JTD 16V (192A.5000)	2004-	DT	4.7	●	●	●			○				1.65-1.98			●	*			*				*					6.3
Stilo Abarth 2.4 20V (192A2.000)	2001-	P	4.9	●	●	●	○						1.76			●	*			*				*					9.3
Tempra 1.4 (159A2.000)	1990-1992	P	4.1				●			●			2.0		●		*			*				*					5.5
Tempra 1.6 (159A3.000)	1990-1992	P	4.1				●			●			2.0		●		3.5		●	*				*					5.5
Tempra 1.6 i.e. (159A3.046)	1990-1992	P	4.1				●			●			2.0		●		*			*				*					5.5
Tempra 1.8 i.e. (159A4.000)	1990-1992	P	5.7				●			●			2.0		●		*			*				*					6.9
Tempra 1.9 Diesel (160A7.000)	1990-1995	D	5.8						●	○	●		2.0		●		*			*				*					8.0
Tempra 1.9 Turbo Diesel (160A6.000)	1990-1995	DT	6.5						●	○	●		2.0		●		*			*				*					8.9
Tempra 2.0 i.e. (159A6.046)	1990-1995	P	5.7				●			●			2.0		●		4.25	○	●	*				0.65		●			6.9
Tempra 2.0 S.W. 4x4 (159A6.046)	1992-1995	P	5.7				●			●			3.8		●		*			*				1.1		●			6.9
Tipo 1.1 (160A3.000)	1988-1993	P	4.25				●			●			1.4		●		*			*				*					4.5
Tipo 1.4 (160A1.000)	1988-1993	P	4.35				●			●			1.4		●		*			*				*					6.5
Tipo 1.4 (160A1.046)	1993-1995	P	4.5				●			●			2.0		●		*			*				*					6.5

Tipo 1.6 (160A2.000)	1988-1991	P	4.5				●			●			1.4		●		*			*				*					6.5
Tipo 1.6 i.e. (835C1.000)	1993-1995	P	4.5				●			●			2.0		●		*			*				*					6.5
Tipo 1.6 Selecta (195A3.048)	1993-1995	P	4.5				●			●			*				4.8		●	*				*					6.5
Tipo 1.7 Diesel (149B4.000)	1988-1990	D	6.1						●	○	●		1.4		●		*			*				*					8.0
Tipo 1.7 Diesel (149B4.000)	1990-1995	D	6.1						●	○	●		2.0		●		*			*				*					8.0
Tipo 1.8 16V (159A2.000)	1990-1992	P	5.7				●			●			2.2		●		*			*				*					6.9
Tipo 1.8 i.e. (159A4.000)	1991-1993	P	5.7				●			●			2.2		●		*			*				*					8.0
Tipo 1.8 i.e. (835C2.000)	1993-1995	P	5.7				●			●			2.0		●		*			*				*					6.9
Tipo 1.9 Diesel (160A7.000)	1988-1990	D	6.5						●	○	●		1.4		●		*			*				*					8.8
Tipo 1.9 Diesel (160A7.000)	1990-1995	D	6.5						●	○	●		2.0		●		*			*				*					8.8
Tipo 1.9 Turbo Diesel (160A6.000)	1988-1990	DT	6.5						●	○	●		1.4		●		*			*				*					8.8
Tipo 1.9 Turbo Diesel (160A6.000)	1990-1995	DT	6.5						●	○	●		2.0		●		*			*				*					8.8
Tipo 2.0 16V (160A8.046)	1991-1995	P	5.7				●			●			2.0		●		*			*				*					6.9
Tipo 2.0 i.e. (159A6.046)	1991-1995	P	5.8				●			●			2.0		●		4.25	○	●	*				0.65		●			6.9
Ulysse 1.8i	1997-1999	P	5.0	●	●	○	●			○			2.2		●		*			*				*					8.5
Ulysse 1.9 TD (D8B)	1994-1999	DT	4.5	●	●	●			○				1.9		●		*			*				*					9.0
Ulysse 2.0 JTD (DW10ATED/L3)	1999-2001	DT	4.5	●	●	●			○				1.85	●			*			*				*					9.0
Ulysse 2.0 JTD 16V (RHW)	2000-2001	DT	4.75	●	●	●			○				1.85	●			*			*				*					9.0
Ulysse 2.0 JTD 16V (RHW)	2002-	DT	4.75	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					9.5
Ulysse 2.0i (RFU)	1994-2000	P	5.0	●	●	○	●			○			2.2		●		*			*				*					8.5
Ulysse 2.0i 16V (EW10J4/2.0 Bz)	2002-	P	4.25	●	●	●	○						1.9	●			4.5	●		*				*					7.0
Ulysse 2.0i 16V (RFN)	2000-2001	P	4.25	●	●	●	○						2.2	●			*			*				*					8.5
Ulysse 2.0i 16V (RFV)	1999-2000	P	4.25	●	●	○	●			○			2.2		●		*			*				*					8.5
Ulysse 2.0i Turbo (RGX)	1994-1999	PT	5.0	●	●	●	○						2.2		●		*			*				*					8.5
Ulysse 2.1 TD (P8C)	1997-2001	DT	5.0	●	●	●			○				1.9		●		*			*				*					9.0
Ulysse 2.2 JTD 16V	2002-	DT	4.75	●	●	●			○				2.0	●			*			*				*					11.3
Ulysse 3.0 V6 24V (XFW)	2002-	P	4.75	●	●	●	○						*				3.0	○	●	*				*					*
Uno 45 (146A000)	1983-1986	P	3.76				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 45 (156A2.000)	1986-1990	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 45 0.9 (46A048)	1990-1994	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 45 1.0 (156A2.000)	1990-1993	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 45 ES (146A1.000)	1983-1986	P	3.76				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 45S (146A000)	1983-1986	P	3.76				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 45S Fire (156A2.000)	1986-1990	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 45S, SX (156A2.000)	1990-1992	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 55, S (138B.000)	1983-1989	P	4.39				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.6
Uno 60 (146A4.000/048)	1986-1989	P	4.6				●			●			2.4		○	●	*			*				*					6.0
Uno 60 Diesel (149B3.000)	1986-1990	D	4.95						●	○	●		3.3		○	●	*			*				*					8.9
Uno 60S (146A4.044)	1986-1990	P	4.6				●			●			2.4		○	●	*			*				*					6.0
Uno 60S, SX (160A3.000)	1990-1993	P	4.15				●			●			2.4		○	●	*			*				*					4.7
Uno 70S (138B2.000)	1983-1986	P	4.39				●			●			2.4		○	●	*			*				*					6.2
Uno 70S (149A7.000)	1986-1989	P	4.6				●			●			2.4		○	●	*			*				*					6.2
Uno 70SX (146A8000)	1990-1995	P	4.6				●			●			2.4		○	●	*			*				*					6.2
Uno D, DS 1.3 (146B1000)	1990-1991	D	4.05				●			●			2.4		○	●	*			*				*					8.0
Uno Diesel (127A5.000)	1983-1986	D	4.1						●	○	●		2.4		○	●	*			*				*					8.0
Uno Diesel (127A5.000)	1986-1990	D	4.65						●	○	●		2.4		○	●	*			*				*					8.0
Uno DS 1.7 (146B2000)	1990-1993	P	4.05				●			●			2.0		●		*			*				*					8.9
Uno Selecta (146A4048)	1987-1990	P	4.6				●			●			*				3.5	○	●	*				*					6.2
Uno Selecta (146A4048)	1990-1991	P	4.6				●			●			*				3.5		●	*				*					6.2
Uno Selecta i.e. (146C1000)	1990-1995	P	4.6				●			●			*				3.5	●		*				*					6.2
Uno Turbo Diesel (146B3000)	1990-1995	DT	4.95						●	○	●		3.3		●		*			*				*					8.9

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Uno Turbo Diesel (149BT3000)	1986-1990	DT	4.95						●	○	●		3.3		○	●	*			*				*					8.9
Uno Turbo i.e. (146A2.000/046)	1986-1990	PT	4.6				●			●			2.4		○	●	*			*				*					7.7
Uno Turbo i.e. (146A8000)	1990-1994	PT	4.6				●			●			2.0		●		*			*				*					7.7

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Ford – EU

Cougar 2.0i 16V	1998-	P	4.25	○	○	○						●	2.6			●	*			*				*					6.6
Cougar 2.5i 24V	1998-	P	5.5									●	2.6			●	9.0		●	*				*					9.5
Fiesta 1.0	1989-1995	P	3.25	●	●	●	○						2.8	●	○		*			*				*					7.1
Fiesta 1.1	1989-1995	P	3.25	●	●	●	○						3.1	●	○		3.5	●		*				*				●	7.1
Fiesta 1.1i Classic	1996-1997	P	3.25	●	●	●	○						2.8	○		●	*			*				*					7.1
Fiesta 1.25 16V (Zetec-SE)	1999-2001	P	3.75									●	2.8	○		●	3.5	○	●	*				*					6.0
Fiesta 1.3 43 kW (BAJA-A9JA)	2002-	P	4.1									●	2.3	○		●	*			*				*					5.0
Fiesta 1.3 50 kW (BAJA-A9JB)	2002-	P	4.1									●	2.3	○		●	*			*				*					5.0
Fiesta 1.3/1.4	1989-1995	P	3.5	●	●	●	○						3.1	●	○		3.5	●		*				*					7.6
Fiesta 1.4 16V (FXJA)	2002-	P	3.8									●	2.3	○		●	*			*				*					5.0
Fiesta 1.4 16V (Zetec-SE)	1996-2001	P	3.75									●	2.8	○		●	*			*				*					6.0
Fiesta 1.4 TDCi (Duratorq F6JA)	2002-	DT	3.8									●	2.3	○		●	*			*				*					5.5
Fiesta 1.6 16V (FYJA)	2002-	P	4.1									●	2.3	○		●	*			*				*					5.0
Fiesta 1.6i Turbo	1990-1992	PT	3.6	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*					7.0
Fiesta 1.6i	1994-1995	P	4.25	●	●	●	○						2.6	●	○		*			*				*				●	7.0
Fiesta 1.8 XR2i/RS 1800	1992-1995	P	4.25	●	●	●	○						2.6	●	○		*			*				*				●	7.0
Fiesta 1.8D (Endura-DE)	1996-2001	D	5.0									●	2.8	○		●	*			*				*					9.3
Fiesta 1.8D Classic	1996-1997	D	5.0	●	●	●	○						2.8	○		●	*			*				*					9.3
Focus C-Max 1.6 Duratec 16V / 1.8 Duratec-HE	2003-	P	4.05/4.3	●									2.3/1.9	○		●	*			*				*					6.5
Focus C-Max 1.6 Duratorq-TDCi/2.0 Duratorq-TDCi	2003-	DT	3.8/5.5	●									1.9/1.75	○		●	*			*				*					7.5/9.0
Focus 1.4i 16V (Zetec-SE)	1998-2004	P	3.75	●									2.8	○		●	*			*				*					5.0
Focus 1.6 TDCi (DuraTorq-TDCi)	2004-	DT	3.8	●									1.9	○		●	8.9		●	*				*					7.3
Focus 1.6i 16V (Zetec-SE)	1998-2004	P	4.25	●									2.8	○		●	*		●	*				*					5.0
Focus 1.6i 16V 100 (Duratec-16V)	2004-	P	4.1	●									2.3	○		●	*			*				*					5.8
Focus 1.6i 16V 115 (Duratec-16V Ti-VCT)	2004-	P	4.1	●									2.3	○		●	*			*				*					6.0
Focus 1.8 16V TDCi (DuraTorq) (F9DA)	2000-2004	DT	5.6	●									2.6	○		●	*			*				*					6.5
Focus 1.8 Turbo DI (Endura DI)	1998-2004	DT	5.6	●									2.6	○		●	*			*				*					6.5
Focus 1.8i 16V (Zetec-E)	1998-2004	P	4.25	●									2.8	○		●	*			*				*					5.75
Focus 2.0 16V (Duratec-HE)	2004-	P	4.3	●									1.9	○		●	*			*				*					6.3
Focus 2.0 TDCi (DuraTorq-TDCi)	2004-	DT	5.5	●									1.75	○		●	*			*				*					8.4
Focus 2.0i 16V (Zetec-E)	1998-2004	P	4.25	●									2.6	○		●	*			*				*					5.75
Fusion 1.4 16V (FXJA/FXJB)	2002-	P	3.8									●	2.3	○		●	*			*				*					5.0
Fusion 1.4 TDCi (F6JA/F6JB/F6JC)	2002-	DT	3.8									●	2.3	○		●	*			*				*					5.5
Fusion 1.6 16V (FYJA)	2002-	P	4.1									●	2.3	○		●	*			*				*					5.0

Galaxy 1.9 TDi (66kW) (1Z, AHU)	1995-2000	DT	4.8	●	●	○			○		○		2.0			●	*			*				*					9.2
Galaxy 1.9 TDi (66kW) (ANU)	2000-2006	DT	5.2									●	2.5			●	*			*				*					9.2
Galaxy 1.9 TDi (81kW) (AFN)	1997-2000	DT	4.8	●	●	○			○		○		2.0			●	*			*				*					9.2
Galaxy 1.9 TDi (85kW) (AUY)	2000-2006	DT	5.2									●	2.5			●	7.0		●	*				*					7.2-10.0
Galaxy 1.9 TDi (96kW) (ASZ)	2002-2006	DT	4.8									●	2.5			●	*			*				*					7.2-10.0
Galaxy 2.0i (DOHC, NSE)	1995-2006	P	4.5	●	●	●	○						2.0			●	3.5		●	*				0.8			●		8.2-11.0
Galaxy 2.3i (DOHC, 16V)	2000-2006	P	4.25									●	2.25	○		●	3.5		●	*				0.8			●		8.6-12.3
Galaxy 2.3i (Y5B)	1996-2000	P	4.25	●	●	●	○						2.0			●	3.5		●	*				0.8			●		8.6-11.4
Galaxy 2.8i CD V6 24V	2000-2006	P	6.0	●	●	○			○				2.5			●	7.0		●	0.41				0.8(1.0)					7.2-10.0
Galaxy 2.8i VR6, 4x4 (AAA)	1995-2000	P	6.0	●	●	●	○						2.0			●	3.5		●	0.41			●	0.8(1.0)			●		9.0
Ka 1.3 60	1996-	P	3.25									●	2.8	○		●	*			*				*					5.25
Ka 1.3 70	2001-	P	3.25									●	2.8	○		●	*			*				*					5.25
Ka 1.3	1996-	P	3.25									●	2.8	○		●	*			*				*					5.25
Ka 1.6	2002-	P	4.1									●	2.3	○		●	*			*				*					5.25
Maverick 2.4i 12V	1993-1999	P	4.3	●	●	●	○						3.5			●	*			2.3			●	1.3/2.8		○	●		6.9
Maverick 2.7 TD	1993-1999	DT	7.2	●	●	●			○				3.5			●	*			2.3			●	1.3/2.8		○	●		10.0
Maverick Escape 2.0 16V/3.0 V6	2000-	P	4.25									●	2.2(2.7)	●			*			0.35	○	●		1.4	○	●		○	6.7
Mondeo 1.6i 16V	1993-1996	P	4.25	●	●	●	○						2.6			●	*			*				*					6.6
Mondeo 1.6i 16V	1996-2001	P	4.25									●	2.6			●	*			*				*					6.6
Mondeo 1.8 Turbo Diesel	1993-1996	DT	4.5	●	●	●			○				2.6	●	○		*			*				*				●	▼
Mondeo 1.8 Turbo Diesel	1996-2001	DT	5.1									●	2.6	○		●	*			*				*					9.3
Mondeo 1.8i 16V 4x4/2.0i 16V 4x4	1993-1996	P	4.25	○	○	○						●	2.4			●	*			0.3			●	1.0		○	●		6.6
Mondeo 1.8i 16V 81kW (Duratec-HE CGBA)	2001-	P	4.3									●	1.9	○		●	8.5		●	*				*					8.1
Mondeo 1.8i 16V 92kW (Duratec-HE CHBA)	2001-	P	4.3									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					8.1
Mondeo 1.8i 16V/2.0 16V	1993-1996	P	4.25	●	●	●	○						2.6	●	○		7.2	●		*				*				●	▼
Mondeo 1.8i 16V/2.0 16V	1996-2001	P	4.25									●	2.6			●	8.5		●	*				*					6.6
Mondeo 2.0 (Duratec-HE CJBA)	2001-	P	4.3									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					8.3
Mondeo 2.0 TDCi 96 (Duratorq-DI)	2002-	DT	6.0									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					10.4
Mondeo 2.0 TDDi 66 (Duratorq-DI)	2001-	DT	6.5									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					9.5
Mondeo 2.2 TDCi 114 (Duratorq-DI)	2004-	DT	6.0									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					10.4
Mondeo 2.5 (Duratec-HE LCBD)	2001-2003	P	5.5									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					9.5
Mondeo 2.5 (Duratec-VE)	2003-	P	5.7									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					9.5
Mondeo 2.5 TDDi 85 (Duratorq-DI)	2001-	DT	6.5									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					10.4
Mondeo 2.5i 24V V6	1994-1996	P	5.5	●	●	●	○						2.6	●	○		7.2	●		*				*				●	▼
Mondeo 2.5i 24V V6	1996-2001	P	5.5									●	2.6			●	9.7		●	*				*					9.5
Mondeo ST 220 (MEBA)	2002-	P	5.2									●	1.9	○		●	7.5		●	*				*					9.5
Puma 1.4 16V (Zetec-SE)	1998-	P	3.75									●	2.8	○		●	*			*				*					6.0
Puma 1.7 16V (Zetec-SE)	1997-	P	4.62									●	2.8	○		●	*			*				*					7.6
S-Max 1.8 TDCi (74kW) (FFWA)	2006-	DT	6.2									●	1.9	○		●	*			*				*					7.93
S-Max 1.8 TDCi (92kW) (QYWA)	2006-	DT	6.2									●	1.9	○		●	*			*				*					7.93
S-Max 2.0 16V (Duratec-HE)	2006-	P	4.7	●	●	●	○						1.75(1.9)	○		●	*			*				*					6.16
S-Max 2.0 TDCi (DuraTorq)	2006-	DT	6.0									●	1.75	○		●	*			*				*					8.14
S-Max 2.5 20V Turbo (HYDA)	2006-	PT	6.7	●	●	●	○						1.75	○		●	*			*				*					7.1
Scorpio/Granada 1.8	1985-1987	P	3.75				●						1.5	●	○		*			*				0.9	●	○		●	8.0
Scorpio/Granada 2.0 DOHC	1989-1991	P	4.5				●						1.2	●	○		8.5	●		*				0.9	●	○		●	7.9
Scorpio/Granada 2.0	1985-1988	P	3.75				●						1.25	●	○		8.5	●		*				0.9	●	○		●	8.0
Scorpio/Granada 2.0i DOHC	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						1.2	●	○		8.5	●		*				0.9	●	○		●	7.9
Scorpio/Granada 2.4i V6	1987-1988	P	4.25				●						1.25	●	○		8.5	●		*				1.3	●	○		●	8.5
Scorpio/Granada 2.4i V6	1989-1994	P	4.25	●	●	○	●						1.2			●	8.5		●	*				1.3		○	●		9.3
Scorpio/Granada 2.5 Diesel	1986-1989	D	5.6						●				1.25	●	○		*			*				0.9	●	○		●	11.0
Scorpio/Granada 2.5 Turbo Diesel Intercooler	1995-1999	DT	6.6	●	●	●			○				1.2			●	*			*				1.3		○	●		7.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Scorpio/Granada 2.5 Turbo Diesel	1989-1994	DT	5.6	●	●	●			○				1.2	●	○		*			*				1.3	●	○		●	11.0
Scorpio/Granada 2.8i V6 4x4	1986-1987	P	4.25				●						1.25	●	○		*			0.5	●	○		1.0/1.3	○	●		●	9.3
Scorpio/Granada 2.8i V6	1985-1986	P	4.25				●						1.25	●	○		8.5	●		*				1.3	●	○		●	9.3
Scorpio/Granada 2.9 V6 24V	1991-1994	P	4.5	●	●	●	○						*				10.3	●		*				1.3	●	○		●	9.5
Scorpio/Granada 2.9i V6 4x4	1987-1992	P	4.25	●	●	●	○						1.25	●	○		*			0.5	●	○		1.0/1.3	○	●		●	9.3
Scorpio/Granada 2.9i V6	1989-1994	P	4.25	●	●	●	○						1.25	●	○		8.5	●		*				0.9	●	○		●	9.3
Scorpio 2.0 16V DOHC	1995-1999	P	4.25	●	●	●	○						1.2			●	10.3	○	●	*				1.3		○	●		7.5
Scorpio 2.0 8V DOHC	1995-1999	P	4.25	●	●	●	○						1.2			●	*			*				1.3		○	●		7.3
Scorpio 2.3 16V	1996-1999	P	4.25	●	●	●	○						1.2			●	10.3	○	●	*				1.3		○	●		7.5
Scorpio 2.9i V6/2.9i V6 24V	1995-1999	P	4.25(4.5)	●	●	●	○						1.2			●	10.3		●	*				1.3		○	●		8.5
Sierra/Sapphire 1.6 CVH	1990-1992	P	3.5				●						1.25	●	○		*			*				0.9	●	○		●	8.7
Sierra/Sapphire 1.6 OHC	1982-1990	P	3.75				●						1.5	●	○		6.3	●		*				0.8	●	○		●	8.0
Sierra/Sapphire 1.8 CVH	1987-1992	P	4.0				●						1.25	●	○		8.5	●		*				0.8	●	○		●	8.7
Sierra/Sapphire 1.8 OHC	1985-1988	P	3.75				●						1.5	●	○		8.5	●		*				0.9	●	○		●	8.0
Sierra/Sapphire 2.0 DOHC	1990-1992	P	4.5	●	●	●	○						1.2	●	○		8.5	●		*				0.9	●	○		●	7.9
Sierra/Sapphire 2.0 OHC	1987-1992	P	3.75	●	●	●	○						1.25	●	○		8.5	●		*				0.9	●	○		●	8.0
Sierra/Sapphire 2.0	1982-1987	P	3.75				●						1.5	●	○		6.3	●		*				0.8	●	○		●	8.0
Sierra/Sapphire 2.0i DOHC 4x4/XR 4x4	1990-1992	P	4.5	●	●	●	○						1.2	●	○		*			0.5	●	○		1.0/1.3	○	●		●	7.3
Sierra/Sapphire 2.0i DOHC	1990-1992	P	4.5	●	●	●	○						1.2	●	○		8.5	●		*				0.9	●	○		●	7.3
Sierra/Sapphire RS Crosworth 4x4	1990-1992	P	3.4	●	●	●	○						1.2	●	○		*			0.5	●	○		1.0/1.3	○	●		●	7.5
Sierra/Sapphire RS Crosworth	1986-1989	P	3.4	●	●	●	○						2.6	●	○		*			*				1.3	●	○		●	7.5
Sierra/Sapphire XR 4i 2.0i DOHC	1990-1991	P	4.5	●	●	●	○						1.2	●	○		*			0.5	●	○		1.3	●	○		●	7.3
Sierra 1.8 Turbo Diesel	1990-1992	DT	5.5	●	●	●			○				1.25	●	○		*			*				0.9	●	○		●	9.5
Sierra 2.3 Diesel	1986-1989	D	5.6						●				1.25	●	○		*			*	●	○		0.9	●	○		●	9.5
Sierra XR 4x4 2.8 V6	1985-1989	P	4.25				●						1.25	●	○		*			0.5	●	○		1.0/1.3	○	●		●	8.5
Sierra XR 4x4 2.9 V6	1988-1992	P	4.25	●	●	●	○						1.2	●	○		*			0.5	●	○		1.0/1.3	○	●		●	8.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Ford – RUS

Focus Ambiente Duratec 1.6i 8V	2002-	P	4.25	●	●	●	●						2.8	○		●	*			*				*					5.0
Focus Comfort Duratec 1.6i 8V	2002-	P	4.25	●	●	●	●						2.8	○		●	*			*				*					5.0
Focus Comfort Zetec 1.8i 16V	2002-	P	4.25	●	●	●	●						2.3	○		●	*			*				*					5.75
Focus Ghia Zetec 1.8i 16V	2002-	P	4.25	●	●	●	●						2.3	○		●	*			*				*					5.75
Focus Ghia Zetec 2.0i 16V	2002-	P	4.25	●	●	●	●						2.0			●	6.8			*				*					5.75
Focus Trend Zetec 1.6i 8V	2002-	P	4.25	●	●	●	●						2.8	○		●	*			*				*					5.0
Focus Trend Zetec 1.8i 16V	2002-	P	4.25	●	●	●	●						2.3	○		●	*			*				*					5.75
Focus Trend Zetec 2.0i 16V	2002-	P	4.25	●	●	●	●						2.0			●	6.8			*				*					5.75

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Ford – USA

Escort 1.1	1986-1991	P	3.25				●						2.8	●	○		*			*				*					6.7
Escort 1.1	1991-1993	P	3.25	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*					7.1
Escort 1.3/Orion 1.3	1986-1993	P	3.25	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*				●	7.1
Escort 1.4/Orion 1.4	1986-1991	P	3.5				●						3.1	●	○		3.6	●		*				*					7.6
Escort 1.4	1992-1993	P	3.5	●	●	●	○						3.1	●	○		3.6	●		*				*				●	7.1
Escort 1.6/Orion 1.6	1986-1993	P	3.5	●	●	●	○						3.1	●	○		3.6	●		*				*				●	7.9
Escort 1.6i Convertible	1980-1990	P	3.75				●						3.1	●	○		*			*				*					7.9
Escort 1.8 XR3i 16V (Zetec)/1.8i 16V (Zetec)	1992-1996	P	4.25	●	●	●	○						2.6	●	○		*			*				*				●	7.0
Escort Crosworth 4x4	1992-1996	P	3.6	●	●	●	○						1.2	●	○		*			0.5	●	○		1.0/1.0	○	●		*	▾
Escort GT	1990-1996	P	3.87	●	●	●	○						3.35	●	○		5.8	●		*				*					5.0
Escort LX, Pony	1990-1996	P	3.77	●	●	●	○						2.68	●	○		5.8	●		*				*					5.0
Escort RS 2000 4x4	1992-1996	P	4.5	●	●	●	○						2.4	●	○		*			0.3	●	○		1.0	●	○		●	▾
Escort RS 2000	1992-1996	P	4.5	●	●	●	○						2.6	●	○		*			*				*				●	▾
Escort RS Turbo	1986-1990	PT	3.75				●						3.1	●	○		*			*				*					7.9
Escort XR 3i	1983-1991	P	3.75				●						3.1	●	○		*			*				*					7.9
Escort 4.0 V6	1995-	P	4.7	●	●	●	○						2.7			●	9.0/9.3	○	●	1.2			●	1.7/2.6			●	○	7.4
Festiva 1.3	1991-1993	P	3.4	●	●	●	○						2.5	●	○		5.3	●		*				*					5.0
GT	2004-	P	9.0									●	4.3	○		●	*			*				*				●	25.0
LTD Crown Victoria 5.0	1990-1991	P	4.7	●	●	●	○						*				11.7		●	*				1.8			●		13.6
Mustang 5.0 LX, GT	1986-1992	P	4.7	●	●	●							2.6				11.7	●		*				*					13.3
Mustang LX	1991-1994	P	4.73	●	●	●							2.6				9.5	●		*				1.8		○	●		8.2
Probe 2.0 16V	1992-1997	P	3.5	●	●	●	○						2.7	○		●	8.8		●	*				*					7.0
Probe 2.5 24V V6	1992-1997	P	4.0	●	●	●	○						*				8.8		●	*				*					7.5
Probe GL	1988-1992	P	4.6	●	●	●	○						3.35	●	○		6.8	●		*				*					7.5
Probe GT	1988-1992	P	4.6	●	●	●	○						3.35	●	○		6.8	●		*				*					7.5
Probe LX	1988-1992	P	4.3	●	●	●	○						3.65	●	○		6.8	●		*				*					9.4
Taurus 2.5 L, GL	1991-1992	P	4.3	●	●	●	○						*				8.0	●		*				*					8.0
Taurus 3.0 (Duratec)	1996-	P	5.5	●	●	●	○						*				12.7	○	●	*				*				○	10.0
Taurus 3.0 (Vulcan)	1996-	P	4.3	●	●	●	○						*				12.8	○	●	*				*				○	10.9
Taurus 3.0L/GL/LX/Wagon	1985-1995	P	4.7	●	●	●	○						*				12.2	●		*				*					10.9
Taurus 3.4 SHO	1996-1999	P	6.1	●	●	●	○						*				12.7	○	●	*				*				○	10.0
Taurus 3.8GL/GX/Wagon	1988-1995	P	4.3	●	●	●	○						*				12.2	●		*				*					9.5
Taurus SHO	1988-1995	P	4.7	●	●	●	○						▾				*			*				*					10.9
Tempo FWD	1983-1991	P	4.7				●						*				9.6	●		*				0.65		○	●		7.6
Tempo GLS	1985-1987	P	4.7				●						▾				8.0	●		*				*					7.6
Tempo LX	1988-1995	P	4.7	●	●	●	○						▾				8.0	●		*				*					7.6
Thunderbird 4.9	1991-1994	P	4.7	●	●	●	○						*				11.7	●		*				1.58		○	●		13.3
Thunderbird Base/LX	1988-	P	5.0	●	●	●	○						*				11.7		●	*				1.47			●		11.7
Thunderbird Super Coupe	1988-1995	P	5.0	●	●	●	○						3.0				11.7	●		*				1.58		○	●		11.7
Windstar 3.0 V6	1995-	P	4.25	●	●	●	○						*				8.3		●	*				*					1.3

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Geely

.	2007-	P	3.5	●	●	●	●			○			2.1-2.25			●	*			*				*				●	5.3

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Год выпуска	Двигатель												Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Honda																												
Accord 1.6	1986-1989	P	3.5	●	●	●	○						2.4			●	2.6	●		*				*					6.2
Accord 1.8	1990-1996	P	3.5	●	●	●	○						1.9			●	2.4	●		*				*					6.6
Accord 1.8i (F18A3)	1996-1998	P	3.8	●	●	●	●			○			1.9			●	2.4	●		*				*					6.3
Accord 1.8i	1998-2002	P	4.3	●	●	●	●			○			1.9			●	2.5	●		*				*					5.8
Accord 2.0/2.0i/2.2	1990-1996	P	3.8	●	●	●	○						1.9			●	2.4	●		*				*					7.2
Accord 2.0i (F20Z1)	1996-1998	P	3.8	●	●	●	●			○			1.9			●	2.4	●		*				*					6.3
Accord 2.0i (K20A6)	2003-	P	4.2	●	●	●	○						1.9			●	2.8		●	*				*					4.5
Accord 2.0i TD	1996-1998	DT	5.3	●	●	○			●	○	○		2.2			●	*			*				*					3.2
Accord 2.0i TD	1998-2002	DT	5.3	●	●	○			●	○	○		2.0			●	*			*				*					6.0
Accord 2.0i	1998-2002	P	4.3	●	●	●	●			○			1.9			●	2.5	●		*				*					5.8
Accord 2.2	1996-1998	P	4.3	●	●	●	○						1.9			●	2.4	●		*				*					7.4
Accord 2.2i-CTDi (N22A1)	2004-	DT	5.9	●	●	●							2.2			●	*			*				*					6.0
Accord 2.4i (K24A3)	2003-	P	4.2	●	●	●	○						1.9			●	2.8		●	*				*					5.4
Accord Coupe 2.0i-16V/2.2i-16V	1993-1996	P	3.8	●	●	●	○						1.9			●	2.4	●		*				*					5.4
Civic 1.2	1985-1990	P	3.5				●						2.3	*MO	*MO		*			*				*					4.4
Civic 1.2	1990-1991	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4		●	*				*					5.3
Civic 1.3/1.5i (hatchback/sedan)	1992-1995	P	3.3	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.7	○		*				*					3.6
Civic 1.3	1985-1987	P	3.5				●						2.3	*MO	*MO		2.4		●	*				*					4.4
Civic 1.3	1987-1992	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4		●	*				*					5.3
Civic 1.4 16V (D13B V-TEC II)	2001-2005	P	3.2	●	●	●	○						1.5			●	2.7		●	*				*					4.0
Civic 1.4 16V Hybrid (D13B (NI-MN))	2001-2004	P	3.6									●	1.5			●	2.7		●	*				*					4.0
Civic 1.4	1990-1991	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4		●	*				*					5.3
Civic 1.4 (55kW)/S (66kW)	1995-2000	P	3.3	●	●	●	○						1.8			●	2.7	○		*				*					4.5
Civic 1.4i 5-door	1993-1995	P	3.3	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.7	○		*				*					3.6
Civic 1.4i DSi (L13A7)	2006-	P	3.7	●	●	●	○						1.4			●	*			*				*					5.3
Civic 1.5 S/GT	1985-1987	P	3.5				●						2.3	*MO	*MO		2.4		●	*				*					5.1
Civic 1.5/1.5i	1987-1992	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4	○		*				*					5.3
Civic 1.5i VTEC-E (hatchback/sedan)/5-door	1992-1995	P	3.3	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		*			*				*					3.6
Civic 1.5i VTEC-E	1995-2000	P	3.3	●	●	●	○						1.8			●	2.7	○		*				*					4.5
Civic 1.6 16V (VTEC II)	2001-2005	P	3.5	●	●	●	○						1.5			●	2.7		●	*				*					4.0
Civic 1.6 VTi/(84kW)/(93kW)	1995-2001	P	3.3	●	●	●	○						1.8			●	2.7	○		*				*					4.5
Civic 1.6i 5-door/Coupe 1.5i/1.6i VTEC	1994-1996	P	3.3	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.7	○		*				*					3.6
Civic 1.6i DOHC 2WD	1989-1991	P	3.8	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4	○		*				*					5.3
Civic 1.6i DOHC 4WD	1989-1991	P	3.8	●	●	●	○						2.3	*MO	*MO		2.7	○		*				0.65	○	●			5.3
Civic 1.6i DOHC VTEC (hatchback/sedan)	1992-1995	P	4.0	●	●	●	○						2.2	*MO	*MO		*			*				*					3.9
Civic 1.6i SOHC 2WD	1989-1991	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4	○		*				*					5.3
Civic 1.6i SOHC 4WD	1989-1991	P	3.5	●	●	●	○						2.3	*MO	*MO		2.7	○		*				0.65	○	●			5.3
Civic 1.6i SOHC VTEC (sedan 4WD)/5-door	1992-1995	P	3.3	●	●	●	○						2.2	*MO	*MO		3.2	○		*				0.65	○	●			3.6
Civic 1.6i VTEC	1989-1991	P	4.0	●	●	●	○						2.1	*MO	*MO		*			*				*					4.7
Civic 1.7 16V (SOHC)	2001-2005	P	3.5	●	●	●	○						1.5			●	2.7		●	*				*					4.0

Civic 1.7 CTDI	2002-2005	DT	5.0	●	●	●							2.0			●	*			*				*					5.3
Civic 1.8 VTi (B18C4)	1998-2000	P	4.0	●	●	●	●			○			2.2			●	*			*				*					4.5
Civic 1.8 VTi (B18C4)	2006-	P	3.7	●	●	●	○		○				1.4			●	*			*				*					5.3
Civic 2.0 16V (Typ R VTEC)	2001-2006	P	4.5	●	●	●	○						1.5			●	*			*				*					5.3
Civic CRX 1.4	1989-1992	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4	○		*				*					5.3
Civic CRX 1.6i DOHC	1989-1992	P	3.8	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4	○		*				*					5.5
Civic CRX 1.6i SOHC	1989-1992	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4	○		*				*					5.3
Civic CRX 1.6i VTEC	1989-1992	P	4.0	●	●	●	○						2.1	*MO	*MO		*			*				*					4.7
Civic Hybrid IMA (LDA2)	2006-	P	3.2	●	●	●	○						*				2.8		●	*				*					4.75
Civic IMA Hybrid (LDA1)	2004-2005	P	3.6									●	1.5			●	3.2		●	*				*					4.0
Civic Shuttle 1.4	1989-1991	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4/2.7	○		*				0.65	○	●			5.4
Civic Shuttle 1.5 4WD	1985-1991	P	3.5	●	●	●	○						2.3	*MO	*MO		*			*				1.0	○	●			5.2
Civic Shuttle 1.5/1.5i	1989-1991	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4/2.7	○		*				0.65	○	●			5.4
Civic Shuttle 1.6i	1989-1991	P	3.5	●	●	●	○						2.3/2.7	*MO	*MO		2.4/2.7	○		*				0.65	○	●			5.4
Concerto 1.4/1.5i/1.6/1.6i	1990-1991	P	3.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4	●		*				*					5.3
Concerto 1.6i DOHC	1990-1991	P	3.8	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		2.4	●		*				*					5.3
CRV 2.0i-16V	1995-2001	P	3.8	●	●	●	○						1.7			●	2.9	●		*				1.0			●		3.9
CRV 2.0i-16V	2002-	P	4.2	●	●	●	○						1.9			●	3.1		●	*				1.0			●		5.3
CRX 1.6 ESI	1992-	P	3.3	●	●	○							1.8	*MO	*MO		2.7	●		*				*					3.6
CRX 1.6 VTI	1992-	P	4.0	●	●	○							2.3	*MO	*MO		*			*				*					3.9
FR-V 1.7 (D17A)	2004-	P	4.2	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					5.5
FR-V 2.0 (K20A9)	2004-	P	5.3	●	●	●	○						1.7			●	*			*				*					6.3
HR-V 1.6	1998-	P	3.3	●	●	●	○						1.8			●	4.0	○		*				1.0			●		2.8
Integra 1.5/1.5i	1986-1989	P	3.5	●	●	●	○						2.3	*MO	*MO		2.4	●		*				*					5.6
Integra 1.6i-16V	1987-1989	P	4.0	●	●	●	○						2.3	*MO	*MO		2.4	●		*				*					5.6
Jazz 1.2 (L12A1)	2002-	P	3.6	●	●	●	○						1.5			●	3.2		●	*				*					3.6
Jazz 1.2	1985-1988	P	3.5				●						2.3	*MO	*MO		2.3	●		*				*					3.7
Jazz 1.4i-DSL (L13A1/L13A2)	2002-	P	3.6	●	●	●	○						1.5			●	3.2		●	*				*					3.6
Legend 2.5 V6	1985-1988	P	4.5	●	●	●	○						2.2	*MO	*MO		3.2	●		*				*					8.2
Legend V6 2.7 Coupe	1988-1990	P	4.5	●	●	●	○						2.2	*MO	*MO		3.2	●		*				*					7.5
Legend V6 3.2i-24	1991-1996	P	4.7	●	●	●	○						2.3	*MO	*MO		3.3	●		*				1.05	●	○			7.5
Legend V6 3.5i-24	1996-	P	4.6	●	●	●	○						*				3.0	●		*				1.05	○	●			6.1
NSX 3.0 V6-24	1990-	P	5.0	●	●	●	○						2.7	*MO	*MO		2.9	○		*				*					12.0
Prelude 1.8	1986-1990	P	3.5	●	●	●	○						2.4			●	2.8	●		*				*					6.8
Prelude 2.0	1988-1991	P	3.8	●	●	●	○						2.2			●	2.8	●		*				*					6.8
Prelude 2.0i-16V DOHC	1988-1991	P	3.8	●	●	●	○						2.2			●	2.8	●		*				*					7.8
Prelude 2.0i-16V	1986-1990	P	4.0	●	●	●	○						2.4			●	2.8	●		*				*					5.9
Prelude 2.0i/2.2i	1992-1996	P	3.8	●	●	●	○						1.9			●	2.4	●		*				*					3.5
Prelude 2.0i/2.2i	1996-2001	P	3.8	●	●	●	○						1.9			●	2.5	●		*				*					3.3
Prelude 2.2i VTEC	1992-1996	P	4.8	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					4.2
Prelude 2.2i VTEC	1996-2001	P	4.8	●	●	●	○						1.9			●	2.5	●		*				*					3.3
Prelude 2.3i	1992-1996	P	4.3	●	●	●	○						1.9			●	2.4	○		*				*					4.0
Pilot 3.5 V6 4WD	2008-	P	*									●	*			●	*		●	*				*			●		*
S2000	1999-	P	4.8	●	●	●	○						1.48			●	*			*				0.74	○	●			7.6
Shattle 2.2	1994-1998	P	3.8	●	●	●	○						*				2.4	●		*				*					6.3

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Hyundai

Accent/Pony/Exel 1.3 (G4EH)	1999-2003	P	3.3	●	●	●	○						2.2	●			*			*				*					5.5
Accent/Pony/Exel 1.3	1995-1998	P	3.3	●	●	●	○						2.2	●			*			*				*					5.5

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Accent/Pony/Exel 1.3i	2003-2006	P	3.6	●	●	●	○						2.5	●			*			*				*					6.2
Accent/Pony/Exel 1.4 16V, (CL) (G4EE)	2006-	P	3.6	●	●	●	○						2.0			●	6.1		●	*				*					5.8
Accent/Pony/Exel 1.5 CRDi, (CL) (D4FA)	2006-	DT	5.8	●	●	●							2.0			●	*			*				*					5.8
Accent/Pony/Exel 1.5i (G4EK/G4EB)	1999	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			4.5		●	*				*					5.5
Accent/Pony/Exel 1.5i 16V (G4FK)	1999-2002	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			4.5		●	*				*					5.5
Accent/Pony/Exel 1.5i	1995-1998	P	3.3	●	●	●	○						2.2	●			4.5		●	*				*					5.5
Accent/Pony/Exel 1.6 16V, (CL) (G4ED)	2006-	P	3.6	●	●	●	○						2.0			●	6.1		●	*				*					5.8
Accent/Pony/Exel 1.6i (G4ED)	2003-2006	P	3.6	●	●	●	○						2.5	●			6.1		●	*				*					6.5
Accent/Pony/Exel 1.6i 16V (G4ED)	1999-2002	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			4.5		●	*				*					5.5
Amica 1.0	2000-	P	3.1	●	●	●	○						2.5	●			3.4		●	*				*					6.0
Atos 1.0 (Epsilon)	1997-2002	P	2.8	●	●	●	○						2.2	●			4.0		●	*				*					6.0
Atos 1.1	2003-	P	3.1	●	●	●	○						2.45	●			5.2		●	*				*					4.5
Coupe 1.6 16V	2002-	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			*			*				*					7.0
Coupe 1.6 16V (G4GR)	1996-2001	P	4.0	●	●	●	○						2.2	●			6.6		●	*				*					6.0
Coupe 1.8 16V (G4GM)	1996-2001	P	4.0	●	●	●	○						2.2	●			6.6		●	*				*					6.0
Coupe 2.0 16V (G4GF)	1996-2001	P	4.0	●	●	●	○						2,2	●			6.6		●	*				*					6.0
Coupe 2.0 16V (G4GF)	2002-	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	*				*					7.0
Coupe 2.7 V6	2002-	P	4.5	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					8.0
Elantra/Avante 1.6i DOHC	2001-2003	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			6.7		●	*				*					5.5
Elantra/Avante 1.6i DOHC	2003-	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			6.7		●	*				*					5.5
Elantra/Avante 1.8i DOHC (G4GB)	2001-2003	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	*				*					6.0
Elantra/Avante 1.8i DOHC (G4GB)	2003-	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	*				*					6.0
Elantra/Avante 2.0 CRDi (D4EA)	2001-2002	DT	5.9	●	●	●			○				2.15	●			8.5		●	*				*					8.7
Elantra/Avante 2.0 CRDi (D4EA)	2003-	DT	5.9	●	●	●			○				2.15	●			*			*				*					7.9
Elantra/Avante 2.0i DOHC (G4GC)	2001-2003	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	*				*					6.0
Elantra/Avante 2.0i DOHC (G4GC)	2003-	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	*				*					6.0
Elantra 1.6	2007-	P	3.3									●	1.9			●	6.8		●	*				*					6.0
Elantra 2.0	2007-	P	4.0									●	2.0			●	6.8		●	*				*					6.6
Elantra Diesel	2007-	D	5.3	●	●	●							2.0			●	6.8		●	*				*					6.8
Galloper 2.5 TD	1998-	DT	6.5	●	●	●			○				2.2(2.7)	●			7.2		●	2.2	●			1.1/1.8(28)		●			*
Galloper 2.6	1998-	P	4.9	●	●	●	○						2.2	●			7.2		●	2.2	●			1.1/1.8(28)		●			*
Galloper 3.0 V6	1998-	P	4.7	●	●	●	○						2.7	●			7.2		●	2.2	●			1.1/1.8(28)		●			*
Getz 1.1	2002-	P	3.0	●	●	●	○						2.15	●			7.2			2.7				1.2/1.8(26)					6.2
Getz 1.3	2002-	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			6.1		●	2.7				1.2/1.8(26)					6.2
Getz 1.6 16V	2002-	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			6.1		●	2.7				1.2/1.8(26)					6.5
Getz 1.5D 12V (Common Rail)	2002-	DT	4.8	●	●	●			○				2.15	●			6.1		●	2.7				1.2/1.8(26)					6.7
Grandeur/Azera 3.3 V6 (G6DB)	2006-	P	5.6	●	●	●	○						*				10.9		●	*				*					8.6
Grandeur/Azera 3.8 V6 (G6DA)	2006-	P	5.6	●	●	●	○						*				10.9		●	*				*					8.6
Lantra/Elantra/Avante 1.5	1991-1992	P	3.0	●	●	●	●			○			1.8	●			4.5		●	*				*					5.3
Lantra/Elantra/Avante 1.5i	1991-1992	P	3.0	●	●	●	●			○			1.8	●			4.5		●	*				*					5.3
Lantra/Elantra/Avante 1.5i SOHC (Alpha)	1992-1995	P	3.4	●	●	●	●			○			1.8	●			4.5		●	*				*					5.3
Lantra/Elantra/Avante 1.5i SOHC (Alpha)	1995-2000	P	3.0	●	●	●	○						2.2	●			4.5		●	*				*					6.0

Lantra/Elantra/Avante 1.6i DOHC (Beta)	1992-1995	P	4.4	●	●	●	●			○			1.8	●			4.5		●	*				*					6.0
Lantra/Elantra/Avante 1.6i DOHC (Beta)	1995-2000	P	4.0	●	●	●	○						2.2	●			4.5		●	*				*					6.0
Lantra/Elantra/Avante 1.6i DOHC	1991-1992	P	4.4	●	●	●	●			○			1.8	●			4.5		●	*				*					6.0
Lantra/Elantra/Avante 1.8i DOHC (Beta)	1992-1995	P	4.4	●	●	●	●			○			1.8	●			4.5		●	*				*					6.0
Lantra/Elantra/Avante 1.8i DOHC (Beta)	1995-2000	P	4.0	●	●	●	○						2.2	●			4.5		●	*				*					6.0
Lantra/Elantra/Avante 2.0i DOHC (Beta)	1995-2000	P	4.0	●	●	●	○						2.2	●			4.5		●	*				*					6.0
Lantra 1.9 D (XUD9)	1997-2000	D	4.5	●	●	●			○				1.8	●			*			*				*					6.0
Matrix 1.5 CRDi 12V (Common Rail)	2001-	DT	4.8	●	●	●			○				2.15	●			6.1	●		*				*					6.3
Matrix 1.6 16V (Alpha II)	2001-	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			6.1	●		*				*					6.2
Matrix 1.8 16V (Beta-II)	2001-	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			6.7	●		*				*					6.5
Pony/Exel 1.3	1990-1991	P	3.0	●	●	●	●			○			1.7(1.8)	●			5.7	○		*				*					5.3
Pony/Exel 1.3	1992-1994	P	3.4	●	●	●	●			○			1.7(1.8)	●			*			*				*					5.3
Pony/Exel 1.5	1990-1991	P	3.4	●	●	●	●			○			1.7(1.8)	●			4.5	○		*				*					5.3
Pony/Exel 1.5i	1990-1991	P	3.4	●	●	●	●			○			1.7(1.8)	●			4.5	○		*				*					5.3
Pony/Exel 1.5i	1992-1994	P	3.4	●	●	●	●			○			1.7(1.8)	●			4.5		●	*				*					5.3
Pony 1.2 (4G12)	1980-1984	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7	●			6.2		●	*				1.1	●				6.0
Pony 1.2 (4G12)	1984-1985	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7(2.8)	●			6.2		●	*				1.0	●				6.0
Pony 1.3	1986-1990	P	3.5	●	●	●	●			○			2.1(2.8)	●			5.7		●	*				*					6.0
Pony 1.4 (4G14)	1984-1985	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7(2.8)	●			6.2		●	*				1.0	●				6.0
Pony 1.4	1980-1984	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7	●			6.2		●	*				1.1	●				6.0
Pony 1.5	1986-1990	P	3.5	●	●	●	●			○			2.1(2.8)	●			5.7		●	*				*					6.0
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD (D4EA)	2002-2005	DT	6.4	●	●	●			○				2.1	●			8.5		●	*		●		1.1/1.1		●			8.7
Santa Fe 2.0i 16V	2000-2005	P	4.3	●	●	●	○						2.1	●			*			*				*					7.0
Santa Fe 2.2 CRDi (G4EB)	2005-	DT	6.4	●	●	●							2.15	●			7.8		●	*				*					7.8
Santa Fe 2.4i 16V	2000-2005	P	4.3	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					7.0
Santa Fe 2.7 V6 (G6EA)	2005-	P	4.8	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					7.8
Santa Fe 2.7 V6 4WD (G6EA)	2005-	P	4.8	●	●	●	○						1.9			●	7.8		●	*				*	●				7.8
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD	2000-2005	P	4.3	●	●	●	○						*				8.5		●	0.8		●		1.1		●			7.0
Scoupe 1.5	1990-1991	P	3.0	●	●	●				○			1.8	●			4.5		●	*				*					5.3
Scoupe 1.5i Turbo	1992-1995	PT	3.0	●	●	●							2.15	●			4.5		●	*				*					5.3
Scoupe 1.5i	1992-1995	P	3.0	●	●	●				○			2.15	●			4.5		●	*				*					5.3
Sonata 1.8i	1988-1992	P	3.9	●	●	●				○			2.5	●			5.8		●	*				*					7.0
Sonata 1.8i	1992-1994	P	3.3	●	●	●				○			2.5	●			5.8		●	*				*					7.0
Sonata 1.8i	1994-1998	P	3.3	●	●	●	○						2.5	●			5.8		●	*				*					7.3
Sonata 2.0i 16V	1991-1994	P	3.7	●	●	●	●			○			1.8	●			6.1		●	*				*					7.3
Sonata 2.0i 16V	1994-1998	P	3.7	●	●	●	○						1.8	●			6.1		●	*				*					7.3
Sonata 2.0i 16V	1998-2005	P	4.2	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					5.5
Sonata 2.0i	1988-1992	P	3.9	●	●	●	●			○			2.5	●			5.8	○		*				*					7.0
Sonata 2.0i	1992-1994	P	3.3	●	●	●	●			○			2.5	●			5.8		●	*				*					7.3
Sonata 2.0i	1994-1998	P	3.3	●	●	●	○						2.5	●			5.8		●	*				*					7.3
Sonata 2.4i 16V (G4CS)	1998-2005	P	4.5	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					5.5
Sonata 2.4i 16V	2005-	P	4.0	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					7.8
Sonata 2.4i	1988-1992	P	3.9	●	●	●	●			○			2.5	●			5.8		●	*				*					7.0
Sonata 2.7i V6 24V	2001-2005	P	4.5	●	●	●	○						*				7.8		●	*				*					7.0
Sonata 3.0 V6	1989-1992	P	4.0	●	●	●	●			○			*				5.8		●	*				*					8.6
Sonata 3.0 V6	1992-1994	P	4.0	●	●	●	●			○			*				5.8		●	*				*					8.6
Sonata 3.0i V6	1994-1998	P	4.0	●	●	●	○						*				7.5		●	*				*					8.6
Sonata 3.3i 16V	2005-	P	5.6	●	●	●	○						*				8.6		●	*				*					7.8
Stellar 1.4 (4G33)	1984-1986	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7	●			6.2	○		*				1.0	●				6.5
Stellar 1.4 (4G33)	1986-1990	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7(2.0)	●			6.2		●	*				1.0	●				6.5
Stellar 1.6 (4G33)	1984-1986	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7(2.0)	●			6.2		●	*				1.0	●				6.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Stellar 1.6	1986-1990	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7(2.0)	●			6.2		●	*				1.0	●				6.5
Stellar 2.0 (4G33)	1984-1986	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7(2.3)	●			5.7		●	*				1.0	●				6.5
Stellar 2.0	1986-1990	P	4.0	●	●	●	●			○			1.7(2.0)	●			6.2		●	*				1.0	●				6.5
Terracan 2.5 TCI (D4CB)	2001-2004	DT	7.3	●	●	●			○				2.5-3.2	●			8.2		●	1.42				1.8/2.8		●			10.0
Terracan 2.9 CRDi 16V (J3)	2001-	DT	6.0	●	●	●			○				2.5-3.2	●			10.46		●	1.42				1.8/2.8		●			9.3
Terracan 3.5 V6	2001-	P	4.1	●	●	●	○						2.5-3.2	●			10.46		●	1.42				1.8/2.8		●			11.0
Trajet 2.0 CRDi 16V (D4EA)	2002-	DT	5.9	●	●	●			○				2.3	●			8.5		●	*				*					9.4
Trajet 2.0i 16V	2000-	P	4.3	●	●	●	○						2.1	●			*			*				*					7.0
Trajet 2.7i 24V	2000-	P	4.5	●	●	●	○						*				*		●	*				*					7.0
Tucson 2.0 (G4GC)	2004-	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	0.8		●		*		●			6.0
Tucson 2.0 CRDi 16V (D4EA)	2004-	DT	5.9	●	●	●			○				2.15	●			7.8		●	0.8		●		*		●			7.9
Tucson 2.7 V6 (G6BA)	2004-	P	4.5	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	0.8		●		0.7-0.8		●			7.8
XG 2.5 V6 24V	1999-2005	P	4.5	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					8.6
XG 3.0 V6 24V (G6AT)	1999-2005	P	4.3	●	●	●	○						*				7.8		●	*				*					8.6
XG 3.5 V6 24V (B6BU)	1999-2005	P	4.3	●	●	●	○						*				8.5		●	*				*					8.2

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Infiniti

QX4 3.5 V6, -4WD (SUVs)	2002-	P	3.7	●	●	●	○						*				2.1/2.8	●		2.2				*	○	●		●	10.2

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Isuzu

Trooper 2.0	1984-1985	P	4.2				●						2.5				*			*				0.8/1.3		○	●	●	7.6
Trooper 2.3	1985-1988	P	4.2				●						4.6				*			*				1.0/1.5		○	●	●	9.0
Trooper 2.6i	1988-1990	P	4.2				●						2.95				*			1.45				1.5/1.8		○	●	●	9.8
Trooper 2.6i	1990-1992	P	4.9	●	●	●	○						2.95				4.5	●		1.45				1.5/1.8		○	●	●	9.8
Trooper 2.8 TD	1988-1990	DT	4.3				●						2.95				*			1.45				1.5/1.8		○	●	●	10.3
Trooper 2.8 Turbo Diesel	1990-1992	DT	4.5	●	●	●			○				2.95				*			1.45				1.5/1.8		○	●	●	9.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Jaguar

S-Type 2.5 (AJ-V6)	2002-	P	6.9	●	●	●							1.1				*		●	*				1.5			●	●	10.4
S-Type 2.7D	2004-	DT	6.6									●	1.6			●	10.0		●	*				1.5			●	●	10.4
S-Type 3.0 (AJ-V6)	1998-2001	P	6.4	●	●	●							1.1				9.0		●	*				1.5			●	●	10.4
S-Type 3.0 (AJ-V6)	2002-	P	6.9	●	●	●							1.1				*		●	*				1.5			●	●	10.4
S-Type 4.0 (AJ-V8)	1998-2001	P	6.5	●	●	●							*				9.0		●	*				1.5			●	●	10.0
S-Type 4.2 (AJ-V8)	2002-	P	6.3	●	●	●							*				*		●	*				1.5			●	●	10.0
S-Type 4.2 R (AJ-V8)	2002-	P	6.3	●	●	●							*				*		●	*				1.5			●	●	10.0

Sovereign 3.2 (AJ-16)	1995-1997	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				3.0	●		*				2.1		○	●	●	7.7
Sovereign 4.0 (AJ-16)	1995-1997	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				3.0	●		*				2.1		○	●	●	7.7
X-Type 2.0 (AJ-V6)	2001-	P	6.1	●	●	●							1.75			●	8.8		●	*				*				●	8.25
X-Type 2.0D (FMBA/FMBB)	2003-2005	DT	6.0									●	1.75			●	*			*				*				●	10.0
X-Type 2.2D	2005-	DT	6.0									●	1.75			●	*		●	*				*				●	10.0
X-Type 2.5 (AJ-V6)	2001-	P	6.1	●	●	●							1.75			●	8.8		●	*			●	1.2			●	●	8.25
X-Type 3.0 (AJ-V6)	2001-	P	6.1	●	●	●							1.75			●	8.8		●	*			●	1.2			●	●	8.25
XJ-S 4.0 (AJ-16)	1995-1997	P	8.0	●	●	●	○						1.4				4.0	●		*				1.3		○	●	●	9.9
XJ-S 4.0 (AJ-6)	1991-1994	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				4.0	●		*				1.3		●		●	9.9
XJ-S 6.0 V12	1991-1994	P	10.0	●	●	●	●			○			*				7.3	●		*				1.3		●		●	19.8
XJ-S 6.0 V12	1995-1997	P	10.0	●	●	●	●			○			*				7.3	●		*				1.3		○	●	●	19.8
XJ12 6.0	1993-1994	P	10.0	●	●	●	●			○			*				7.3	●		*				2.1		○	●		15.3
XJ12 6.0	1995-1997	P	10.0	●	●	●	●			○			*				7.3	●		*				2.1		○	●	●	14.5
XJ220 (JV6)	1992-1996	P	12.0									●	4.25			●	*			*				*					16.0
XJ6 2.7D	2005-	DT	6.6									●	*				10.6		●	*				1.3			●	●	13.5
XJ6 2.9 (AJ-6)	1986-1990	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4		●		3.0	○	●	*				2.1		○	●		9.2
XJ6 3.0	2003-	P	6.5	●	●	●							*				9.5		●	*				1.25			●	●	11.05
XJ6 3.2 (AJ-16)	1995-1997	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				3.0	●		*				2.1		○	●	●	7.7
XJ6 3.2 (AJ-6)	1991-1994	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				3.0	○	●	*				2.1		○	●		9.2
XJ6 3.2 Sport (AJ-16)	1995-1997	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				3.0	●		*				2.1		○	●	●	7.7
XJ6 3.6 (AJ-6)	1986-1989	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4		●		3.0		●	*				2.1		○	●		9.2
XJ6 4.0 (AJ-6)	1989-1990	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				4.28		●	*				2.1		○	●		9.2
XJ6 4.0 (AJ-6)	1991-1994	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				4.0		●	*				2.1		○	●		9.2
XJ6 4.0 Sport (AJ-16)	1995-1997	P	8.0	●	●	●	●			○			1.4				3.0	●		*				2.1		○	●	●	7.7
XJ8 3.2 (AJ-V8)	1997-2001	P	7.5	●	●	●	○						*				10.0		●	*				1.9		○	●	●	10.0
XJ8 3.2 (AJ-V8)	2001-2003	P	7.5	●	●	●	○						*				10.0		●	*				1.9		○	●	●	10.0
XJ8 3.5	2003-	P	6.0	●	●	●							*				9.5		●	*				1.25			●	●	10.25
XJ8 4.0 (AJ-V8)	1997-2001	P	7.5	●	●	●	○						*				10.0		●	*				1.9		○	●	●	10.0
XJ8 4.0 (AJ-V8)	2001-2003	P	7.5	●	●	●	○						*				10.0		●	*				1.9		○	●	●	10.0
XJ8 4.2 (AJ-V8)	2003-	P	6.0	●	●	●							*				9.5		●	*				1.25			●	●	10.25
XJ8 4.2 SC (AJ-V8)	2003-	P	6.0	●	●	●							*				10.05		●	*				1.25			●	●	13.15
XJR (AJ-V8)	1997-2001	P	7.5	●	●	●	○						*				9.5		●	*				1.9		○	●	●	12.0
XJR (AJ-V8)	2001-2003	P	7.5	●	●	●	○						*				9.5		●	*				1.9		○	●	●	12.0
XJR 4.0 Super Charged (AJ-16)	1995-1997	P	8.0	●	●	●	●						1.4				7.3	●		*				2.1		○	●	●	9.25
XK8 4.0 (AJ-V8)	1997-2001	P	7.5	●	●	●	○						*				10.0		●	*				1.8		○	●	●	10.0
XK8 4.0 (AJ-V8)	2001-2003	P	7.5	●	●	●	○						*				10.0		●	*				1.8		○	●	●	10.0
XK8 4.2 (AJ-V8)	2003-2006	P	7.0	●	●	●							*				9.5		●	*				1.9		○	●	●	9.5
XK 4.2 (AJ-V8)	2006-	P	7.0	●	●	●							*				9.5		●	*				1.25			●	●	9.5
XKR (AJ-V8 4.2 SC)	2003-2006	P	7.0	●	●	●							*				10.05		●	*				1.9		○	●	●	12.0
XKR (AJ V8)	1997-2001	P	7.5	●	●	●	○						*				9.5		●	*				1.8		○	●	●	10.0
XKR (AJ V8)	2001-2003	P	7.5	●	●	●	○						*				9.5		●	*				1.8		○	●	●	10.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Jeep

Cherokee 2.4 16V	2001-	P	4.7	●	●	●	○						3.15			●	3.3		●	1.2			●	1.5/2.1	●				9.6
Cherokee 2.5 CRD	2001-2005	DT	6.0	●	●	●			○				2.0(2.3)			●	*			1.4-1.6				1.24/2.0			●		16.6
Cherokee 2.5 TD	1995-	DT	6.5	●	●	●			○				3.3	●			*			1.4				1.4	●				8.0
Cherokee 2.5	1987-2000	P	3.8	●	●	●	○						3.3	●			8.0	●		1.4				1.4/1.4	●				9.5
Cherokee 3.7 V6	2001	P	4.7	●	●	●	○						3.15			●	3.3		●	1.35			●	1.5/2.1	●				11.4
Cherokee 4.0	1987-2000	P	5.7	●	●	●	○						3.3	●			8.0	●		1.4				1.4/1.4	●				11.4

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Custom/Pioneer/Chief/Laredo (CJ-7/CJ-8)	1985-1987	P	6.0				●	○					3.3	●	○		*			2.1				1.2/1.4		○	●		8.5
GrandCherokee 2.5 TD	1992-1998	DT	6.5	●	●	●			○				3.3	●			8.0		●	1.4			●	1.4/1.4					11.4
GrandCherokee 2.7 CRD	2001-	DT	6.5	●	●	●			○				*				*		●	1.4-1.6			●	*			●		14.2
GrandCherokee 3.1 TD	1999-2001	DT	7.2	●	●	●			○				*				*		●	1.4-1.6			●	*			●		12.0
GrandCherokee 4.0	1992-1998	P	5.7	●	●	●	○	○					3.3	●			8.0		●	1.4			●	1.4/1.4	●				11.4
GrandCherokee 4.0	1999-	P	5.7	●	●	●	○	○					*				*		●	1.4-1.6			●	*			●		12.3
GrandCherokee 4.7 V8	1999-	P	5.7	●	●	●	○	○					*				*		●	1.4-1.6			●	*			●		12.3
GrandCherokee 5.2	1992-1998	P	4.7	●	●	●	○	○					*				3.8		●	1.2				1.5/1.2	●				13.5
GrandCherokee 5.9	1998-1999	P	4.7	●	●	●	○	○					*				3.8		●	1.2				*	●				13.5
Wrangler 2.5	1989-1993	P	3.8	●	●	●	○	○					3.3	●	○		3.8		●	1.5				1.2/1.2	●	○			8.5
Wrangler 2.5	1994-1997	P	3.8	●	●	●	○						3.2	●			3.8	○	●	1.0(1.5)	○	●		1.7/1.6	○	●			9.5
Wrangler 2.5	1997-	P	3.8	●	●	●	○						3.3	●			3.8		●	1.2			●	1.2/1.9	○	●			8.5
Wrangler 4.0	1989-1993	P	5.7	●	●	●	○						3.3	●	○		3.8		●	1.5				1.2/1.2	●	○			9.9
Wrangler 4.0	1994-1997	P	5.7	●	●	●	○						3.2				3.8	○	●	1.0(1.5)				1.7/1.6	○	●			11.4
Wrangler 4.0	1997-	P	5.7	●	●	●	○						3.3	●			3.8		●	1.2			●	1.2/1.9	○	●			9.9

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - 1.2-2.25/1.2-2.25

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. КПП NV3550-специальный продукт (объём 2.28 л.).

Объёмы АКПП: 42RE 9.1-9.5 л; 44RE 7.57 л; 45RFE 13.33 л. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Kia

Avella 1.3/1.5	1994-	P	*	●	●	●	○						*				*	●		*				*				●	*
Carens 1.6 16V	2002-	P	3.4	●	●	●	○						2.65	●			5.4		●	*				*					7.3
Carens 1.8 16V	1999-	P	4.0	●	●	●	○						2.7	●			5.4		●	*				*					7.7
Carens 2.0 CRDi	2002-	DT	5.9	●	●	●			○				2.1	●			7.8		●	*				*					7.7
Carnival/Sedona 2.5 (KV6)	1999-	P	5.8	●	●	●	○						2.3	●			7.55		●	*				*				●	9.4
Carnival/Sedona 2.9TDi (J3 TCI)	1999-	DT	7.4	●	●	●			○				2.3	●			7.6		●	*				*				●	9.4
Cee'd 1.4/1.6/2.0 CVVT	2007-	P	*	●	●	●	○						*	●			*		●	*				*					*
Cee'd 1.4/1.6/2.0 CRDi	2007-	DT	*	●	●	●			○				*	●			*		●	*				*					*
Cerato 1.6 (G4ED)	2004-	P	3.3	●	●	●	○						2.15	●			6.1		●	*				*					8.14
Cerato 2.0 (G4GC)	2004-	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	*				*					8.14
Cerato 2.0 CRDi (D4DA)	2004-	DT	*	●	●	●			●				2.15	●			7.8		●	*				*					5.0
Clarus/Credos 1.8 (T8D)	1996-2001	P	4.2	●	●	●	○						2.7		●		7.0	●		*				*					6.0
Clarus/Credos 2.0 (TED)	1996-2001	P	3.8	●	●	●	○						2.7		●		6.8	●		*				*					6.0
Joice/Carstar 2.0 (G4CP)	1999-	P	4.4	●	●	●	○						2.5	●			6.1		●	*				*					6.5
Magentis/Optima 2.0 16V (G4JP)	2001-	P	4.3	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					6.5
Magentis/Optima 2.5 (G6BV)	2001-	P	4.8	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					7.1
Magentis/Optima 2.7 V6 (G6EA)	2006-	P	4.8	●	●	●	○						*				9.5		●	*				*					8.3
Oprirus 3.5 V6 24V	2003-	P	4.3	●	●	●	○						*				8.5		●	*				*					10.2
Picanto 1.0	2004-	P	3.3	●	●	●	○						1.9	●			*			*				*					*
Picanto 1.1 (G4HG)	2004-	P	3.3	●	●	●	○						1.9	●			5.2		●	*				*					*
Pride 1.3 (B3)	1995-	P	3.4	●	●	●	○						2.5	○		●	5.3	●		*				*					5.0
Rio 1.3 (MI-Tech)	2001-	P	3.4	●	●	●	○						2.8	●			5.9		●	*				*				●	6.0

Rio 1.5 16V (MI-Tech)	2001-	P	3.4	●	●	●	○						2.8	●			5.9		●	*				*				●	6.0
Rio III 1.4i/1.6i 16V	2005-	P	*	●	●	●	○						*	●			*		●	*				*					*
Rio III 1.6i CRDi	2005-	P	*	●	●	●			○				*	●			*		●	*				*					*
Sephia/Mentor 1.6 SOHC (B6 EGI)	1993-1998	P	3.4	●	●	●	○						2.68	●			6.3	●		*				*				●	6.0
Sephia/Mentor 1.8 (TED)	1998-	P	4.0	●	●	●	○						2.7	●			5.4	●		*				*				●	6.0
Sephia/Shuma/Spectra 1.5 (BFD)	1998-2005	P	3.6	●	●	●	○						2.65	●			5.4	●		*				*				●	6.0
Sephia/Shuma/Spectra 1.6 DOHC	1998-2005	P	3.8	●	●	●	○						2.8	●			5.4		●	*				*				●	6.0
Sephia/Shuma/Spectra 1.8 (TED)	1998-2005	P	4.0	●	●	●	○						2.8	●			5.4		●	*				*				●	6.0
Sorento 2.4 DOHC	2002-	P	4.4	●	●	●	○						2.7	●			10.2		●	1.42				1.3/1.6		●			7.0
Sorento 2.5 CRDi (D4CB)	2002-	DT	7.4	●	●	●			○				2.7	●			10.2		●	1.42				1.3/1.6		●			10.0
Sorento 3.5 V6 24V	2002-	P	4.4	●	●	●	○						*				10.2		●	1.42				1.3/1.6		●			11.0
Sportage 2.0 (G4GC)	2004-	P	4.0	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	0.8		●		*		●			6.0
Sportage 2.0 16V (FED)	1998-2003	P	4.9	●	●	●	○						1.25	●			6.3	●		1.3	●			1.2/1.5		●		●	7.5
Sportage 2.0 16V DOHC	1994-1997	P	4.9	●	●	●	●						1.25	●			6.3	●		1.3	●			1.2/1.2		●		●	7.5
Sportage 2.0 CRDi (D4EA)	2004-	DT	5.9	●	●	●			○				2.15	●			7.8		●	0.8		●		*		●			7.9
Sportage 2.0 SOHC	1994-1997	P	4.9	●	●	●	●						1.25	●			6.3	●		1.3	●			1.2/1.2		●		●	7.5
Sportage 2.0 SOHC	1998-2003	P	4.9	●	●	●	○						1.25	●			6.3	●		1.3	●			1.2/1.5		●		●	7.5
Sportage 2.0 TD	1997-2003	DT	6.4	●	●	●			○				1.25	●			6.4	●		1.3	●			1.2/1.5		●		●	7.9
Sportage 2.2 D	1996-1999	D	6.6	●	●	●			○				1.25	●			*			1.3	●			1.2/1.2		●		●	9.0
Sportage 2.7 (G6BA)	2004-	P	4.5	●	●	●	○						2.15	●			7.8		●	0.8		●		*		●			7.8

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Lamborghini

Diablo	1990-1997	P	14.0	●	●	●	○						3.5	○	●		*			*				1.0/1.7		○	●		15.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Lancia

Dedra 1.6i.e.	1989-1993	P	3.75	●	●	●	○						1.4	●	○		*			*				*				●	4.9
Dedra 1.8i.e./2.0i.e.	1989-1994	P	5.2	●	●	●	○						1.4	●	○		4.25	●		*				0.65		○	●	●	6.9
Dedra 2.0 integrale	1990-1994	P	5.2	●	●	●	○						3.8	●	○		*			*				1.1		○	●	●	6.9
Dedra 2.0 Turbo	1990-1994	PT	5.2	●	●	●	○						1.95	●	○		*			*				*				●	6.9
Dedra 1.6 16V	1996-	P	3.8	●	●	●	○						2.0	○	●		*			*				*				○	7.0
Delta 1.6	1993-1996	P	3.7	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	6.5
Delta 1.8 16V (83kW)/(96kW)	1996-	P	4.3	●	●	●	○						2.0	○	●		*			*				*				○	6.7
Delta 1.8/2.0	1993-1996	P	5.2	●	●	●	●			○			2.0	●	○		*			*				*				●	6.9
Delta 1.9 TD	1993-2000	DT	5.0	●	●	●			○				2.0	○	●		*			*				*				○	8.8
Delta 1300/1500	1983-1991	P	4.5				●						3.0	●	○		3.6	●		*				*				●	6.3
Delta 2.0 16V Turbo	1996-	PT	5.2	●	●	●	○						2.0	○	●		*			*				*				○	8.5
Delta HF 4WD	1986-1988	P	5.3				●						3.8	●	○		*			*				1.1		○	●	●	6.5
Delta HF Turbo	1986-1992	PT	4.8	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				*				●	6.5
Delta HF	1993-1996	P	5.2	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.5
Kappa 2.0/2.4	1994-2001	P	5.4	●	●	●	○						2.0	●			7.5			*				*				○	8.3
Kappa 2.0t	1994-2001	PT	5.5	●	●	●	○						2.0	●			*	○		*				*				○	8.3
Kappa 2.4 td	1994-1998	DT	7.0	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*				○	8.3
Kappa 3.0/V6	1994-2001	P	7.0	●	●	●	○						2.0	●			5.0	○		*				*				○	9.0
Prisma 1.3	1987-1990	P	4.3				●						2.9	●	○		*			*				*				●	6.0
Prisma 1.5	1987-1990	P	4.3				●						2.6	●	○		6.0	●		*				*				●	6.0
Prisma 1.6/1.6i	1987-1990	P	5.0				●						2.6	●	○		*			*				*				●	6.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Prisma 1.9 Diesel/Turbo	1987-1990	D/DT	5.0						●				2.65	●	○		*			*				*				●	6.0
Prisma 2.0 4WD	1987-1990	P	5.3				●	○					3.8	●	○		*			*				1.1		○	●	●	6.0
Thema 2.0i.e/16V/Turbo	1984-1992	P/PT	5.5	●	●	●	○						1.7	●	○		4.1	●		*				*				●	8.2
Thema 2.5 Turbo Diesel	1984-1988	DT	6.4				●	○					1.7	●	○		*			*				*				●	9.0
Thema 2.8 V6	1984-1992	P	6.6	●	●	●	○						1.7	●	○		2.8	●		*				*				●	6.0
Y10 fire	1986-1988	P	3.75				●	○					2.4	●	○		*			*				*					4.6
Y10 touring	1986-1988	P	3.35				●	○					2.4	●	○		*			*				*					4.6
Y10 Turbo	1986-1988	PT	3.95				●	○					2.4	●	○		*			*				*					5.6
Y 1.2	1996-	P	2.8(3.5)	●	●	●	○						1.9	●			1.8		●	*				*				○	4.6
Y 1.4 12V	1996-1997	P	4.1	●	●	●	○						1.7	●			*			*				*				○	5.5
Z 2.0 Turbo	1994-2000	PT	5.0	●	●	●	○						2.2	○	●		*			*				*				○	8.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Land Rover

Defender 110 (DuraTorq)	2007-	P	7.0									●	2.2	○		●	*			2.3		●		1.6/1.7		●			11.5
Defender 110 2.3 D	1983-1984	D	6.85						●	●	○		2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
Defender 110 2.3	1983-1986	P	6.85	●	●	●	●						1.8				*			2.8		●		1.7/2.3		●			10.3
Defender 110 2.5 D	1984-1990	D	6.85						●	●	○		2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
Defender 110 2.5 D	1990-1995	D	6.85						●	●	○		2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
Defender 110 2.5 Td5	1998-2007	DT	8.2									●	2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●			13.0
Defender 110 TD	1986-1990	DT	6.85						●		●		2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
Defender 110 2.5 Tdi	1990-1996	DT	6.85						●	●	○		2.2			●	*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
Defender 110 2.5 Tdi	1996-1998	DT	7.7	●	●	○			○				2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●			11.1
Defender 110 2.5	1985-1990	P	6.85	●	●	●	●						2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●		●	11.0
Defender 110 2.5	1990-1995	P	7.7	●	●	●	○						2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●			10.8
Defender 110 V8	1983-1985	P	5.7	●	●	●	●						2.6	*MO	*MO		*			3.2		●		1.7/2.3		●			12.8
Defender 110 V8	1985-1990	P	5.7	●	●	●	●						2.6(3.0)	*MO	*MO		*			3.2	*MO	*MO		1.7/2.3		●			12.8
Defender 110 V8	1990-2002	P	6.26	●	●	●	○						2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●			12.8
Defender 130 (DuraTorq)	2007-	P	7.0									●	2.2	○		●	*			2.3		●		1.6/1.7		●			11.5
Defender 130 2.5 Td5	1998-2007	DT	8.2									●	2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●			13.0
Defender 130 2.5 Tdi	1996-1998	DT	7.5	●	●	○			○		○		2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●			11.1
Defender 130 2.5	1990-1995	P	7.7	●	●	●	○						2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●		●	10.8
Defender 130 V8	1990-2002	P	6.26	●	●	●	○						2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●		●	12.8
Defender 90 (DuraTorq)	2007-	P	7.0									●	2.2	○		●	*			2.3		●		1.6/1.7		●			11.5
Defender 90 2.3	1984-1986	P	6.85	●	●	●	●						1.8				*			2.8		●		1.7/2.3		●		●	10.3
Defender 90 2.5 D	1984-1990	D	6.85						●	●	○		2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
Defender 90 2.5 D	1990-1995	D	6.85						●	●	○		2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
Defender 90 2.5 Td5	1998-2007	DT	9.2									●	2.4			●	*			2.3		●		1.7/1.7		●			13.0
Defender 90 2.5 TD	1986-1990	DT	6.85						●		●		2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
Defender 90 2.5 Tdi	1990-1996	DT	6.85						●	●	○		2.2				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0

Defender 90 2.5 Tdi	1996-1998	DT	7.7	●	●	○			○		○		2.4			●	*			2.3		●		1.7/2.3		●			11.1
Defender 90 2.5	1985-1990	P	6.85	●	●	●	●						2.2				*			2.8		●		1.7/1.7		●		●	11.0
Defender 90 2.5	1990-1995	P	7.7	●	●	●	○						2.4			●	*			2.3		●		1.7/1.7		●			10.8
Defender 90 V8	1983-1985	P	5.7	●	●	●	●						2.6	*MO	*MO		*			3.2	*MO	*MO		1.7/2.3		●			12.8
Defender 90 V8	1985-1990	P	5.7	●	●	●	●						2.6(3.0)	*MO	*MO		*			3.2	*MO	*MO		1.7/1.7		●			12.8
Defender 90 V8	1990-2002	P	6.26	●	●	●	○						2.4			●	*			2.3		●		1.7/1.7		●			12.8
Discovery 1 & 2 2.0 16V (T 16)	1993-2005	P	4.5	●	●	●	○						2.7			●	*			2.8		●		1.7/1.7		●			11.3
Discovery 1 & 2 2.5 Td5	1998-2005	DT	9.2									●	2.67			●	9.1	●		2.1		●		1.7/1.7		●			11.5
Discovery 1 & 2 200 Tdi	1989-1994	DT	6,85	●	●	○			●		○		2.67				9.1	●		2.8		●		1.7/1.7		●			11.5
Discovery 1 & 2 3.5 V8	1989-1990	P	6.26	●	●	●	○						2.7				*			2.8		●		1.7/1.7		●			11.3
Discovery 1 & 2 3.5 V8i	1990-2005	P	6.26	●	●	●	○						2.7				*	●		2.8		●		1.7/1.7		●			11.3
Discovery 1 & 2 3.9 V8	1990-2005	P	6.26	●	●	●	○						2.7			●	*			2.8		●		1.7/1.7		●			11.3
Discovery 1 & 2 300 TDi	1995-2005	DT	6.65	●	●	○			●		○		2.67				9.1	●		2.8		●		1.7/1.7		●			11.5
Discovery III 2.7 TDV6	2005-	DT	5.7									●	1.6			●	9.5		●	1.5			●	0.61/1.1	●				13.1
Discovery III 4.0 V6	2005-	P	5.7									●	1.6			●	9.5		●	1.5			●	0.61/1.1	●				11.1
Discovery III 4.4 V6	2005-	P	7.5									●	1.6			●	9.5		●	1.5			●	0.61/1.1	●				11.1
Freelander 2 2.2 TD4	2007-	DT	5.86										2.0			●	*			0.75			●	0.7		●			8.0
Freelander 2 3.2 i6	2007-	P	5.86									●	*				7.0		●	0.75			●	0.7		●			8.0
Freelander 1.8 16V (K Series)	1997-	P	4.5	●	●	●	○						2.0			●	*			1.1	●			0.8	○	●		●	5.8
Freelander 2.0 D (L Series)	1997-2001	D	4.5	●	●	●			○				2.0			●	*			1.1	●			0.8	○	●		●	7.2
Freelander 2.0 Td4	2001-	DT	6.8	●	●	●			○				1.6			●	4.0		●	1.1	●			0.8	○	●		●	7.25
Freelander 2.5 V6 (KV6)	2001-	P	5.2	●	●	●	○						*				4.0		●	1.1	●			0.8	○	●		●	7.8
Range Rover Sport 2.7 TdV6	2005-	DT	5.54									●	*				9.5		●	1.5			●	0.61/1.1	●				10.35
Range Rover Sport 4.2 SC (AJV8)	2005-	PT	7.5									●	*				9.5		●	1.5			●	0.61/1.1	●				12.0
Range Rover Sport 4.4 V8	2005-	P	8.0									●	*				9.5		●	1.5			●	0.61/1.1	●				9.3
Range Rover 2.4 TD	1986-1989	DT	7.2	●	●	○			●		○		2.7				*			2.5		●		1.7/1.7		●			10.0
Range Rover 2.5 TD	1989-1992	DT	7.2	●	●	○			●		○		2.7				*			2.5		●		1.7/1.7		●			10.0
Range Rover 2.5 TDi	1992-1994	DT	6.85	●	●	○			●		○		2.7			●	*			2.1				1.7/1.7		●			10.0
Range Rover 2.5 TDi	1995-2001	DT	9.5	●	●	●			○				2.4			●	9.7	●		2.4				1.7/1.7		●			11.3
Range Rover 4.2 SC (AJV8)	2005-	PT	7.7									●	*				9.5		●	1.5			●	0.75/1.1	●				12.5
Range Rover 4.4 V8	2005-	P	7.7									●	*				9.5		●	1.5			●	0.75/1.1	●				8.2
Range Rover Td6	2002-2005	DT	8.75	●	●	●			○				*				5.3	●		0.95			●	0.85/1.0	●				11.0
Range Rover V8-3.5	1986-1989	P	5.7	●	●	○	●						2.7				9.1	●		2.5		●		1.7/1.7		●			11.3
Range Rover V8-3.5i	1986-1989	P	5.7	●	●	○	●						2.7				9.1	●		2.5		●		1.7/1.7		●			11.3
Range Rover V8-3.9i	1989-1994	P	6.25	●	●	○	●						2.7			●	9.1	●		2.1				1.7/1.7		●			11.3
Range Rover V8-4.0i	1995-2001	P	4.87	●	●	●	○						2.4			●	9.7	●		2.4				1.7/1.7		●			11.3
Range Rover V8-4.2i	1992-1994	P	6.25	●	●	●	●						*				9.1	●		2.1				1.7/1.7		●			11.3
Range Rover V8-4.4i	2002-2005	P	8.5	●	●	●							*			●	6.0		●	0.95			●	0.75/1.0	●				13.0
Range Rover V8-4.6i	1995-2001	P	4.87	●	●	●	○						2.4			●	11.0	●		2.4				1.7/1.7		●			11.3

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Lexus (US)

ES 300 3.0 V6	1997-	P	4.7	●	●	●	○						*				1.8	●		*				*				●	8.5/9.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Lexus

GS 300 (2JZ-GE)	1993-1998	P	5.5	●	●	●	●			○			*				1.9		●	*				1.35		●		●	7.5
GS 300 (2JZ-GE)	1998-2000	P	5.5	●	●	●	○						*				2.0		●	*				1.35		●		●	7.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
GS 300 (2JZ-GE)	2001-	P	5.5	●	●	●	○						*				2.0		●	*				1.35		●		●	7.7
GS 400 (1UZ-FE)	1997-2000	P	6.3	●	●	●	○						*				1.8		●	*				1.3		●			11.0
GS 430 (3UZ-FE)	2001-	P	5.2	●	●	●	○						*				1.8		●	*				1.35		●		●	9.8
IS 200 (1G-FE)	1998-2006	P	4.2	●	●	●	○						1.9	●			2.3		●	*				*		●			7.1
IS 200 Compressor (1G-FE compress)	2001-2006	P	4.2	●	●	●	○						1.9	●			2.3		●	*				*		●		●	7.1
IS 220d, ALE20 (2AD-FHV)	2006-	DT	6.3									●	1.8	●			*			*				1.15			●		9.1
IS 250, GSE20 (4GR-FSE)	2006-	P	6.3									●	1.8	●			1.5		●	*				1.15			●		9.1
IS 300 (2JZ-GE)	2001-2006	P	5.4	●	●	●	○						*				2.0		●	*				*		●		●	7.8
LS 400 (1UZ-FE)	1990-1994	P	5.0	●	●	●	●			○			*				1.9		●	*				1.9		●			10.6
LS 400 (1UZ-FE)	1995-2000	P	5.1	●	●	●	●			○			*				1.9		●	*				1.3		●			11.0
LS 430 (3UZ-FE)	2001-2003	P	4.6	●	●	●	●			○			*				1.8		●	*				1.35		●		●	10.1
LS 430 (3UZ-FE)	2003-2006	P	4.6	●	●	●	○			○			*				2.4		●	*				1.35	●			●	9.5-10.1
LS 460 (1UR-FSE)	2006-	P	8.6	●	●	●	○						*				3.2		●	*				1.3-1.4	●				11.8
LX 470 (2UZ-FE)	1997-1997	P	6.8	●	●	●	●			○			*				6.0		●	1.3	●			1.6/1.6(3.2)		●		●	14.8
RX 300 (1MZ-FE)	2001-2003	P	4.7	●	●	●	●			○			*				3.9		●	0.9		●		0.9		●		●	9.2
RX 300 (1MZ-FE)	2003-2006	P	4.7	●	●	●	○			○			*				3.5		●	0.9		●		0.9		●		●	9.6
RX 350 (2GR-FE)	2006-	P	6.1	●	●	●	○						*				3.6		●	0.9		●		0.9		●		●	8.4
RX 400h (3MZ-FE)	2005-	P	4.7	●	●	●	○						*				4.2		●	0.9		●		1.8-2.0		●		●	10.3
SC 430	2002-	P	5.3	●	●	●	○						*				1.8		●	*				1.35	○	●		●	10.1

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Lotus

Elise	1995-	P	4.5	●	●	●	○						2.1			●	*			*				*					*
Esprit GT3	1996-	P	6.3	●	●	●	○						3.0	●			*			*				*				○	24.0
Esprit V8	1996-	P	6.5	●	●	●	○						3.0	●			*			*				*				○	15.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Maserati

Biturbo 228	1988-1991	PT	5.5	●	●	●	○						1.7	●	○		5.5	●		*				1.3		○	●	●	8.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Mazda

121 1.1/1.3	1988-1991	P	3.3				●						2.5	●	○		*			*				*					5.0
121 1.1/1.3	1991-1996	P	3.3	●	●	●	○						2.5	●	○		6.3	●		*				*					6.0
121 1.25 16V	1996-	P	4.0	●	●	●	○						2.8			●	3.5		●	*				*					7.6
121 1.3	1996-	P	3.25	●	●	●	○						2.8			●	*			*				*					7.6
323/323F 1.3/1.6i 8V/16V	1989-1994	P	3.4	●	●	●	○						2.68	●	○		5.7	●		*				*				●	5.0
323/323F 1.8i 16V/DOHC	1989-1994	P	4.0	●	●	●	○						2.68	●	○		*			*				*				●	5.0

323 1.1/1.3	1985-1991	P	3.3	●	●	●	○						3.2	●	○		5.7	●		*				*					5.0
323 1.5	1986-1988	P	3.3				●						3.2	●	○		5.7	●		*				*					5.0
323 1.5i 16V	1995-1998	P	3.5	●	●	●	○						2.7	●	○		4.9	○		*				*				○	6.0
323 1.5i 16V	1998-	P	2.9	●	●	●	○						2.7	●	○		7.2	○		*				*				○	6.0
323 1.6i 16V	1989-1990	P	3.4				●						2.68	●	○		5.8	●		*				*				●	5.0
323 1.6 4WD Turbo 16V	1988-1989	PT	3.5				●						3.55	●	○		*			0.5		○	●	0.7		○	●		6.0
323 1.6 Formule 4/Turbo 16V	1988-1989	P/PT	3.5				●						3.55	●	○		*			*				*					6.0
323 1.6i	1985-1990	P	3.3				●						3.2	●	○		5.7	●		*				*					5.0
323 1.7 Diesel	1988-1990	D	4.3						●				3.2	●	○		5.7	●		*				*					5.0
323 1.7 Diesel	1990-1996	D	4.5	●	●	●			○				2.68	●	○		▾	●		*				*				●	6.0
323 1.8i 16V	1995-1998	P	3.8	●	●	●	○						2.7	●			4.9	○		*				*				○	6.0
323 1.8i 16V	1998-	P	3.5	●	●	●	○						2.7	●	○		7.2	○		*				*				○	7.0
3231.8i DOHC Turbo 4WD	1989-1994	PT	4.0	●	●	●	○						2.6	●	○		*			0.5		○	●	0.65		○	●	●	5.0
323 2.0 Diesel	1996-1998	D	5.8	●	●	●			○				2.7	●			*			*				*				○	9.0
323 2.0 Diesel	1998-2000	D	5.4	●	●	●			○				2.7	●	○		*			*				*				○	9.0
323 2.0 DiTD	2000-	DT	4.7	●	●	●			○				2.7	●	○		*			*				*				○	9.0
3 1.6 (Z6)	2003-	P	4.2	●	●	●	○						3.0	●	○		7.0		●	*				*				○	6.0
3 2.0 (LF)	2003-	P	4.6	●	●	●	○						2.9	●	○		*			*				*				○	7.5
5 1.8 (L-8)	2005-	P	4.3	●	●	●	○						2.87	●			7.2		●	*				*					7.0
5 2.0 (LF)	2005-	P	4.3	●	●	●	○						2.87	●			7.2		●	*				*					7.0
5 2.0 CiTD + DPF (RF)	2005-	DT	5.1									●	2.55	●			7.2		●	*				*					8.5
5 2.0 CiTD HP + DPF (RF)	2005-	DT	5.1									●	2.55	●			7.2		●	*				*					8.5
626 1.6	1986-1987	P	3.9				●						3.4	●	○		5.7	●		*				*					7.2
626 1.8 12V Wagon	1992-1997	P	3.6	●	●	●	○						3.35	●	○		6.3	●		*				*				●	7.5
626 1.8 12V	1987-1992	P	3.6	●	●	●	○						3.35	●	○		6.3	●		*				*				●	7.5
626 1.8	1984-1987	P	3.9				●						3.4	●	○		5.7	●		*				*					7.2
626 1.8i 16V/2.0i 16V	1997-2002	P	3.5	●	●	●	○						2.7	●	○		8.0	○		*				*				○	7.5
626 1.8i 16V	1992-1997	P	3.5	●	●	●	○						2.7	●	○		8.8	●		*				*				●	6.9
626 2.0 Comprex Diesel	1987-1997	D	5.0	●	●	●			○				3.4	●	○		6.3	●		*				*				●	9.0
626 2.0 Diesel	1984-1987	D	5.0	●	●	●			○				3.4	●	○		5.7	●		*				*					9.0
626 2.0 Diesel	1987-1992	D	5.0	●	●	●			○				3.4	●	○		5.7	●		*				*				●	9.0
626 2.0/2.0 12V/2.0 12V Wagon	1987-1997	P	3.6	●	●	●	○						3.35	●	○		6.3	●		*				*				●	7.5
626 2.0/2.0i	1986-1987	P	3.9	●	●	●	○						3.4	●	○		5.7	●		*				*				●	7.2
626 2.0i 16V 4WD	1992-1997	P	3.5	●	●	●	○						2.6	●	○		8.8	●		0.5		○	●	0.65		○	●	●	6.9
626 2.0i 16V Wagon	1992-1997	P	3.6	●	●	●	○						3.35	●	○		6.3	●		*				*				●	7.5
626 2.0i 16V	1987-1992	P	3.6	●	●	●	○						3.35	●	○		6.3	●		*				*				●	7.5
626 2.0i 16V	1992-1997	P	3.5	●	●	●	○						2.7	●	○		8.8	●		*				*				●	6.9
626 2.2i 12V Wagon	1992-1997	P	3.9	●	●	●	○						3.35	●	○		6.3	●		*				*				●	7.5
626 2.2i 12V	1987-1992	P	3.9	●	●	●	○						3.35	●	○		6.3	●		*				*				●	7.5
626 2.5i V6-24V	1992-1997	P	4.0	●	●	●	○						2.7	●	○		8.8	●		*				*				●	7.5
6 1.8 (L-8)	2002-	P	4.3	●	●	●	○						2.87	●	○		*			*				*				●	7.5
6 2.0 (LF)	2002-2005	P	4.3	●	●	●	●						2.87	●	○		7.2		●	*				*				●	7.5
6 2.0 CiTD (MZR-CD)	2002-2005	DT	5.0	●	●	○			●				2.3	●			*			*				*				●	9.0
6 2.0 CiTD + DPF (MZR-CD)	2005-	DT	5.0									●	2.6	●			*			*				*				●	9.0
6 2.0 CiTD HP (MZR-CD)	2002-2005	DT	5.0	●	●	○			●				2.3	●			*			*				*				●	9.0
6 2.0 CiTD HP + DPF (MZR-CD)	2005-	DT	5.0									●	2.6	●			*			*				*				●	9.0
6 2.0 S-VT (LF)	2005-	P	4.3	●	●	●	○						2.87	●	○		7.2		●	*				*				●	7.5
6 2.3 S-VT (L3)	2002-	P	4.4	●	●	●	○						2.87	●	○		*			*				*				●	7.5
6 2.3 S-VT AWD (L3)	2002-	P	4.4	●	●	●	○						2.87	●	○		8.3	●		0.62		●		1.0		●		●	7.5
929 2.0/2.2/2.2i	1984-1992	P	3.9	●	●	●	○						1.7	●	○		6.2	●		*				1.2		○	●		7.5
929 3.0i	1987-1992	P	4.5	●	●	●	○						1.7	●	○		6.2	●		*				1.2		○	●		7.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
B 2500 D 4WD	1999-	D	6.3	●	●	●			○				3.2	●	○		7.5		●	2.0	●	○		1.2/1.85		●			9.4
B 2500 D	1999-	D	6.3	●	●	●			○				2.8	●	○		7.5		●	*				1.4		○	●		9.4
MPV 2.5 TD	1996-1999	DT	6.8	●	●	●			○				2.5	●			*			*				1.5	○	●		○	7.5
MPV 3.0 18V	1988-1999	P	4.8	●	●	●	○						2.5	●			*			*				1.5		●		○	9.4
MPV 3.0 V6 24V	2003-	P	4.8	●	●	●							2.5				9.7	●		*				1.5		●		○	12.4
MX-3 1.6i	1992-1998	P	3.3	●	●	●	○						2.7	●	○		6.3	○		*				*				○	6.0
MX-3 1.8i V6	1992-1998	P	4.0	●	●	●	○						2.7	●	○		*			*				*				○	7.5
MX-5 (Miata) 1.6	1990-1993	P	3.4	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				0.65		○	●	●	6.0
MX-5 (Miata) 1.8	1993-	P	3.8	●	●	●	○						1.75(2.0)	●	○		6.7	●		*				1.0	○	●		○	6.0
MX-6 2.0i	1992-1996	P	3.5	●	●	●	○						2.7	●	○		8.8			*				*					7.5
MX-6 2.5i V6	1992-1996	P	4.0	●	●	●	○						2.7	●	○		8.8			*				*					7.5
RX-7	1987-1992	P	4.7	●	●	●	○						2.5	●	○		4.0	●		*				1.3		○	●		7.3
RX-7 Twin Turbo	1992-1996	PT	3.5	●	●	●	○						2.5	●	○		*			*				1.3		○	●	●	8.7
Tribute 2.0 16V	2001-	P	4.3	●	●	●							2.7	●			7.2			0.35		●		1.4		○	●		8.0
Tribute 3.0 V6	2001-	P	5.2	●	●	●							2.7				9.0		●	0.35			●	1.4		○	●		10.0
Xedos 6 1.6	1992-2001	P	3.6	●	●	●	○						2.7	●	○		5.8	○		*				*				○	6.0
Xedos 6 2.0	1992-2000	P	4.0	●	●	●	○						2.7	●	○		6.8	○		*				*				○	7.5
Xedos 9 2.0 V6	1993-	P	4.0	●	●	●	○						2.0				*			*				*				○	7.5
Xedos 9 2.3 Miller Cycle	1995-2001	P	4.1	●	●	●	○						*				8.0	○		*				*				○	7.5
Xedos 9 2.5 V6	1993-	P	4.0	●	●	●	○						2.0				8.8	○		*				*				○	7.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Mersedes-Benz

190 (201 Series)	1982-1984	P	4.5				●	○					1.3			●	5.9	●		*				0.7		○	●		8.5
190 (201 Series)	1984-1987	P	4.5				●	○					1.5			●	5.9	●		*				0.7		○	●		8.5
190 (201 Series)	1987-1990	P	5.0				●	○					1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.5
190 D (201 Series)	1984-1989	D	6.5	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.0
190 D (201 Series)	1989-1993	D	6.0	●	●	●	○						*			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.0
190 D 2.5 (201 Series)	1985-1993	D	7.0	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.5
190 D 2.5 Turbo (201 Series)	1988-1993	DT	7.0	●	●	●	○						1.5			●	6.0	●		*				1.1		○	●		8.5
190 E 1.8 (201 Series)	1990-1993	P	5.0	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.0
190 E 2.0 (201 Series)	1982-1984	P	4.5	●	●	●	○						1.3			●	5.9	●		*				0.7		○	●		8.5
190 E 2.0 (201 Series)	1984-1987	P	4.5				●	○					1.5			●	5.9	●		*				0.7		○	●		8.5
190 E 2.0/2.3 (201 Series)	1986-1993	P	5.0	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.5
190 E 2.3 16V (201 Series)	1983-1988	P	5.0				●	○					1.6			●	*			*				1.1		○	●		8.5
190 E 2.5 16V (201 Series)	1988-1993	P	5.0	●	●	●	○						1.6			●	*			*				1.1		○	●		8.0
190 E 2.6 (201 Series)	1985-1993	P	6.0	●	●	●	○						1.5			●	6.0	●		*				1.1		○	●		9.0
200/200T (124 Series)	1987-1990	P	5.0				●	○					1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.5
200 (124 Series)	1985-1987	P	5.0				●	○					1.5			●	6.0	●		*				0.7		○	●		7.5
200 D (124 Series)	1985-1990	D	6.5				●	○					1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		7.2

200 D/TD (124 Series)	1991-1995	D/DT	6.5	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.5
200 GE (463 Series)	1990-1994	P	6.0	●	●	●	○						1.5			●	*			2.8	○	●		1.1/1.8		○	●		5.0
200CE/230E/230TE (124 Series)	1987-1992	*	5.0	●	●	●	○						1.5			●	6.0	●		*				1.1		○	●		8.5
200E/E200 (124 Series)	1992-1995	P	5.8	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.5
210 E240 (W210)	1997-	P	8.0	●	●	●	○						*		○	●	*		●	2.2				*			●		10.0
230 E (124 Series)	1985-1987	P	4.5				●	○					1.5			●	5.5	●		*				1.1		○	●		7.5
230 G (460 Series)	1985-1988	P	6.5				●	○					1.7			●	5.5	●		2.2	○	●		1.4/1.8		○	●		10.5
230 GE (460 Series)	1985-1989	P	7.0				●	○					1.7			●	6.0	●		2.2	○	●		1.4/1.8		○	●		9.0
230 GE (463 Series)	1989-1994	P	6.0	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		2.8	○	●		1.1/1.8		○	●		5.0
240 GD (460 Series)	1985-1987	D	7.5				●	○					1.7			●	5.5	●		2.2	○	●		1.4/1.8					10.5
250 D (124 Series)	1985-1990	D	7.0				●	○					1.5			●	6.0	●		*				0.7		○	●		8.5
250 D/TD (124 Series)	1990-1995	D/DT	7.0	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		9.0
250 GD (460 Series)	1987-1989	D	6.5				●	○					1.5			●	*			2.2	○	●		1.4/1.8		○	●		10.5
250 GD (463 Series)	1989-1992	D	7.5	●	●	●	○						1.5			●	*			2.8	○	●		1.1/1.8		○	●		7.3
260/300/SE/SEL (126 Series)	1987-1991	P	6.0				●	○					1.5			●	6.2	●		*				1.0		○	●		8.0
260E/300E (124 Series)	1985-1987	P	6.0				●	○					1.5			●	5.5	●		*				1.1		○	●		8.5
260E/300E (124 Series)	1987-1992	P	6.0	●	●	●	○						1.5			●	6.0	●		*				1.1		○	●		9.0
260E/300E 4 MATIC (124 Series)	1987-1992	P	6.5	●	●	●	○						1.5				6.2	○		0.7				1.0/1.1		○	●		9.0
280 GE (460 Series)	1985-1989	P	7.5				●	○					1.7			●	5.5	●		2.2	○	●		1.4/1.8					10.5
280E/E280 (124 Series)	1992-1995	P	7.5	●	●	●	○						1.5			●	7.7	●		*				0.7		○	●		9.0
300 D (124 Series)	1985-1987	D	7.5				●	○					1.5			●	6.0	●		*				1.1		○	●		8.7
300 D (124 Series)	1987-1995	D	7.5	●	●	●	○						1.5			●	6.0	●		*				1.1		○	●		8.0
300 D 4 MATIC (124 Series)	1987-1995	D	7.5	●	●	●	○						1.5				6.2	○		0.7				1.0/1.1		○	●		9.0
300 E 4 MATIC (124 Series)	1992-1995	P	6.5	●	●	●	○						1.5				6.2			0.7				1.0/0.7		○	●		9.0
300 GD (460 Series)	1985-1989	D	7.0				●	○					1.7			●	5.5	●		2.2	○	●		1.4/1.8		○	●		10.5
300 GD (463 Series)	1989-1993	D	8.5	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		2.8	○	●		1.1/1.8		○	●		7.5
300 GE (463 Series)	1989-1994	P	6.5	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		2.8	○	●		1.1/1.8		○	●		7.8
300 SD Turbo (140 Series)	1993-1996	DT	8.0	●	●	●	○						*				6.2	●		*				0.7		○	●		10.0
300 SE 2.8 (140 Series)	1993-1998	P	7.5	●	●	●	○						1.5			●	6.2	●		*				*		○	●		13.0
300 SE/SEL (140 Series)	1991-1998	P	7.5	●	●	●	○						1.5			●	6.2	●		*				*		○	●		14.5
300 SL-24V (129 Series)	1989-1993	P	7.5	●	●	●	○						1.6			●	6.2	●		*				1.3		○	●		11.5
300 SL (107 Series)	1987-1989	P	6.0				●	○					1.5			●	6.2	●		*				1.0		○	●		8.0
300 SL (129 Series)	1989-1993	P	6.0	●	●	●	○						1.5			●	6.2	●		*				1.1		○	●		11.5
300 TE (124 Series)	1987-1992	P	6.0	●	●	●	○						1.5			●	6.2	●		*				1.1		○	●		9.0
320CE/E320 Coupe (124 Series)	1992-1995	P	7.5	●	●	●	○						1.7			●	7.7	●		*				0.7		○	●		9.0
400/500/SE/SEL (140 Series)	1991-1998	P	8.0	●	●	●	○						*				7.7	●		*				*		○	●		16.5
400E/E420 (124 Series)	1991-1995	P	8.0	●	●	●	○						*				7.7	●		*				0.7		○	●		12.5
420/500/560/SE/SEL/SEC (126 Series)	1987-1991	P	8.0				●	○					*				7.7	●		*				1.3		○	●		8.0
420/500 SL (107 Series)	1987-1989	P	8.0				●	○					*				7.7	●		*				1.3		○	●		13.0
500 SEC (140 C Series)	1992-1998	P	8.0	●	●	●	○						*				7.7	●		*				1.4		○	●		16.5
500 SL (129 Series)	1989-1993	P	8.0	●	●	●	○						*				7.7	●		*				1.3		○	●		15.0
500E/E500 (124 Series)	1990-1995	P	8.0	●	●	●	○						*				7.7	●		*				0.7		○	●		12.5
600 SE/SEL V12 (140 Series)	1991-1998	P	10.0	●	●	●	○						*				7.7	●		*				*		○	●		20.5
600 SEC (140 C Series)	1992-1998	P	10.0	●	●	●	○						*				7.7	●		*				1.4		○	●		20.0
600 SL (129 Series)	1992-1993	P	10.0	●	●	●	○						*				7.7	●		*				1.4		○	●		18.0
A-190 1.9	1999-	P	5.0	●	●	●	○						*	●	○		*	●		*				*					5.0
A 140/A 160/A 170 TD	1997-	P/DT	5.0	●	●	●	○						1.8	●	○		6.0	●		*				*					5.0
C180 (202 Series)	1993-	P	5.5	●	●	●	○						1.5			●	▾	●		*				0.7		○	●		8.0
C200 (202 Series)	1994-	P	5.5	●	●	●	○						1.5			●	▾	●		*				0.7		○	●		8.0
C200 (203 Series)/CDI	2000-	P/D	7.0	●	●	●			○				▾				7.5/8.0	●		*				0.7					8.5/11.9
C200 Diesel (202 Series)	1993-1996	D	6.0	●	●	●			○				1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
C200 K (202 Series)	1996-	P	5.5	●	●	●	○						▾			●	▾	●		*				0.7		○	●		8.0
C220 (202 Series)	1993-1996	P	5.5	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.0
C220 CDI (203 Series)	2000-	D	6.5	●	●	●			○				1.8				8.0	●		*				*					11.9
C220 Diesel (202 Series)	1993-	D	6.5	●	●	●			○				1.5			●	▾	●		*				0.7		○	●		6.0
C230 (202 Series)	1996-	P	5.5	●	●	●	○						1.5			●	▾	●		*				0.7		○	●		8.0
C230 K (202 Series)	1996-	P	5.5	●	●	●	○						▾			●	▾	●		*				0.7		○	●		8.0
C240 (203 Series)	2000-	P	8.0	●	●	●	○						1.5				8.0	●		*				*					10.5
C250 Diesel (202 Series)	1993-1996	D	7.0	●	●	●			○				1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		7.5
C250 Turbodiesel (202 Series)	1995-	DT	7.0	●	●	●	○						▾			●	▾	●		*				0.7		○	●		7.5
C270 CDI (203 Series)	2000-	D	6.5	●	●	●			○				1.8				8.0	●		*				*					12.4
C280 (202 Series)	1993-	P	7.0	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		10.0
C320 (203 Series)	2000-	P	8.0	●	●	●	○						*				8.0	●		*				*					10.5
CLK200/200K/230K (208 Series)	1997-	P	5.5	●	●	●	○						▾			●	▾			*				0.7		○	●		8.0
CLK320 (208 Series)	1997-	P	9.5	●	●	●	○						*				▾			*				0.7		○	●		9.0
CLK 430 (208 Series)	1997-	P	9.5	●	●	●	○						*				▾			*				1.1					9.0
E200 (210 Series)	1995-	P	5.5	●	●	●	○						1.5			●	▾	●		*				0.7		○	●		8.5
E220 D (210 Series)	1995-	D	6.5	●	●	●	○						1.5			●	5.5	●		*				0.7		○	●		8.5
E230 (210 Series)	1995-	P	5.5	●	●	●	○						1.5			●	▾			*				0.7		○	●		8.5
E280 (210 Series)	1995-	P	7.5	●	●	●	○						1.5			●	▾	●		*				0.7		○	●		10.0
E290 Turbodiesel (210 Series)	1995-	DT	7.0	●	●	●	○						1.5			●	5.5			*				0.7		○	●		9.5
E300D (210 Series)	1995-	D	7.0	●	●	●	○						1.5			●	6.0	●		*				0.7		○	●		9.0
E320 (210 Series)	1995-	P	7.5	●	●	●	○						*				6.2	●		*				0.7		○	●		9.0
E420 (210 Series)	1995-1997	P	9.5	●	●	●	○						*				▾	●		*				0.7		○	●		9.0
E430 (210 Series)	1997-	P	8.0	●	●	●	○						*				*	●		*				*		○	●		11.0
G350 TD (463 Series)	1991-	DT	8.5	●	●	●	○						*				6.2	●		2.8	○	●		1.1/1.8		○	●		7.5
G500 (463 Series)	1991-	P	8.0	●	●	●	○						*				9.0	●		2.8	○	●		1.4/1.8	○	●			11.9
ML 230	1997-	P	5.5	●	●	●	○						1.8			●	*			1.5			●	1.2			●		10.5
ML 270 CDi	1999-	D	7.5	●	●	●			○				*			●	*		●	1.5			●	1.2			●		11.0
ML 320/430/55 AMG	1997-	P	8.0	●	●	●	○						*				*		●	1.5			●	1.2			●		11.0
S Type 220 320/430/500	1998-	P	8.0	●	●	●	○						*				*		●	*				*			●		10.5/11.5
S Type 220 600	1999-	P	9.0	●	●	●	○						*				*		●	*				*			●		18.0
SL280 (129 Series)	1993-	P	7.5	●	●	●	○						1.5			●	6.2	●		*				1.3		○	●		10.0
SL320 (129 Series)	1993-	P	7.5	●	●	●	○						*				6.2	●		*				1.3		○	●		11.0
SL500 (129 Series)	1993-	P	8.0	●	●	●	○						*				▾	●		*				1.4		○	●		15.0
SL600 (129 Series)	1993-	P	10.0	●	●	●	○						*				▾	●		*				1.4		○	●		18.0
SLK200/200K/230K (170 Series)	1996-	P	5.5	●	●	●	○						▾			●	▾			*				0.7		○	●		8.0
SLK320 (170 Series)	2000-	P	8.0	●	●	●	○						*				8.0			*				*					8.0
Type M ML 280 CDI (164.120)	2005-	DT	8.5	●	●	●			○				*				9.7		●	1.5			●	1.1/1.6			●		10.0
Type M ML 320 CDI (164.122)	2005-	DT	8.5	●	●	●			○				*				9.7		●	1.5			●	1.1/1.6			●		10.0
Type M ML 350 (164.186)	2005-	P	8.0	●	●	●	○	○					*				9.7		●	1.5			●	1.1/1.6			●		10.0
Type M ML 500(164.175)	2005-	P	8.5	●	●	●	○	○					*				9.7		●	1.5			●	1.1/1.6			●		10.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Mercury

Capri	1991-1994	P	3.0	●	●	●	○						3.2				5.8	●		*				*					6.0
Capri XR2 Turbo	1989-1994	PT	3.0	●	●	●	○						3.4				*			*				*					6.0
Cougar LS/XR7	1991-1993	P	4.7	●	●	●	○						*				11.7	●		*				1.58		○	●		13.3
Cougar LS	1988-	P	5.0	●	●	●	○						*				11.7	●		*				1.47		○	●		11.7
Grand Marquis 5.0	1986-1990	P	4.7				●	○					*				11.7	●		*				1.8		○	●		13.6
Sable 3.0 24V	1995-	P	5.2	●	●	●	○						*				12.4	●		*				*				●	10.0
Sable 3.0	1985-1995	P	4.3	●	●	●	○						*				12.2	●		*				*					9.5
Sable 3.0	1995-	P	4.3	●	●	●	○						*				12.8	●		*				*				●	11.0
Sable 3.8	1988-1995	P	4.3	●	●	●	○						*				12.2	●		*				*					11.5
Topaz 4WD	1987-1992	P	4.7	●	●	●	○						*				17.2	●		*				0.65		○	●		7.6
Topaz GS/LS/XR5/LTS	1988-1994	P	4.7	●	●	●	○						3.0				8.0	●		*				*					7.6
Tracer	1991-1995	P	3.77	●	●	●	○						2.68				5.8	●		*				*					5.0
Tracer	1991-1995	P	3.87	●	●	●	○						3.35				5.8	●		*				*					5.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Mini

Cooper S R50 (120kW)	2001-	P	4.5	○	●	○							1.7			●	*			*				*					6.0
Cooper S R50 (85kW)	2001-	P	4.5	○	●	○							1.7(2.0)			●	*		●	*				*					5.3
One Diesel	2003-	DT	4.3	○	●	○							1.7			●	*			*				*					5.3
One R50 (66kW)	2001-	P	4.5	○	●	○							1.7(2.0)			●	*		●	*				*					5.3

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Mitsubishi

3000 GT (6G72, DOHC 24V Turbo)	1991-1996	PT	4.6	●	●	●							2.3	●			*			0.27	●			0.7	●	○			8.0
3000 GT (6G72, DOHC 24V Turbo)	1996-2001	PT	4.6	●	●	●							2.4	●			7.8		●	0.27	●			1.1	●	○			8.0
3000 GT (6G72, DOHC 24V)	1991-1996	P	4.6	○	●	●	●			○			2.3	●			7.5		●	*				*					8.0
3000 GT (6G72, DOHC 24V)	1996-2001	P	4.6	○	●	●	●			○			2.3	●			7.5		●	0.27	●			1.1	●	○			8.0
Carisma 1.6i (4G92)	1995-1999	P	4.1	●	●	●	○						3.4			●	4.3		●	*				*					6.0
Carisma 1.6i (4G92)	1999-2005	P	4.1	●	●	●	○						3.4			●	4.3		●	*				*					6.0
Carisma 1.8 GDi (4G93)	1997-1999	P	3.8	●	●	●	○						2.2	○		●	*			*				*					6.0
Carisma 1.8i DOHC (4G93)	1995-1999	P	3.8	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					6.0
Carisma 1.8i GDi (4G93)	1999-2005	P	3.8	●	●	●	○						2.2	○		●	4.3		●	*				*					6.0
Carisma 1.8i SOHC (4G93)	1995-1999	P	3.8	●	●	●	○						3.4			●	6.0		●	*				*					6.0
Carisma 1.9 Di-D (F9Q1)	2001-2005	D	5.0	○	●	○			●		○		2.1			●	7.8		●	*				*					6.0
Carisma 1.9 Di-D HP (F9Q1)	2001-2005	D	5.0	○	●	○			●		○		2.1			●	*			*				*					*
Carisma 1.9 TD (F8QT)	1996-2005	DT	5.85	○	●	○			●		○		3.4			●	*			*				*					6.0
Colt/Mirage 1.2 (4G16)	1986-1988	P	3.5		●	○	●			○			2.1	●			5.8	○	●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.3 (4G13)	1988-1991	P	3.4		●	○	●			○			1.7	●			6.1	○	●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.3 (4G13)	1992-1996	P	3.6		●	○	●			○			1.8	●			6.0	○	●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.3 (4G13)	1996-2004	P	3.3	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.5 (4G15)	1986-1988	P	3.5		●	○	●			○			2.1		●		5.8	○	●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.5 (4G15)	1992-1996	P	3.3		●	○	●			○			1.8	●			6.0	○	●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.5i (4G15)	1988-1991	P	3.4		●	○	●			○			1.8	●			6.1	○	●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.6 (4G92)	1992-1996	P	3.8		●	○	●			○			1.8	●			6.0	○	●	*				*					5.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Colt/Mirage 1.6 (4G92)	1996-2004	P	3.8	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					6.0
Colt/Mirage 1.6 4WD (4G92)	1992-1996	P	3.8		●	○	●			○			2.2	●			*			0.5	●			0.8		●			5.0
Colt/Mirage 1.6 GTi 16V (4G61)	1988-1991	P	4.4		●	○	●			○			*				6.1	○	●	*				*					6.0
Colt/Mirage 1.6 Turbo (4G32)	1986-1988	PT	4.0	●	●	●							2.3		●		5.8	○	●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.8 4WD (4G93)	1992-1996	P	3.8		●	○	●			○			2.2	●			*			0.5	●			0.8		●			5.0
Colt/Mirage 1.8 D (4D65)	1988-1991	D	5.6		●				●		○		2.2	●			*			*				*					6.0
Colt/Mirage 1.8 Diesel (4D65)	1986-1988	D	5.7		●				●		○		2.1	●			*			*				*					6.0
Colt/Mirage 1.8 GTi (4G93)	1992-1996	P	3.8		●	○	●			○			1.8	●			6.0		●	*				*					5.0
Colt/Mirage 1.5 DI-D (639939)	2004-	D	5.5	●	●	●			○				1.75			●	*			*				*					6.6
Colt/Mirage CZ3 1.1 (134910)	2004-	P	3.2	●	●	●	○						1.75			●	*			*				*					4.2
Colt/Mirage CZ3 1.3 (135930)	2004-	P	4.2	●	●	●	○						1.75			●	*			*				*					4.6
Colt/Mirage CZ3 1.5 (135950)	2004-	P	4.2	●	●	●	○						1.75			●	*			*				*					4.6
Colt/Mirage CZT 1.5 Turbo (4G15)	2004-	PT	3.7	●	●	●	○						1.75			●	*			*				*					6.0
Cordia 1.6 (4G32)	1982-1988	P	3.5		●	○	●			○			2.1	●			5.8	○	●	*				*					6.0
Cordia 1.6 Turbo (4G32T)	1982-1988	PT	3.5		●	○	●			○			2.3	●			*			*				*					7.0
Eclipse 2.0i 16V (4G63)	1994-1998	P	4.3		●	○	●			○			2.0	●			6.1		●	*				*					7.0
Eclipse 2.0i DOHC-16V (4G63)	1989-1994	P	4.4		●	○	●			○			2.3	●			6.1		●	0.6	●			0.7		●			6.5
Galant 1.6 (4G32)	1985-1987	P	3.5		●	○	●			○			2.3	○		●	5.8	○	●	*				*					5.0
Galant 1.6 (4G32)	1987-1990	P	3.9		●	○	●			○			1.8	○		●	*			*				*					5.6
Galant 1.8 (4G37)	1987-1990	P	3.9		●	○	●			○			2.2	○		●	5.8	○	●	*				*					6.1
Galant 1.8 (4G37)	1990-1993	P	3.9		●	○	●			○			2.2	○		●	6.1	○	●	*				*					6.1
Galant 1.8 16V (4G93)	1992-1996	P	3.8		●	○	●			○			1.8	●			6.0		●	*				*					6.0
Galant 1.8 Turbo Diesel (4D65)	1988-1992	DT	4.5		●				●				1.8	○		●	5.8	○	●	*				*					8.0
Galant 1800 Turbo Diesel (4D65)	1984-1988	DT	5.6		●				●				2.1	○		●	*			*				*					7.0
Galant 2.0 (4D63)	1985-1987	P	3.5		●	○	●			○			2.3	○		●	5.8	○	●	*				*					7.0
Galant 2.0 Turbo (4G63T)	1985-1987	PT	3.5	●	●	●							2.1	●			*			*				*					7.0
Galant 2.0 Turbo Diesel (4D68)	1992-1996	DT	4.8	●	●	●							1.8	●			*			*				*					8.0
Galant 2.0 Turbo Diesel (4D68)	1996-2004	DT	4.8	●	●	●							2.2	●			*			*				*					8.0
Galant 2.0i (4G63-SOHC)	1990-1993	P	3.9		●	○	●			○			2.2	○		●	6.1	○	●	*				*					6.5
Galant 2.0i (4G63)	1987-1990	P	4.0		●	○	●			○			2.2	○		●	5.8	○	●	*				*					6.5
Galant 2.0i 16V (4G63-DOHC)	1987-1990	P	4.0		●	○	●			○			2.2	○		●	*			*				*					6.5
Galant 2.0i 16V (4G63-DOHC)	1990-1993	P	4.0		●	○	●			○			2.2	○		●	*			*				*					6.5
Galant 2.0i 16V 4WD (4G63-DOHC)	1987-1990	P	4.0		●	○	●			○			2.3	○		●	*			0.6	○		●	0.7		●			6.5
Galant 2.0i 16V 4WD (4G63-DOHC)	1990-1993	P	4.4		●	○	●			○			2.3	○		●	*			0.6	○		●	0.7		●			6.5
Galant 2.0i 4WD (4G63-DOHC)	1987-1990	P	4.0		●	○	●			○			2.3	○		●	*			0.6	○		●	0.7		●			6.5
Galant 2.0i 4WD (4G63-DOHC)	1990-1993	P	3.9		●	○	●			○			2.2	○		●	*			0.6	○		●	0.7		●			6.5
Galant 2.0i SOHC-16V (4G63)	1992-1996	P	4.3		●	○	●			○			1.8	●			6.0		●	*				*					7.0
Galant 2.0i SOHC-16V (4G63)	1996-2004	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					6.0
Galant 2.0i SOHC-16V 4WD (4G63)	1992-1996	P	4.3		●	○	●			○			2.2	●			*			0.5	●			0.85		●			7.0
Galant 2.0i V6-24V DOHC (6A12)	1992-1996	P	4.2		●	○	●			○			2.0	●			6.0		●	*				*					6.0
Galant 2.4 GDi (4G64-GDi)	1999-2004	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					7.0
Galant 2.5i V6-24V (6A13)	1996-2004	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					6.0

Galant 2.5i V6-24V DOHC (6G73)	1992-1996	P	4.3		●	○	●			○			2.0	●			6.0		●	*				*					7.0
Grandis 2.0 DI-D	2005-	D	*									●	*			●	*			*				*				●	*
Grandis 2.4 (4G69)	2004-	P	4.6	●	●	●	○						*	●			*		●	*				*				●	*
Lancer/Mirage 1.2 (4G16)	1986-1988	P	3.5		●	○	●			○			2.1	●			5.8	○	●	*				*					5.0
Lancer/Mirage 1.3 (4G13)	1988-1991	P	3.4		●	○	●			○			2.1	●			6.1	○	●	*				*					5.0
Lancer/Mirage 1.3 12V (4G13)	1992-1996	P	3.3		●	○	●			○			1.8	●			6.0		●	*				*					5.0
Lancer/Mirage 1.3 12V (4G13)	1996-2001	P	3.3	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	*				*					5.0
Lancer/Mirage 1.3 16V (4G13)	2003-	P	3.3	●	●	●	○						2.1	●			*			*				*				●	5.0
Lancer/Mirage 1.5 (4G15)	1986-1988	P	3.5		●	○	●			○			2.1	●			5.8	○	●	*				*					5.0
Lancer/Mirage 1.5 12V (4G15)	1992-1996	P	3.3		●	○	●			○			1.8	●			6.0		●	*				*					5.0
Lancer/Mirage 1.5i (4G15)	1988-1991	P	3.4		●	○	●			○			1.8	●			6.1	○	●	*				*					5.0
Lancer/Mirage 1.6 16V (4G18)	2003-	P	3.3	●	●	●	○						2.1	●			7.7		●	*				*				●	5.0
Lancer/Mirage 1.6 16V (4G92)	1992-1996	P	3.8		●	○	●			○			1.8	●			6.0		●	0.8	●			0.8		●			6.0
Lancer/Mirage 1.6 16V (4G92)	1996-2001	P	3.8	●	●	●	○						2.1	●			7.8		●	1.0	●			1.0		●			6.0
Lancer/Mirage 1.8 16V (4G93)	1992-1996	P	3.8		●	○	●			○			1.8	●			6.0		●	0.5	●			0.8		●			5.0
Lancer/Mirage 1.8 D (4D65)	1988-1991	D	5.6	○	●	○			●		○		2.2	●			*			*				*					6.0
Lancer/Mirage 1.8 Diesel (4D65)	1986-1988	D	5.6	○	●	○			●		○		2.1	●			*			*				*					6.0
Lancer/Mirage 2.0 16V (4G63)	2003-	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●			*			*				*				●	7.0
Lancer/Mirage 2.0 Diesel (4D68)	1992-1996	D	5.1	○	●	○			●		○		1.8	●			*			*				*					6.0
Lancer/Mirage Evolution VIII (4G63-DOHC)	2003-2005	PT	5.1	●	●	●	○						2.8	●			*			0.6		○	●	0.55		●		●	6.0
Lancer/Mirage F 1.2 (4G11)	1983-1986	P	3.0		●	○	●			○			2.1	○		●	5.8	○	●	*				*					5.0
Lancer/Mirage F 1.4 (4G12)	1983-1988	P	3.0		●	○	●			○			2.1	○		●	5.8	○	●	*				*					5.0
Outlander/Airtek 2.0 16V (4G63)	2003-	P	4.6	●	●	●	○						2.3	●			*			0.55		●		0.55		●		●	7.0
Outlander/Airtek 2.4 16V (4G69)	2004-	P	4.9	●	●	●	○						2.2	●			8.1		●	0.55		●		0.55		●		●	7.0
Pajero/Shogun Pinin 1.8 ECI-Multi (4G93)	2001-	P	3.8	●	●	●	○						2.4	●			7.2	○	●	2.2	●			0.83/1.7		●			6.0
Pajero/Shogun Pinin 1.8 GDI (4G93-GDI)	1999-2000	P	3.8	●	●	●	○						2.4	●			7.2	○	●	2.2	●			0.83/1.7		●			6.0
Pajero/Shogun Pinin 2.0 GDI (4G94)	2001-	P	3.8	●	●	●	○						2.4	●			7.2	○	●	2.2	●			0.83/1.7		●			6.0
Pajero/Shogun 2.3 Tubo Diesel (4D55)	1983-1989	DT	4.5	○	●	○			●				2.2	○		●	*			2.2	○		●	1.1/1.8		●			8.0
Pajero/Shogun 2.4 (4G64)	1991-	P	4.9	●	●	●	○						2.5	●			7.2		●	2.2	●			1.2/1.8		●			9.9
Pajero/Shogun 2.5 TD (4D56)	1989-1991	DT	6.3	○	●	○			●				2.5	○		●	7.2	○	●	2.3	○		●	1.1/2.6		●			8.8
Pajero/Shogun 2.5 TD (4D56)	1991-	DT	6.7	○	●	○			●				2.5	●			7.5		●	2.3	●			1.1/1.8		●			9.5
Pajero/Shogun 2.5 TD (4D56)	2001-	DT	7.3	●	●	●							3.2	●			*			2.5	●			1.2/1.6		●			9.0
Pajero/Shogun 2.6 (4G54)	1983-1989	P	3.5		●	○	●			○			2.2	○		●	*			2.2(2.6)	○		●	1.1/1.8		●			8.0
Pajero/Shogun 2.6 (4G54)	1989-1991	P	4.9		●	○	●			○			2.5	○		●	7.2	○	●	2.2	○		●	1.1/2.6		●			9.1
Pajero/Shogun 2.8TD (4M40T)	1994-	DT	7.8	○	●	○			●				3.7	●			8.5		●	2.5	●			1.2/3.2		●			8.0
Pajero/Shogun 3.0 V6 (6G72)	1989-1991	P	4.9		●	○	●			○			2.5	○		●	7.2	○	●	2.2	○		●	1.1/2.6		●			9.1
Pajero/Shogun 3.0 V6 (6G72)	1991-	P	4.9	●	●	●	○						2.5	●			7.2		●	2.2	●			1.2/2.6		●			10.0
Pajero/Shogun 3.2 DI-D (4M41)	2001-	D	9.6	○	●	○			●				3.2	●			9.3		●	2.5	●			1.2/1.6		●			10.5
Pajero/Shogun 3.5 V6-24 (6G74)	1994-1999	P	4.9		●	○	●			○			3.7	●			8.5		●	2.5(2.9)	●			1.2/3.2		●			9.5
Pajero/Shogun 3.5 V6-24 GDI (6G74 GDI)	2001-	P	4.9	●	●	●	○						3.2	●			9.3		●	2.5	●			1.2/1.6		●			9.0
Sapporo 1.6 (4G32)	1984-1985	P	3.5		●	○	●			○			2.3	○		●	*			*				1.2					6.0
Sapporo 2.0 (4G63)	1984-1985	P	3.5		●	○	●			○			2.3	○		●	5.8	○	●	*				1.2					7.0
Sapporo 2.0 Turbo (4G63T)	1984-1985	PT	3.5	●	●	●							2.3	○		●	*			*				1.2					7.5
Sapporo 2.4 (4G64)	1987-1991	P	3.5		●	○	●			○			2.5	○		●	5.8	○	●	*				1.2					7.0
Sigma 3.0 (6G72, SOHC)	1991-1996	P	4.0		●	○	●			○			2.0	○		●	7.5		●	*				*					8.0
Sigma 3.0 24V (6G72)	1991-1996	P	4.0		●	○	●			○			2.0	○		●	7.5		●	*				*					8.0
Space Gear 2.0 (4G63)	1994-2000	P	4.3	○	●	○	●			○			2.3	○		●	6.8		●	*				1.2		●			9.0
Space Gear 2.4 (4G64)	1994-2000	P	4.3	○	●	○	●			○			2.3	○		●	6.8		●	*				1.6		●			8.0
Space Gear 2.4 4x4 (4G64)	1994-2000	P	4.3	○	●	○	●			○			2.2	○		●	*			2.3	○		●	1.8		●			8.0
Space Gear 2.5 TD (4D56T)	1994-2000	DT	6.9	○	●	○			●				2.3	○		●	*			*				1.6		●			9.0
Space Gear 2.5 TD 4x4 (4D56T)	1994-2000	DT	6.9	○	●	○			●				2.2	○		●	*			2.3	○		●	1.8		●			10.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Space Runner 1.8 (4G93)	1991-1998	P	3.8	●	●	○	●			○			1.8	●			6.1		●	*				*					6.0
Space Runner 1.8 4x4 (4G93)	1991-1998	P	3.8	●	●	○	●			○			2.2	●			*			0.5	●			0.7		●			6.0
Space Runner 2.0 16V (4G63)	1999-2002	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					6.0
Space Runner 2.0 TD (4D68)	1992-1998	DT	5.1	●	●	●							2.2	●			*			*				*					7.5
Space Runner 2.4 GDi (4G64-GDi)	1999-2002	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					6.0
Space Star 1.3 (4G13)	1998-2006	P	3.4	○	●	○	●			○			3.4			●	*			*				*					6.0
Space Star 1.6 (4G18)	2002-2006	P	3.6	●	●	●	○			○			3.4			●	7.7		●	*				*					6.0
Space Star 1.8 GDi (4G93)	1998-2002	P	4.1	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					6.0
Space Star 1.9 DI-D (F9Q1)	2001-2006	P	5.0	○	●	○			●		○		2.1			●	7.8		●	*				*					6.0
Space Wagon (Grandis) 2.0 16V (4G63-F)	2000-	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					6.0
Space Wagon (Grandis) 2.0 16V 4x4 (4G63-F)	2000-	P	4.3	●	●	●	○						2.3	●			*			0.5	●			0.7		●			6.0
Space Wagon (Grandis) 2.4 GDi (4G64-GDI)	1998-	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●			7.8		●	*				*					6.0
Space Wagon (Grandis) 2.4 GDi 4x4 (4G64-GDI)	1998-	P	4.3	●	●	●	○						2.3	●			7.8		●	0.5	●			0.7		●			6.0
Space Wagon 1.8 (4G93)	1991-1992	P	3.8	○	●	●	●			○			1.8	●			6.1		●	*				*					6.0
Space Wagon 1.8 4x4 (4G93)	1991-1992	P	3.8	○	●	●	●			○			2.2	●			6.5		●	0.5	●			0.7		●			6.0
Space Wagon 1.8 TD (4D65)	1991-1992	DT	5.1	●	●	●							2.2	●			*			*				*					7.5
Space Wagon 2.0 (4G63)	1992-1998	P	4.3	○	●	●	●			○			1.8	●			6.1		●	*				*					6.0
Space Wagon 2.0 4x4 (4G63)	1992-1998	P	4.3	○	●	●	●			○			2.2	●			6.5		●	0.5	●			0.7		●			6.0
Space Wagon 2.0 TD (4D68)	1992-1998	DT	5.1	●	●	●							2.2	●			*			*				*					7.5
Starion 2.0 Turbo (4G63T)	1984-1986	PT	3.5	●	●	●							2.3	○		●	*			*				1.3		●			7.5
Starion 2.6 Turbo (G54B)	1986-1990	PT	4.2	●	●	●							2.3	○		●	*			*				1.3		●			8.0
Tredia 1.4 (4G12)	1982-1988	P	3.5	○	●	●	●			○			2.1	○		●	5.8	○	●	*				*					6.0
Tredia 1.6 (4G32)	1982-1988	P	3.5	○	●	●	●			○			2.1	○		●	5.8	○	●	*				*					6.0
Tredia 1.6 Turbo (4G32T)	1982-1988	PT	3.5	●	●	●							2.3	○		●	5.8	○	●	*				*					7.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Nissan

100NX 1.6 (B13 Series)	1991-	P	3.2	●	●	●	○						2.9	●	○		7.0	●		*				*					5.5
100NX 2.0 GTi (B13 Series)	1991-	P	3.4	●	●	●	○						3.5	●	○		7.0	●		*				*					6.9
200 SX (S13 Series)	1989-1993	P	3.5	●	●	●	○						2.4	●	○		7.4	●		*				1.8		○	●	●	7.0
200 SX	1995-	P	3.7	●	●	●	○						▾	●	○		▾	●		*				*		○	●	●	6.2
300ZX Twin Turbo (Z32 Series)	1990-1991	PT	3.7				●						3.1	●	○		8.7	●		*				2.1		○	●	●	10.0
Almera 1.4i	1995-	P	3.2	●	●	●	○						3.0	●	○		*			*				*				●	5.9
Almera 1.5i	2000-	P	2.7	●	●	●	○						*	●	○		*			*				*				●	4.5
Almera 1.6i (GA16DE)	1995-2000	P	3.6	●	●	●	○						3.9	●	○		7.0		●	*				*				●	6.4
Almera 1.8i (QG18DE)	2000-	P	2.7	●	●	●	○						3.0			●	7.7		●	*				*				●	6.7
Almera 2.0 D	1995-	D	5.1	●	●	●			○				3.0	●	○		*			*				*				●	5.2
Almera 2.0i	1996-	P	3.4	●	●	●	○						3.5	●	○		*			*				*				●	6.6
Almera 2.2 D	2000-	D	2.7	●	●	●			○				*	●	○		*			*				*				●	8.0
Bluebird 1.8/1.8 Turbo (T12/U11 Series)	1984-1990	P/PT	3.8				●	●					2.7	●	○		6.5	●		*				*				●	6.5

Bluebird 2.0 (T12 Series)	1984-1990	P	3.8				●	●					2.7	●	○		6.5	●		*				*				●	6.5
Bluebird 2.0 Diesel/Turbo (T12/U11 Series)	1984-1990	D/DT	4.2						●				2.7	●	○		*			*				*				●	6.2
Laurel 2.0/2.4 (C32 Series)	1986-1989	P	4.1				●	●					2.0	●	○		5.5	●		*				1.3		○	●	●	10.0
Laurel 2.8 Diesel (C32 Series)	1986-1989	D	5.7						●				2.0	●	○		5.5	●		*				1.0		○	●	●	11.0
Maxima (J30 Series)	1989-	P	4.3	●	●	●	○						4.7	●	○		7.4	●		*				*				●	8.9
Maxima QX/QX 2.0 V6	1995-	P	4.1	●	●	●	○						4.3	●	○		9.4	●		*				*				●	7.0
Maxima QX/QX 3.0 V6	1995-	P	4.1	●	●	●	○						4.3	●	○		9.4	●		*				*				●	7.8
Micra/March 1.0 (K10)	1989-1991	P	2.8				●	●					2.6	●	○		6.0	●		*				*				●	4.3
Micra/March 1.0 16V K11 (CG10DE)	1993-2002	P	3.1	●	●	●	○						3.1	●	○		3.2		●	*				*				●	4.0
Micra/March 1.0 16V K12 (CR10DE)	2003-	P	3.0	●	●	●	○						2.6	○		●	*			*				*					5.3
Micra/March 1.2 (K10)	1989-1991	P	2.8				●	●					2.6	●	○		6.0	●		*				*				●	5.1
Micra/March 1.2 16V (48) K12 (CR12DE)	2003-	P	3.0	●	●	●	○						2.6	○		●	7.7		●	*				*					5.3
Micra/March 1.2 16V (59) K12 (CR12DE)	2003-	P	3.0	●	●	●	○						2.6	○		●	7.7		●	*				*					5.3
Micra/March 1.3 16V K11 (CG13DE)	1993-2002	P	3.0	●	●	●	○						2.8	●	○		3.2		●	*				*				●	4.0
Micra/March 1.4 16V K11 (CG-A3)	2001-2002	P	3.1	●	●	●	○						2.8	●	○		3.2		●	*				*				●	4.0
Micra/March 1.4 16V K12 (CR14DE)	2003-	P	3.0	●	●	●	○						2.6	○		●	7.7		●	*				*					5.3
Micra/March 1.5 dCi (65) K12 (K9K)	2003-	D	4.55	●	●	●			○				2.5/2.6	○		●	*			*				*					6.5
Micra/March 1.5 dCi (82) K12 (K9K)	2003-	DT	4.55	●	●	●			○				2.5/2.6	○		●	*			*				*					6.5
Micra/March 1.5 Diesel (VJX)	2001-	D	4.4	●	●	●			○				2.8	●	○		*			*				*				●	6.25
Murano 3.5 V6 (VQ35DE)	2004-	P	4.0	●	●	●	○						*				*		●	*		●		*				●	9.6
Navara 2.5 dCi (YD25DDTi)	2005-	DT	7.6									●	3.99	●			10.3		●	2.0			●	0.85		●		●	9.2-10.2
Note 1.4 E11 (CR14DE)	2006-	P	3.4									●	2.6			●	*			*				*					5.3
Note 1.5 dCi hp, E11 (K9K)	2006-	DT	4.4	●	●	●			○				2.6			●	*			*				*					6.0
Note 1.5 dCi lp, E11 (K9K)	2006-	DT	4.4	●	●	●			○				2.6			●	*			*				*					6.0
Note 1.6, E11 (HR16DE)	2006-	P	4.6									●	2.6			●	7.7		●	*				*					6.0
Pathfinder/Terrano 2.5 R51 (YD25DDTi)	2005-	DT	7.6	●	●	●			○				4.3	●	○		10.3		●	3.0			●	0.85/1.75	●	○		●	13.1
Pathfinder 3.3 V6 (VG33E)	2000-2001	P	4.5	●	●	●	○						3.6/3.9	●	○		11.8	○	●	1.9	●	○		1.9/2.1	●	○		●	10.8
Pathfinder 3.5 V6 (VQ 35)	2001-2005	P	3.8	●	●	●	○						*				11.8	○	●	1.9	●	○		1.9/2.1	●	○		●	10.8
Patrol GR 2.8 TD (Y60) (RD28T)	1988-	DT	7.1	●	●	●			○				3.9	●	○		*			1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	13.6
Patrol GR 2.8 TDi (Y61) (RD28ETi)	1998-	DT	7.0	●	●	●			○				5.1	●			*			1.9	●			5.4/2.1	●	○		●	11.6
Patrol GR 2.8 TD (Y61) (Td6)	1998-	DT	7.0	●	●	●			○				5.1	●			11.8	○	●	1.9	●			5.4/2.1	●	○		●	11.6
Patrol GR 3.0 16V Di (ZD30 DDTi)	2000-	DT	7.0	●	●	●			○				5.1	●			11.8		●	1.9	●			5.4/2.1	●	○		●	11.6
Patrol GR 4.2 (Y60) (TB42E)	1992-1997	P	8.7	●	●	●	○						3.9	●	○		8.5	●		1.9				5.4/2.1	●	○		●	16.0
Patrol R 2.8 (160) (L28)	1981-1993	P	4.5	○	●	●	●			○			2.7	●	○		*			1.8	●	○		1.5/2.0	●	○		●	10.8
Patrol R 2.8 (Y60)	1993-	P	5.0	●	●	●	○						3.9	●	○		11.8	○	●	1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	10.8
Patrol R 2.8 D (Y60) (RD28T)	1991-1993	D	7.1	○	●	○			●		○		3.6	●	○		11.8	○	●	1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	13.6
Patrol R 3.0 (260) (RB30S)	1990-1991	P	6.2	○	●	●	●			○			3.6	●	○		*			1.9	●	○		1.3/2.0	●	○		●	10.8
Patrol R 3.3 D (160) (SD 33/SD 33T)	1981-1990	D	10.5	○	●	○			●		○		2.7	●	○		*			1.8	●	○		1.5/2.0	●	○		●	12.9
Patrol R 3.3 TD (160) (SD 33/SD 33T)	1983-1990	DT	10.5	○	●	○			●		○		2.7	●	○		*			1.8	●	○		1.5/2.0	●	○		●	12.9
Patrol R 4.2 (Y60) (TB42E)	1992-1997	P	8.7	●	●	●	○						3.9	●	○		8.5	○	●	1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	16.0
Patrol R 4.2 D (Y60) (TD 42)	1992-1995	DT	10.4	○	●	○			●		○		3.9	●	○		11.8	○	●	1.9	●	○		5.4/2.1	●	○			13.6
Prairie 1.5 (M10 Series)	1984-1989	P	3.9			●	●						2.7	●	○		*			*				*				●	4.5
Prairie 1.8 (M10 Series)	1984-1989	P	4.1			●	●						2.7	●	○		*			*				*				●	6.4
Prairie 2.0 (M10 Series)	1986-1994	P	3.5	●	●	●	○						4.7	●	○		6.8	●		1.1		○	●	1.0		○	●	●	6.7
Primera 1.6 (GA16DE)	1996-1999	P	3.9	●	●	●	○						2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	5.5
Primera 1.6 (P10/W10 Series)	1990-1996	P	3.5	●	●	●	○						2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	4.7
Primera 1.6 16V (GA16DE)	2000-2002	P	3.7	●	●	●	○						2.9			●	*			*				*				●	5.6
Primera 1.6 16V (QG16DE)	2002-	P	2.9	●	●	●	○						3.1	○		●	*			*				*				●	6.7
Primera 1.8 16V (QG18DE)	2000-2002	P	3.1	●	●	●	○						2.9			●	*			*				*				●	6.1
Primera 1.8 16V (QG18DE)	2002-	P	3.9	●	●	●	○						3.1	○		●	7.0		●	*				*				●	6.7
Primera 2.0 (P10/W10 Series)	1990-1996	P	3.7	●	●	●	○						2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	5.6

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Primera 2.0 Diesel (P10/W10 Series)	1990-1996	P	4.7	●	●	●			○				2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	5.6
Primera 2.0 Mpi	1996-	P	3.0	●	●	●	○						2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	6.4
Primera 2.0 multi-point inj. (P10/W10 Series)	1990-1996	P	3.7	●	●	●	○						2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	5.6
Primera 2.0 TD (P10/W10 Series)	1993-1996	DT	4.7	●	●	●	○						2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	6.6
Primera 2.0 TD	1996-	DT	4.7	●	●	●	○						2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	6.6
Primera 2.0	1996-	P	3.0	●	●	●	○						2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	6.0
Qashqai 1.5 dCi (K9K)	2007-	DT	4.4									●	2.0			●	*			*				*					7.3
Qashqai 1.6 16V (HR16DE)	2007-	P	4.3	○	●	●	○						2.3			●	*			*				*					*
Qashqai 2.0 16V (HR16DE)	2007-	P	4.3	○	●	●	○						2.3			●	*		●	*				*					8.9
Qashqai 2.0 16V 4x4 (HR16DE)	2007-	P	4.3	○	●	●	○						2.3			●	*		●	*		●		*		●			8.9
Serena 1.6-16V	1992-	P	2.9	●	●	●	○						2.1	●	○		*			*				1.3		○	●	●	9.0
Serena 2.0-16V	1992-	P	3.4	●	●	●	○						2.1	●	○		*			*				1.3		○	●	●	10.0
Serena 2.0 Diesel	1992-1995	D	5.7	●	●	●			○				2.1	●	○		*			*				1.3		○	●	●	11.3
Serena 2.3 Diesel (C23 Series)	1996-	D	5.7	●	●	●			○				2.1	●	○		*			*				1.5		○	●	●	11.3
Sunny 1.0 (N13 Series)	1987-1989	P	3.2				●	●					2.7	●	○		6.3	●		*				*				●	4.3
Sunny 1.0 (N13 Series)	1989-1991	P	3.2				●	●					2.4	●	○		6.0	●		*				*				●	4.0
Sunny 1.3 (B11 Series)	1987-1989	P	3.2				●	●					2.7	●	○		6.3	●		*				*				●	4.3
Sunny 1.3 (N13 Series)	1989-1990	P	3.2				●	●					2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	4.0
Sunny 1.4 (N13 Series)	1989-1990	P	3.2				●	●					2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	4.4
Sunny 1.4 (N13 Series)	1991-1995	P	3.2	●	●	●	○						2.8	●	○		7.0	●		*				*				●	5.5
Sunny 1.5 4WD (N13 Series)	1987-1989	P	3.2				●	●					2.7	●	○		6.3	●		*				*		○	●	●	4.3
Sunny 1.5/1.6 (B12/N13 Series)	1987-1990	P	3.2				●	●					2.7	●	○		6.3	●		*				*				●	4.3
Sunny 1.6 (B12 Series)	1989-1991	P	3.2				●	●					2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	4.4
Sunny 1.6 (N13 Series)	1987-1989	P	3.2				●	●					2.7	●	○		6.3	●		*				*				●	4.3
Sunny 1.6 (N13 Series)	1989-1990	P	3.2				●	●					2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	4.4
Sunny 1.6 (N14 Series)	1991-1995	P	3.2	●	●	●	○						2.9	●	○		7.0	●		*				*				●	5.5
Sunny 1.6 4WD (B12 Series)	1989-1991	P	3.2				●	●					2.8	●	○		*			1.1		○	●	1.0		○	●	●	4.4
Sunny 1.6 4WD (N13 Series)	1987-1989	P	3.2				●	●					2.7	●	○		6.3	●		*				*		○	●	●	4.3
Sunny 1.6 4WD (N13 Series)	1989-1990	P	3.2				●	●					2.8	●	○		6.0	●		1.1		○	●	*		○	●	●	4.4
Sunny 1.6 4WD (N14 Series)	1991-1995	P	3.2	●	●	●	○						2.9	●	○		7.0	●		1.1		○	●	*		○	●	●	5.5
Sunny 1.8 (B12/N13 Series)	1989-1991	P	3.8				●	●					4.7	●	○		6.0	●		*				*				●	4.6
Sunny 2.0 Diesel (N14 Series)	1991-1995	P	5.7	●	●	●			○				2.9	●	○		7.0	●		1.1		○	●	1.0		○	●	●	6.9
Sunny 2.0i (N14 Series)	1991-1995	P	3.4	●	●	●	○						3.5	●	○		7.0	●		*				*				●	6.9
Sunny 2.0i 4WD (N14 Series)	1991-1995	P	3.4	●	●	●	○						3.5	●	○		7.0	●		1.1		○	●	*		○	●	●	6.9
Sunny Diesel 1.7 (B12/N13 Series)	1987-1989	D	3.8						●				2.7	●	○		6.0	●		*				*				●	6.5
Sunny Diesel 1.7 (B12/N13 Series)	1989-1991	D	3.8						●				2.8	●	○		6.0	●		*				*				●	5.9
Sunny GTI 2.0 Turbo 4WD (N14 Series)	1991-1995	PT	3.7	●	●	●	○						4.2	●	○		*			1.5		○	●	1.0		○	●	●	6.9
Sunny Wagon 1.6 (Y10 Series)	1990-1995	P	3.2	●	●	●	○						2.9	●	○		7.0	●		*				*				●	5.5
Sunny Wagon 1.6 4x4 (Y10 Series)	1990-1995	P	3.2	●	●	●	○						2.9	●	○		*			1.1		○	●	1.0		○	●	●	5.5
Sunny Wagon 2.0 Diesel (Y10 Series)	1990-1995	D	5.3	●	●	●			○				3.5	●	○		7.0	●		*				*				●	6.9
Terrano II 2.4 (KA 24E)	1996-	P	4.3	●	●	●	○						3.5	●	○		*			2.3				1.3/2.8	●	○		●	6.9
Terrano II 2.4 (Z 24)	1992-1996	P	4.3	○	●	●	●			○			3.5	●	○		*			2.3				1.3/2.8	●	○		●	6.9

Terrano II 2.7 TD	1992-1996	DT	7.2	○	●	○			●				3.5	●	○		*			2.3				1.3/2.8	●	○		○	10.0
Terrano II 2.7 TD	1997-2000	DT	6.2	●	●	●			○				3.5	●	○		*			2.3				1.3/2.8	●	○		○	10.0
Terrano II 2.7 TD	2000-	DT	6.2	●	●	●							3.5	●	○		*			2.3	●	○		1.3/2.8	●	○		○	10.0
Terrano II 3.0 16V TD	2002-	DT	6.7	●	●	●							3.5	●	○		*			2.3	●	○		1.3/2.8	●	○		○	10.0
Terrano 2.4 (D21 Series)	1990-1995	P	4.3	○	●	●	●			○			4.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3/2.8	●	○		●	8.2
Terrano 2.4i (D21 Series)	1990-1995	P	4.3	○	●	●	●			○			4.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3/1.3	●	○		●	8.2
Terrano 2.7D (D21 Series)	1986-1995	D	6.0	○	●	○			●		○		4.0	●	○		*			2.2				1.3/2.8	●	○		●	9.7
Terrano 2.7TD (D21 Series)	1987-1995	DT	6.0	○	●	○			●		○		4.0	●	○		7.0	●		2.2	●	○		1.3/2.8	●	○		●	10.4
Terrano 3.0 (D21 Series)	1990-1995	P	3.4	○	●	●	●			○			4.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3/2.8	●	○		●	9.2
X-Trail 2.0 16V (QR20DE)	2001-	P	4.3	●	●	●	○						2.3	○		●	8.0		●	0.31		○	●	0.55		○	●	●	7.7
X-Trail 2.2 Cdi (YD22DDTi)	2001-2003	DT	5.5	●	●	●			○				2.3	○		●	*			0.31		○	●	0.55		○	●	●	10.0
X-Trail 2.5 16V (QR25DE)	2002-	P	4.3	●	●	●	○						2.3	○		●	8.5		●	0.31		○	●	0.55		○	●	●	7.1

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Opel

Ascona 1.3	1985-1987	P	3.0				●	●					1.8	●	○		7.0	●		*				*				●	6.7
Ascona 1.6 Diesel	1985-1989	D	5.0						●				2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	7.5
Ascona 1.6	1985-1987	P	3.0				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	7.7
Ascona 1.6	1987-1989	P	3.5				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.3
Ascona 1.8E	1985-1987	P	3.0				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	7.6
Ascona 1.8S	1987-1989	P	4.0				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.3
Ascona 2.0i	1987-1989	P	4.0				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.9
Astra G 1.2 16V (X12XE)	1998-	P	3.0	●	●	●	○						1.0	●	○		*			*				*					5.5
Astra G 1.6 16V (X16XEL)	1998-	P	3.0	●	●	●	○						1.0	●	○		*			*				*					6.6
Astra G 1.6 (X16SZR)	1998-	P	3.0	●	●	●	○						1.0	●	○		*			*				*					6.2
Astra G 1.7 TD (X17DTL)	1998-	DT	5.0	●	●	●	○						1.0	●	○		*			*				*					8.0
Astra G 2.0 -16V (X20XEV)	1998-	P	4.0	●	●	●	○						1.0	●	○		3.0			*				*					7.2
Astra 1.4i (14SE)	1994-	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		▾	●		*				*				●	5.7
Astra 1.4i (C14NZ)/(C14SE)	1991-	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		▾	●		*				*				●	5.7
Astra 1.4S (14NV)	1991-1994	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	5.7
Astra 1.6i (C16NZ)	1991-	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		▾	●		*				*				●	5.7
Astra 1.6i (X16SZ)	1994-	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		▾	●		*				*				●	5.7
Astra 1.6i 16V (X16XEL)	1995-	P	3,25	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	5.7
Astra 1.7 D (17DR)	1991-1994	D	5.0	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	5.7
Astra 1.7 DT (X17DT)	1991-	DT	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	7.4
Astra 1.7 DTL (X17DTL)	1995-	DT	5.0	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	7.4
Astra 1.8i (C18NZ)	1991-	P	4.0	●	●	●	○						1.8	●	○		3.5	●		*				*				●	7.2
Astra 1.8i 16V (C18XE)	1994-	P	4.0	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	7.2
Astra 1.8i 16V (C18XEL)	1995-	P	4.0	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	7.2
Astra 2.0i (C20NE)	1991-1995	P	4.0	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	7.2
Astra GSI 16V (C20XE)	1991-1995	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	7.2
Astra GSI 16V (X20XEV)	1995-	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	7.2
Calibra 2.0i 16V (4x4) (X20XEV)	1994-1998	P	4.5	●	●	●							1.9	●	○		*			0.6	●	○		0.8		○	●	●	7.2
Calibra 2.0i 16V (C20XE)	1990-1994	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		7.0	●		*				*				●	6.9
Calibra 2.0i 16V (X20XEV)	1994-1998	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		7.0	●		*				*				●	7.2
Calibra 2.0i 16V Turbo (4x4) (C20LET)	1992-1998	PT	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		*			0.6	●	○		0.8		○	●	●	7.2
Calibra 2.5i V6 (C25XE)	1993-1998	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		3.5	●		*				*				●	7.2
Corsa C 1.0 12V	2000-	P	3.0	●	●	●	○						1.6			●	5.0			*				*				●	4.9
Corsa C 1.2 16V	2000-	P	3.0	●	●	●	○						1.6			●	5.0			*				*				●	4.3

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Corsa C 1.4 16V	2000-	P	3.5	●	●	●	○						1.6			●	*		●	*				*				●	6.1
Corsa C 1.7 DI/DTI 16V	2000-	D/DT	4.5	●	●	●			○				1.6			●	*			*				*				●	7.1
Corsa 1.0	1987-1993	P	2.75	●	●	●	○						1.4	●	○		*			*				*				●	5.5
Corsa 1.0i 12V (X10XE)	1997-	P	3.0	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	4.3
Corsa 1.2i (C12NZ)/(C12SZ)	1993-	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	5.9
Corsa 1.2i	1990-1993	P	3.0	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	6.1
Corsa 1.2S	1987-1993	P	2.75	●	●	●	○						1.4	●	○		*			*				*				●	6.1
Corsa 1.3	1987-1993	P	3.0	●	●	●	○						1.4	●	○		*			*				*				●	6.1
Corsa 1.4i (C14NZ)/(C14SE)	1993-	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		5.0	●		*				*				●	5.8
Corsa 1.4i (C14NZ)	1989-1993	P	3.0	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	5.7
Corsa 1.4i (C14SE)	1991-1993	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	5.7
Corsa 1.4i 16V (X14XE)	1994-	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		5.0	●		*				*				●	8.3
Corsa 1.5 D/TD	1988-1993	D/DT	3.75	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	6.4
Corsa 1.5 D	1993-	D	3.75	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	6.0
Corsa 1.5 TD	1993-	DT	3.75	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	6.3
Corsa 1.6 GSI-16V (C16XE)	1993-1994	P	3.5	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	5.9
Corsa 1.6 GSI (C14SEI)	1990-1993	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	6.1
Corsa 1.6 16V (X16XE)	1994-	P	3.5	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	5.6
Corsa 1.6i	1988-1993	P	3.5	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	6.4
Corsa 1.7 D (X17D)	1993-	D	4.3	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	6.0
Frontera 2.2i	1995-1998	P	5.5	●	●	●	○						3.0	●	○		*	●		1.5	●	○		1.7/2.4		○	●	●	8.3
Frontera 2.2i	1998-	P	6.0	●	●	●	○						3.0	●	○		3.0	●		1.0	●	○		1.0/2.0		○	●	●	8.3
Frontera 2.3 TD	1992-1995	DT	5.7	●	●	●	○						3.0	●	○		*			1.5	●	○		1.7/2.4		○	●	●	10.9
Frontera 2.4i	1992-1995	P	5.5	●	●	●	○						3.0	●	○		*			1.5	●	○		1.7/2.4		○	●	●	7.8
Frontera 2.5 TD	1996-	DT	6.3	●	●	●	○						3.0	●	○		*			1.5	●	○		1.7/2.3		○	●	●	8.8
Frontera 2.8 TD	1995-1996	DT	5.5	●	●	●	○						3.0	●	○		*			1.5	●	○		1.7/2.4		○	●	●	8.8
Frontera Sport 2.0i	1995-	P	4.5	●	●	●	○						4.4	●	○		*			*				0.9/2.4		○	●	●	8.8
Kadett 1.2	1984-1987	P	2.75				●	●					2.1	●	○		*			*				*				●	5.7
Kadett 1.3	1984-1987	P	3.0				●	●					1.9	●	○		6.3	●		*				*				●	7.0
Kadett 1.3	1987-1991	P	3.0				●	●					2.1	●	○		6.3	●		*				*				●	7.0
Kadett 1.4i	1989-1991	P	3.0				●	●					1.8	●	○		*			*				*				●	6.2
Kadett 1.5 TD	1988-1991	DT	4.5				●	●					3.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.3
Kadett 1.6 D	1984-1987	D	3.75				●	●					2.0	●	○		6.3	●		*				*				●	7.5
Kadett 1.6 D	1987-1991	D	5.0				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	7.6
Kadett 1.6	1984-1987	P	3.25				●	●					1.9	●	○		6.3	●		*				*				●	7.7
Kadett 1.6i/S	1987-1991	P	3.5				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.4
Kadett 1.7 D	1988-1991	D	5.0				●	●					3.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.5
Kadett 1.8 GSI	1985-1986	P	3.25				●	●					2.1	●	○		*			*				*				●	7.5
Kadett 1.8	1984-1987	P	3.25				●	●					1.9	●	○		6.3	●		*				*				●	8.2
Kadett 1.8	1987-1988	P	4.0				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	7.5
Kadett 1.8i	1988-1991	P	4.0				●	●					2.1	●	○		*			*				*				●	6.5
Kadett 2.0i -16V	1988-1991	P	4.5				●	●					2.1	●	○		*			*				*				●	6.9

Kadett 2.0i	1987-1991	P	4.0				●	●					2.1	●	○		*			*				*				●	6.9
Meriva 1.6 (Z16SE)	2003-	P	3.5	●	○								1.6			●	*			*				*					6.8
Meriva 1.6 16V Ecotec (Z16XE)	2003-	P	3.5	●	○								1.6			●	1.6		●	*				*					6.6
Meriva 1.7 CDTi Ecotec (Z17DTH)	2003-	P	4.7	●	○								1.6			●	*			*				*					*
Meriva 1.7 DTi Ecotec (Y17DT)	2003-	P	4.5	●	○								1.6			●	*			*				*					*
Meriva 1.8 16V Ecotec (Z18XE)	2003-	P	4.25	●	○								1.6			●	1.6		●	*				*					6.45
Monterey 3.1 TD	1992-	DT	5.2	●	●	●	○						3.0	●	○		5.5	●		1.5	●	○		1.5/1.8		○	●	●	8.5
Monterey 3.2 V6	1992-	P	5.2	●	●	●	○						3.0	●	○		5.5	●		1.5	●	○		1.5/1.8		○	●	●	8.5
Omega 1.8i	1986-1993	P	4.5	●	●	●	○						1.4	●	○		2.1	●		*				1.2		○	●	●	6.4
Omega 2.0 TDI 16V	1997-	DT	5.5	●	●	●	○						1.2	●	○		▾	●		*				1.0		○	●	●	7.2
Omega 2.0i 16V	1994-	P	4.5	●	●	●	○						1.2	●	○		▾	●		*				1.0		○	●	●	8.8
Omega 2.0i	1986-1993	P	4.5	●	●	●	○						1.4	●	○		2.1	●		*				1.2		○	●	●	6.4
Omega 2.0i	1994-	P	4.5	●	●	●	○						1.2	●	○		▾	●		*				1.0		○	●	●	9.0
Omega 2.3 TD	1988-1993	DT	5.5	●	●	●	○						1.4	●	○		2.1	●		*				1.2		○	●	●	10.9
Omega 2.4i	1988-1993	P	4.5	●	●	●	○						1.4	●	○		2.1	●		*				1.2		○	●	●	7.8
Omega 2.5 TDI	1988-1993	DT	6.0	●	●	●	○						1.2	●	○		*			*				1.0		○	●	●	10.2
Omega 2.5i V6-24V	1994-	P	5.5	●	●	●	○						1.2	●	○		▾	●		*				1.0		○	●	●	9.7
Omega 2.6i	1990-1993	P	5.5	●	●	●	○						1.9	●	○		2.6	●		*				1.1		○	●	●	10.5
Omega 3.0i 24V	1989-1993	P	5.5	●	●	●	○						1.9	●	○		2.6	●		*				1.1		○	●	●	10.0
Omega 3.0i V6-24V	1994-	P	5.5	●	●	●	○						1.2	●	○		*			*				1.0		○	●	●	9.7
Omega 3000	1987-1993	P	5.5	●	●	●	○						1.4	●	○		*			*				1.2		○	●	●	10.2
Omega Caravan/Evolution 500 3.0i24V	1990-1993	P	5.5	●	●	●	○						1.9	●	○		2.6	●		*				1.1		○	●	●	10.0
Senator 2.5i	1987-1993	P	5.6	●	●	●	○						1.4	●	○		2.0	●		*				1.2		○	●	●	10.1
Senator 2.6i 24V	1990-1993	P	5.5	●	●	●	○						1.9	●	○		2.6	●		*				1.1		○	●	●	10.5
Senator 3.0i 24V	1989-1993	P	5.5	●	●	●	○						1.9	●	○		2.6	●		*				1.1		○	●	●	10.0
Senstor 3.0i	1987-1993	P	5.6	●	●	●	○						1.4	●	○		2.0	●		*				1.2		○	●	●	10.1
Signum 1.8 16V (Z18XE)	2003-	P	4.9	●	○								1.6			●	*			*				*					5.5
Signum 1.9 CDTi (110kW) (Z19DTH)	2004-	DT	4.3	●	○								3.2			●	*			*				*				●	7.0
Signum 1.9 CDTi (88kW) (Z19DT)	2004-	DT	4.3	●	○								3.2			●	*			*				*				●	7.0
Signum 2.0 16V Turbo (Z20NET)	2003-	PT	6.0	●	○								3.2			●	*			*				*					7.5
Signum 2.0 DTi 16V (Y20DTH)	2003-	DT	5.5	●	○								1.9			●	*			*				*				●	7.0
Signum 2.2 16V (Z22YH)	2003-	P	5.0	●	○								1.55			●	3.5		●	*				*					7.5
Signum 2.2 DTi 16V (Y20DTR)	2003-	DT	5.5	●	○								1.9			●	*			*				*				●	7.8
Signum 3.0 V6 CDTi (Y30DT)	2003-	DT	7.25	●	○								3.2			●	*			*				*				●	8.3
Tigra 1.4-16V (X14XE)	1994-	P	3.5	●	●	●							1.6	●	○		5.0	●		*				*				●	5.6
Tigra 1.4-16V (X16XE)	1994-	P	3.5	●	●	●							1.8	●	○		*			*				*				●	5.6
Vectra C 1.6 16V (Z16XE)	2002-	P	3.5									●	1.6			●	*			*				*					6.1
Vectra C 1.8 16V (Z18XE)	2002-	P	4.25									●	1.6			●	7.2		●	*				*					6.1
Vectra C 1.9 CDTi 110kW (Z19DTH (+DPF))	2004-	DT	4.3									●	3.2			●	7.5		●	*				*				●	7.0
Vectra C 1.9 CDTi 88kW (Z19DT (+DPF))	2004-	DT	4.3									●	3.2			●	7.5		●	*				*				●	7.0
Vectra C 2.0 DTi 16V (Y20DTH)	2002-2005	DT	5.5									●	1.2			●	*			*				*				●	8.2
Vectra C 2.0 Turbo (Z20NET)	2005-	PT	6.0									●	*				3.2		●	*				*					7.5
Vectra C 2.2 16V (Z22SE)	2002-	P	5.0									●	1.55			●	7.2		●	*				*					6.1
Vectra C 2.2 DTi 16V (Y20DTH)	2002-2005	DT	5.5									●	1.2			●	*			*				*				●	8.2
Vectra C 2.8 V6 Turbo (Z28NEL)	2005-	PT	6.0									●	3.2			●	7.0		●	*				*					7.5
Vectra C 3.0 V6 CDTi (Y30DT)	2003-	DT	7.25									●	3.2			●	*			*				*				●	8.3
Vectra C GTS 3.2 V6 24V (Z32SE)	2002-	P	4.75									●	1.9			●	7.2		●	*				*					6.9
Vectra 1.4 (14NV)	1988-1995	P	3.0	●	●	●	○						1.6	●	○		7.0	●		*				*				●	5.6
Vectra 1.6 (16LZ2)	1995-	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	6.9
Vectra 1.6 (E16NZ)/(C16NZ)	1988-1995	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		7.0	●		*				*				●	5.8
Vectra 1.6 (X16SZR)	1995-	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	6.1

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Vectra 1.6 16V (X16XEL)	1995-	P	3.5	●	●	●	○						1.8	●	○		3.0	●		*				*				●	6.7
Vectra 1.6S (16SV)	1988-1995	P	3.5	●	●	●	○						1.6	●	○		7.0	●		*				*				●	5.8
Vectra 1.7D	1988-1990	D	4.8	●	●	●	○						1.6	●	○		7.0	●		*				*				●	9.1
Vectra 1.7D	1990-1995	D	4.8	●	●	●	○						1.6	●	○		*			*				*				●	9.1
Vectra 1.7TD (X17TD)	1995-	DT	5.0	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	6.8
Vectra 1.7TD	1989-1995	DT	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	7.4
Vectra 1.8 (C18NZ)	1989-1993	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		3.0	●		*				*				●	7.2
Vectra 1.8 16V (X18XE)	1995-	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		3.0	●		*				*				●	7.1
Vectra 1.8S (E18NVR)	1988-1995	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		7.0	●		*				*				●	6.5
Vectra 1.8S 4WD (E18NVR)	1988-1992	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		*			0.6	●	○		0.8		○	●	●	6.7
Vectra 2.0 (20NEJ)	1995-	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		3.0	●		*				*				●	7.2
Vectra 2.0 16V (X20XEV)	1994-1995	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		7.0	●		*				*				●	7.2
Vectra 2.0 16V (X20XEV)	1995-	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		3.0	●		*				*				●	7.2
Vectra 2.0 16V Turbo (4x4) (C20LET)	1992-1995	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		*			0.6	●	○		0.8		○	●	●	7.2
Vectra 2.0 4WD (20SEH)/(20NE)	1988-1992	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		*			0.6	●	○		0.8		○	●	●	6.7
Vectra 2.0 Di 16V (X20DTL)	1996-	D	5.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	7.4
Vectra 2.0 DTi 16V (X20DTH)	1997-	DT	5.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	7.2
Vectra 2.0S (20SEH)/(20NE)	1988-1995	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		7.0	●		*				*				●	7.2
Vectra 2.5 V6 (C25XE)	1993-1995	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		3.5	●		*				*				●	7.5
Vectra 2.5 V6 (X25XE)	1995-	P	4.5	●	●	●	○						1.8	●	○		3.0	●		*				*				●	7.7
Vectra 2000 16V (20XE)/(C20XE)	1988-1995	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*				●	7.2
Vectra 2000 16V 4WD (20XE)/(C20XE)	1988-1992	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			0.6	●	○		0.8		○	●	●	7.2
Zafira 1.6-16V (X16XE)	2001-2005	P	3.5	●	●	●	○						1.6			●	*			*				*					6.3
Zafira 1.6-16V (X16XEL)	1999-2000	P	3.25	●	●	●	○						1.6			●	*			*				*					6.3
Zafira 1.6-16V (Z16XEP)	2005-	P	4.5									●	1.6			●	*			*				*					6.3
Zafira 1.6-16V (X18XE1)	1999-2000	P	4.25	●	●	●	○						1.6			●	4.0		●	*				*					6.5
Zafira 1.8-16V (X18XE1)	2001-2005	P	4.25	●	●	●	○						1.6			●	3.0		●	*				*					6.5
Zafira 1.8-16V (Z18XER)	2005-	P	4.5									●	1.6			●	*			*				*					▾
Zafira 1.9 CDTI 110 kW (Z19DTH+DPF)	2005-	DT	4.3									●	2.4			●	*			*				*					▾
Zafira 1.9 CDTI 74 kW (Z19DT+DPF)	2005-	DT	4.3									●	2.4			●	*			*				*					▾
Zafira 1.9 CDTI 88 kW (Z19DTL+DPF)	2005-	DT	4.3									●	2.4			●	3.0			*				*					▾
Zafira 2.0 Di-16V (X20DTL)	1999-2000	D	5,5	●	●	●			○				1.8			●	*			*				*					7.9
Zafira 2.0 DTi-16V (X20DTH)	2000-2005	DT	5.5	●	●	●							1.8			●	*			*				*					5.9
Zafira 2.0 Turbo 147 kW (Z20LER)	2005-	PT	4.25									●	2.4			●	*			*				*					▾
Zafira 2.2-16V	2005-	P	5.0									●	2.4			●	*			*				*					▾
Zafira 2.2-16V (Z22XE)	2001-2005	P	5.0	●	●	●	○						1.8			●	3.0		●	*				*					6.8
Zafira 2.2 DTi-16V (Y22DTR)	2002-2005	DT	5.5	●	●	●							1.9			●	*			*				*					7.9
Zafira OPC 2.0 T 16V (X20LER)	2002-2005	PT	4.25	●	●	●	○						1.6			●	*			*				*					7.4

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Peugeot

1007 1.4 (TU3 JP)	2005-	P	3.0	●	●	●	○						2.0			●	2.0		●	*				*					5.4
1007 1.4 HDi (DV4TD)	2005-	DT	3.75	●	●	●			○				2.0			●	*			*				*					5.6
1007 1.6 16V (TU5 JP4)	2005-	P	3.0	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					5.9
106 1.0 (TU1)	1995-1998	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.0 (TU9)	1991-1993	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.0 (TU9)	1993-1995	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.0 (TU9M)	1999-2004	P	3.5	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.1 (TU1)	1991-1993	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.1 (TU1)	1993-1996	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.1 (TU1)	1996-1998	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.1 (TU1M+)	1999-2004	P	3.5	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.3 Rallye (TU2)	1991-1993	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.3 Rallye (TU2)	1993-1996	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.4 (TU3 JP)	1999-2004	P	3.5	●	●	●	○						2.0			●	2.4	○	●	*				*					6.0
106 1.4 (TU3)	1991-1993	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.4 (TU3)	1993-1996	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.4 (TU3)	1996-1998	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.4 D (TU3)	1992-1994	D	3.5	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.5 D (TUD5)	1994-1996	D	4.5	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.5 D (TUD5)	1996-1998	D	4.5	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.5 D (TUD5B)	1999-2004	D	5.0	●	●	●			○				2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.6 (TU5)	1994-1995	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	2.4	○	●	*				*					6.0
106 1.6 (TU5/TU5JP)	1995-1998	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	2.4	○	●	*				*					6.0
106 1.6 16V S16 (TU5J4)	1996-1998	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.0
106 1.6 Rallye (TU5J2)	1996-1998	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.0
106 GTI 1.6 16V (TU5J4)	1999-2004	P	3.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					6.0
107 1.0 (1KR-FE)	2005-	P	3.2	●	●	●	○						1.7			●	*			*				*					4.0
107 HDI (DV4TD)	2005-	DT	3.8	●	●	●			○				1.9			●	*			*				*					4.4
205 1.0 (TU)	1988-1993	P	3.5	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					5.8
205 1.1 (TU)	1988-1996	P	3.5	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					5.8
205 1.3 (G1)	1987-1991	P	3.3	●	●	●	●			○			1.8			●	*			*				*					7.0
205 1.3 Ralley (TU24/K)	1987-1993	P	3.5	●	●	●	●			○			1.8			●	*			*				*					5.8
205 1.4 (TU3 JP)	1999	P	3.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					5.8
205 1.4 (TU3)	1991-1998	P	3.5	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					5.8
205 1.4 (TU3A, TU3F2/K, TU3FM/L, TU3S/K)	1987-1991	P	3.5	●	●	●	●			○			1.8			●	*			*				*					5.8
205 1.6 (J2/K, XU51C/K, XU5M3/L)	1988-1996	P	3.5(5.0)	●	●	●	●			○			2.0			●	2.0	○	●	*				*					7.0
205 1.6 GTi, CTi (XU5JA/K)	1984-1992	P	4.5	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.6
205 1.8 D (XUD)	1983-1994	D	5.0	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					8.3
205 1.8 D (XUD)	1995-1999	D	5.0	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					8.3
205 1.8 TD (XUD7T/L)	1990-1996	DT	5.0	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					8.3
205 1.9 (XU9J1/L)	1989-1991	P	4.5	●	●	●	●			○			2.0			●	2.4	○	●	*				*					6.6
205 1.9 D (XUD9/Y)	1988-1996	D	5.0	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					8.3
205 GTi, CTi (XU9JA/K/L)	1986-1994	P	4.5	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.6
206 CC 1.6 16V (TU5 JP4/L3)	2000-	P	3.6	●	●	●	○						2.0			●	4.5		●	*				*					6.2
206 CC 1.6 HDi FAP (DV6-TED4)	2005-	D	3.8	●	●	●							2.0			●	*			*				*					▼
206 CC 2.0 16V (EW10J4/L4)	2000-	P	4.25	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					7.8
206 1.1 (TU1 JP/L3)	1998-	P	3.0	●	●	●							2.0			●	*			*				*					7.0
206 1.4 (TU3 JP/L3)	1998-	P	3.0	●	●	●							2.0			●	4.5(6.0)		●	*				*					7.0
206 1.4 HDi (DV4TD)	2001-	DT	3.8	●	●	●			○				2.0			●	*			*				*					7.0



	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
206 1.6 (TU5 JP/L3)	1998-2000	P	3.0	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					7.0
206 1.6 16M (TU5 JP4/L3)	2001-	P	3.3	●	●	●							2.0			●	4.5		●	*				*					7.0
206 1.6 HDi FAP (DV6-TED4)	2004-	D	3.8	●	●	●							2.0			●	*			*				*					▾
206 1.9 D (DW8)	1998-2001	D	4.75	●	●	●			○				2.0			●	*			*				*					8.2
206 2.0 16V (EW10J4/L4)	1998-	P	4.3	●	●	●							1.9			●	4.5(6.0)		●	*				*					5.0
206 2.0 HDi (DW10TD)	1999-	DT	4.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					6.25
207 1.4 16V (ET3J4)	2006-	P	2.5-2.75	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					7.2
207 1.4 HDi (DV4TD)	2006-	DT	3.75	●	●	●			○				2.0			●	*			*				*					7.1
207 1.6 16V (TU5 JP4)	2006-	P	3.0-3.25	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.9
207 1.6 HDi (DV6ATED4)	2006-	D	3.9	●	●	●			○				1.9			●	*			*				*					7.1
207 1.6 HDi DPF (DV6-TED4)	2006-	D	3.9	●	●	●							1.9			●	*			*				*					7.1
306 1.1 (TU1, TU1 M)	1993-1997	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.5
306 1.4 (TU3JP)	1997-2003	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.5
306 1.4 (TU3M/TU3MC/TU3FM)	1992-1996	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.5
306 1.6 (TU5JP)	1992-1994	P	3.2	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					7.0
306 1.6 (TU5JP)	1995-1998	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					7.0
306 1.6 (TU5JP)	1999-2000	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	2.4	○	●	*				*					7.0
306 1.6 16V (TU5 JP4/L3)	2001-2003	P	3.25	●	●	●							2.0			●	4.5		●	*				*					7.0
306 1.8 (XU7JP)	1993-1994	P	4.75	●	●	●	●			○			2.0			●	2.4	○	●	*				*					7.5
306 1.8 (XU7JP)	1995-1996	P	4.75	●	●	●	○						2.0			●	2.4	○	●	*				*					7.5
306 1.8 (XU7JP)	1997-2000	P	4.75	●	●	●	○						*				2.4	○	●	*				*					7.5
306 1.8 16V (XU7JP4)	1997-2000	P	5.0	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					7.5
306 1.8 D (XUD7)	1993-1994	D	4.5	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					9.0
306 1.9 D (DW8)	1999-2001	D	4.75	●	●	●			○				2.0			●	*			*				*					7.8
306 1.9 TD (XUD9BTF)	1998	DT	4.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					9.0
306 1.9 TD (XUD9TE)	1993-1997	DT	4.5	○	●	○			●				2.0			●	*			*				*					7.0
306 2.0 (XU10J2C)	1993-1996	P	4.5	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					7.0
306 2.0 16V (XU10J4)	1993-1996	P	4.75	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					7.0
306 2.0 16V (XU10J4R)	1999-2003	P	4.75	●	●	●							2.0			●	2.4	○	●	*				*					6.0
306 2.0 16V GTi (XU10J4RS)	1996-2000	P	4.75	●	●	●	○						2.2			●	*			*				*					6.5
306 2.0 16V XSi (XU10J4R)	1997-1998	P	4.75	●	●	●	○						2.0			●	2.4	○	●	*				*					6.5
306 2.0 HDi (DW10TD)	1999-2001	DT	4.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					7.0
307 1.4 (TU3(JP))	2001-	P	3.0	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.5
307 1.4 HDi (51) (DV4TD)	2001-	DT	3.8	●	●	●							2.0			●	*			*				*					7.0
307 1.6 16V (TU5 JP4)	2001-	P	3.25	●	●	●	○						2.0			●	4.0		●	*				*					6.5
307 1.6 HDi (66) (DV6-TED4)	2004-	D	3.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					7.0
307 2.0 16V (EW10J4)	2001-	P	4.25	●	●	●	○						2.0			●	4.0		●	*				*					6.5
307 2.0 HDi 16V (66) (DW10TD)	2001-	DT	4.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					7.0
307 2.0 HDi 16V (80)	2001-	D	4.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					7.0
309 1.1 (E1A, TU1 M)	1985-1993	P	3.3(3.5)	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					5.7(6.6)
309 1.3 (G1A)	1985-1989	P	3.3	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.6
309 1.4 (TU3A/M/F2)	1988-1993	P	3.5	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					7.5

309 1.6 (XU5)	1985-1993	P	5.0	●	●	●	●			○			2.0			●	2.0	○	●	*				*					7.5
309 1.8 TD (XUD7T/K/L)	1989-1993	DT	5.0	○	●	○			●				1.8			●	*			*				*					8.5
309 1.9 (XU9)	1985-1993	P	5.0	●	●	●	●			○			2.0			●	2.0	○	●	*				*					8.0
309 1.9 D (XUD9/Y)	1986-1993	D	5.0	○	●	○			●		○		1.8			●	*			*				*					8.5
309 GTi (XU9JA)	1989-1993	P	5.0	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					8.0
309 1.9 GTi 16V (XU9J4)	1989-1993	P	5.3	●	●	●	●			○			1.8			●	*			*				*					8.3
405 1.4 (TU3/A, TU3F2/K, TU3MC/L/Z)	1987-1996	P	3.5	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.6
405 1.6 (XU51C, XU52C/K, XU5M3/L/Z, XU5JP/L/Z)	1987-1996	P	5.5	●	●	●	●			○			2.0			●	2.4	○	●	*				*					6.6
405 1.8 (XU7JP/L/Z)	1992-1996	P	5.5	●	●	●	●			○			2.0			●	2.4	○	●	*				*					7.0
405 1.8 TD (XUD7TE/K/Y)	1988-1992	DT	5.0	○	●	○			●				2.0			●	*			*				*					7.8
405 1.9 (XU92C)	1989-1990	P	5.0	●	●	●	●			○			1.8			●	*			1.8			●	1.6			●		6.6
405 1.9 (XU9J2, XU92C/K, XU9J2/K)	1987-1996	P	5.5	●	●	●	●			○			2.0			●	2.4	○	●	*				*					6.6
405 1.9 D (XUD9A)	1988-1996	D	5.0	○	●	○			●		○		2.0			●	*			*				*					7.8
405 1.9 TD (XUD9TE/L, XUD9TE/Y)	1992-1996	DT	5.0	○	●	○			●				2.0			●	*			*				*					7.0
405 2.0 (XU10J2C/L/Z)	1992-1996	P	5.2	●	●	●	●			○			2.0			●	2.4	○	●	1.8			●	1.6			●		7.0
405 MI 16 (XU10J4/L/Z)	1992-1996	P	4.8	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					7.0
405 MI 16 (XU9J4)	1987-1992	P	5.3	●	●	●	●			○			2.0			●	*			*				*					6.6
405 MI 16 x4 (XU9J4)	1989-1992	P	5.3	●	●	●	●			○			1.8			●	*			1.8			●	1.6			●		7.2
405 T16 (XU10J4TEZ)	1992-1996	PT	5.0	●	●	●	●			○			2.0			●	*			1.8			●	1.6			●		7.0
406 Coupe 2.0 16V (EW10J4)	1999-2005	P	4.25	●	●	●							1.9			●	4.5		●	*				*					10.8
406 Coupe 2.0 16V (XU10J4R)	1996-1998	P	4.75	●	●	●	○						2.0			●	4.5		●	*				*					7.8
406 Coupe 2.2 16V (EW12J4/L4)	2000-2005	P	4.25	●	●	●							1.9			●	*			*				*					9.2
406 Coupe 2.2 HDI 16V (DW12TED4/L4)	2000-2005	D	4.75	●	●	●							1.9			●	3.0		●	*				*					9.2
406 Coupe 3.0 V6 24V (ES9J4)	1996-1999	P	4.75	●	●	●	○						1.9			●	3.0		●	*				*					7.8
406 Coupe V6 24V (ES9J4S)	2000-2005	P	4.75	●	●	●							1.9			●	3.0		●	*				*					7.8
406 1.6 (XU5JP (Z) (L3))	1996-1998	P	4.75	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					7.0
406 1.8 (XU7JB)	1998-2005	P	5.0	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					7.0
406 1.8 16V (EW7J4)	2001-2005	P	4.25	●	●	●							2.0			●	*			*				*					7.0
406 1.8 16V (XU7JP4)	1996-2000	P	5.0	●	●	●	○						2.0			●	4.5		●	*				*					7.0
406 1.9 TD (XUD9BTF/XUD9TF)	1996-1999	DT	4.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					9.0
406 1.9 TD 55 (XUD9SD)	1998-1999	DT	4.0	●	●	●							2.0			●	*			*				*					9.0
406 2.0 16V (EW10J4)	1999-2000	P	4.25	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					7.8
406 2.0 16V (EW10J4)	2001-2005	P	4.25	●	●	●							1.9			●	4.5		●	*				*					7.8
406 2.0 16V (XU10J4R)	1996-1998	P	4.75	●	●	●	○						2.0			●	4.5		●	*				*					7.8
406 2.0 16V Autom. (XU10J4R)	1999-2000	P	4.75	●	●	●	○						*				4.5		●	*				*					7.8
406 2.0 HDi 110 (DW10ATED/L3)	1998-2005	D	4.5	●	●	●							1.9			●	*			*				*					8.5
406 2.0 HDi 90 (DW10TD/9TF)	1998-2005	DT	4.5	●	●	●							1.9			●	*			*				*					8.5
406 2.0 Turbo (XU10J2TE)	1997-1999	PT	4.75	●	●	●							2.0			●	4.5		●	*				*					7.8
406 2.1 TD 12V (XUD11BTE)	1996-1998	DT	5.25	●	●	●							1.8			●	*			*				*					10.5
406 2.2 16V (EW12J4/L4)	2000-2005	P	4.25	●	●	●							1.9			●	*			*				*					9.2
406 2.2 HDI 16V (DW12TED4/L4)	2000-2005	D	4.75	●	●	●							1.85			●	3.0		●	*				*					9.2
406 3.0 V6 24V (ES9J4)	1996-1998	P	4.75	●	●	●	○						1.9			●	3.0		●	*				*					7.8
406 3.0 V6 24V (ES9J4S)	1999-2005	P	4.75	●	●	●							1.9			●	3.0		●	*				*					7.8
407 1.6 HDiF 16V, KOX (DV6TED4)	2004-	D	3.9	●	●	●			○				1.9			●	*			*				*					8.8
407 1.8 16V (KOX) (EW7J4)	2004-	P	4.5	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					9.1
407 2.0 16V (KOX) (EW10J4)	2004-	P	4.5	●	●	●	○						1.9			●	5.0		●	*				*					9.7
407 2.0 16V HDi (KOX) (DW10B-TED4)	2004-	D	5.25	○	●	○							2.6			●	3.0		●	*				*					10.0
407 2.2 16V (KOX) (EW12J4)	2004-	P	4.5	●	●	●	○						2.6			●	3.0		●	*				*					9.7
407 3.0 V6 16V (KOX) (ES9A)	2004-	P	4.75	●	●	●	○						*				3.0		●	*				*					10.0
505 1.8 (XM7A)	1985-1991	P	4.5	●	●	●	●			○			1.45			●	*			*				1.55		●			8.4
505 2.0 (XN1A)	1985-1991	P	4.5	●	●	●	●			○			1.45			●	2.6	○	●	*				1.55		●			8.4

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
505 D 2.5 (XD3)	1985-1991	D	5.0	○	●	○			●		○		1.45			●	*			*				1.55		●			10.0
505 Injection (ZDJ-L)	1985-1991	P	5.5	●	●	●				○			1.45			●	2.6	○	●	*				1.55		●			7.5
505 TD 2.5 (XD3T, ZXD3TE)	1985-1990	DT	5.0	○	●	○			●				1.6			●	2.6	○	●	*				1.55		●			10.0
505 Turbo Injection (N9-TE)	1985-1988	PT	5.0	●	●	●	●						1.6			●	*			*				1.55			●		9.5
505 V6 (ZN3JK)	1986-1989	P	6.5	●	●	●	●			○			1.6			●	2.6	○	●	*				*			●		7.5
605 2.0 (XU102C/K, XU10J2/K, XU10J2/L/Z)	1989-1992	P	5.4	●	●	●	●			○			1.8			●	2.0	○	●	*				*					7.3
605 2.0 (XU10J2C)	1992-1994	P	4.7	●	●	●	●			○			1.8			●	2.0	○	●	*				*					7.3
605 2.0 (XU10J2C)	1994-1999	P	5.4	●	●	●	●			○			1.8			●	*			*				*					7.3
605 2.0 16V (XU10J4R)	1995-2001	P	4.3	●	●	●	○						1.8			●	*			*				*					7.8
605 2.0 Turbo (XU10J2TE/L/Z)	1992-1995	PT	5.4	●	●	●							1.8			●	2.0	○	●	*				*					7.3
605 2.0 Turbo (XU10J4R)	1995-2001	PT	4.3	●	●	●							1.8			●	2.0	○	●	*				*					7.8
605 2.1 D (XUD11A)	1990-1995	D	6.0	○	●	○			●		○		1.85			●	*			*				*					10.0
605 2.1 TD (XUD11A/XUD11ATE, XUD11BTE)	1990-1999	DT	6.0	●	●	●							1.85			●	2.0	○	●	*				*					10.0
605 2.4 TD (DK5ATE)	1995-1999	DT	6.0	●	●	●							2.2			●	*			*				*					13.0
605 2.9 24V (ES9J4)	1999-2001	P	5.25	●	●	●	○						1.85			●	3.0		●	*				*					7.3
605 3.0 (ZPJ/K/L/Z)	1989-1997	P	6.5	●	●	●	●			○			2.2			●	2.0	○	●	*				*					9.5
605 2.0 24V (ZPJ4/L/Z)	1989-1997	P	6.5	●	●	●	●			○			1.85(2.2)			●	*			*				*					10.0
607 2.0 16V (EW10)	2000-	P	4.25	●	●	●	○						1.9			●	*			*				*					7.8
607 2.0 HDi	2000-	D	4.75	●	●	●							1.85			●	*			*				*					7.8
607 2.2 16V (EW12J4/L4)	2000-	P	4.25	●	●	●	○						1.9			●	3.0		●	*				*					9.4
607 2.2 HDi 16V (DW12TED4/L4)	2000-	D	4.75	●	●	●							1.85			●	3.0		●	*				*					9.2
607 2.7 HDi FAP 24V (DT17TED4)	2005-	D	5.6	●	●	●							*				4.0		●	*				*					11.1
607 3.0 V6 24V (ES9J4S/L4)	2000-	P	4.75	●	●	●	○						1.85			●	3.0		●	*				*					9.2
806 1.8i (XU7JP)	1998-1999	P	4.75	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					8.5
806 1.9 TD (XUD9TF/XUD9BTF)	1993-1998	DT	4.25	●	●	●							1.85			●	*			*				*					9.0
806 1.9 TD (XUD9TF/XUD9BTF)	1999-2000	DT	4.25	●	●	●							1.85			●	*			*				*					9.0
806 2.0 16V (EW10J4)	2001-2002	P	4.25	●	●	●	○						1.9			●	4.5		●	*				*					7.8
806 2.0 HDi 110 (DW10ATED/L3)	1999-2001	D	4.5	●	●	●							1.85			●	*			*				*					8.5
806 2.0i (XU10J2C)	1993-1994	P	4.75	●	●	●	●						2.0			●	*			*				*					8.5
806 2.0i (XU10J2C)	1995-1998	P	4.75	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					8.5
806 2.0i (XU10J2C)	1999-2000	P	4.75	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					8.5
806 2.0i Turbo (XU10J2CTE)	1993-1998	PT	4.75	●	●	●							1.85			●	*			*				*					8.5
806 2.0i Turbo (XU10J2CTE)	1999-2000	PT	4.75	●	●	●							1.85			●	*			*				*					8.5
806 2.1 TD 12V (XUD11BTE)	1996-1999	DT	4.75	●	●	●							1.85			●	*			*				*					9.0
807 2.0 16V (EW10J4)	2002-	P	4.25	●	●	●	○						1.9			●	4.5		●	*				*					7.2
807 2.0 HDi (DW10ATED4-FAP)	2002-	D	4.75	●	●	●							2.1			●	*			*				*					10.0
807 2.2 16V (EW12J4)	2002-	P	4.25	●	●	●	○						2.1			●	3.0		●	*				*					7.2
807 2.2 HDi (DW12TED4-FAP)	2002-	D	4.75	●	●	●							2.1			●	*			*				*					11.3
807 3.0 24V (ES9J4S)	2002-	P	4.75	●	●	●	○						*				3.0		●	*				*					11.0
Partner 1.1 (TU1)	2002-	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					▾
Partner 1.4 (TU3 JP)	2002-	P	3.0	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					*
Partner 1.6 16V (TU5 JP4)	2002-	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					*

Partner 1.9 D (DW8)	2002-	D	4.8	●	●	●			○				1.9			●	*			*				*					*
Partner 2.0 HDI (DW10TD)	2002-	D	4.5	●	●	●			○				1.9			●	*			*				*					*

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Pontiac

Firebird 3.4	1992-1995	P	3.8	●	●	●	○						3.8				4.7	●		*				0.2		○	●		11.8
Firebird 5.7, Trans Am	1992-	P	4.3	●	●	●	○						3.8				4.7	●		*				0.2		○	●		14.5
TransSport 2.3 16V	1992-	P	4.8	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					11.1
TransSport 3.8 V6	1991-1995	P	4.8	●	●	●	○						*				5.7	●		*				*					11.1

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Porsche

911 Carrera (996)	1997-2004	P	8.7	●	●	●							2.7	●			9.5		●	*				0.8	●				22.5
911 Carrera 2/4 (M64.05/06)	1993-1996	P	9.0	●	●	●	○						3.6	●			9.0	○	●	*				0.6(0.9)					*
911 Carrera 2	1989-1993	P	9.0	●	●	●	○						3.6	●			9.0	○	●	*				*					*
911 Carrera 4	1989-1993	P	9.0	●	●	●	○						3.8	●			*			*				1.2	●				*
911 Carrera RS	1995-1998	P	9.0	●	●	●	○						3.6	●			*			*				*					*
911 GT3	1999-	P	11.5	●	●	●							3.8	●			*			*				*					25.0
911 Turbo (996)	2000-	PT	8.8	●	●	●							3.8	●			9.5		●	*				0.6(0.8)	●				25.0
911 Turbo	1990-1992	PT	10.0	●	●	●	○						3.6	●			*			*				*					*
911 Turbo	1995-1998	PT	9.0	●	●	●	○						4.3	●			*			*				0.6	●				*
928 GT (M28.47)	1989-1992	P	7,5	●	●	●				○			4.5	●			7.3	○	●	*				3.0	●				16.0
928 GTS	1991-1995	P	7.5	●	●	●				○			4.8	●			9.3	○	●	*				1.9	●				16.0
928 S4 (M28.42)	1986-1992	P	7.5	●	●	●				○			4.5	●			7.3	○	●	*				3.0	●				16.0
944 S2	1988-1991	P	6.5	●	●	●				○			2.0		●		*			*				*					7.8
944 Turbo	1985-1991	PT	6.5	●	●	●				○			2.0		●		*			*				*					7.8
968 CS	1991-1994	P	7.0	●	●	●				○			2.75	●			3.0	○	●	*				0.6	●				8.0
Boxter (M 96/22)	1999-	P	8.75	●	●	●							2.25	●			9.5		●	*				0.8	●				17.0
Boxter	1996-1999	P	8.3	●	●	●							2.3	●			9.5		●	*				0.8	●				17.0
Boxter S (M 96/21)	2000-	P	8.75	●	●	●							2.8	●			9.8		●	*				0.8	●				17.0
Cayenne S	2003-2007	P	9.0	●	●	●							1.8			●	8.5(10.1)		●	0.75			●	1.0/1.4(1.6)			●		18-21
Cayenne S	2007-	P	9.0	●	●	●							1.8			●	9.0		●	0.85			●	1.0/1.4(1.6)			●		18-21
Cayenne Turbo S	2006-2007	PT	9.0	●	●	●							*				10.1		●	0.75			●	1.0/1.4(1.6)			●		18-21
Cayenne Turbo	2003-2007	PT	9.0	●	●	●							*				8.5(10.1)		●	0.75			●	1.0/1.4			●		18-21
Cayenne Turbo	2007-	PT	9.0	●	●	●							*				9.0		●	0.85			●	1.0/1.4(1.6)			●		18-21
Cayenne V6	2004-2007	P	6.9									●	1.8			●	10.1		●	0.85			●	1.0/1.25(1.6)			●		13-18
Cayenne V6	2007-	P	7.8									●	1.8			●	9.5		●	0.85			●	1.0/1.25(1.6)			●		13-18

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Proton

Persona 1.5	1993-	P	3.3	●	●	●	○						1.8				6.0	●		*				*				●	5.0
Persona 1.6	1993-	P	3.8	●	●	●	○						1.8				6.0	●		*				*				●	6.0
Persona Compact 1.3	1996-	P	3.3	●	●	●	○						1.8				*			*				*				●	5.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Renault

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
19 Chamade, Cabriolet 1.7 (F3N)	1988-1995	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	2.0(3.5)	○	●	*				0.8		○	●	○	6.0
19 Chamade, Cabriolet 1.8 -16V (F7P)	1988-1996	P	6.25	●	●	●	●			○			3.4			●	*			*				*				○	7.0
19 Chamade, Cabriolet 1.8 (F3P)	1993-1996	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	3.5	○	●	*				1.0		○	●	○	6.5
19 Chamade 1.2 (C1G)	1988-1995	P	3.5	●	●	●	●			○			3.25(3.4)			●	*			*				*					5.4
19 Chamade 1.4	1988-1995	P	3.5(4.0)	●	●	●	●			○			3.25(3.4)			●	2.0	○	●	*				*					5.2
19 Chamade 1.7 (F2N)	1988-1995	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	4.0	○	●	*				0.8		○	●	○	5.2
19 Chamade 1.9 D (F8Q)	1988-1996	D	5.5	○	●	○			●		○		3.1(3.4)			●	*			*				*				○	6.8
19 Chamade 1.9 TD (F8QH)	1992-1996	DT	5.5	●	●	●							3.1(3.4)			●	*			*				*				○	6.8
21 Nevada 1.7 TL-GTL, TS-GTS-TSE (F2N, F3N)	1986-1994	P	5.2	●	●	●	●			○			3.25/3.4			●	3.5			*				1.0				○	6.4
21 Nevada 1.7 TL (F2N-B)	1986-1993	P	5.2	●	●	●	●			○			3.25/3.4			●	*			*				*					6.4
21 Nevada 1.7 TS, GTS, RS, TSE (F2N-C)	1986-1993	P	5.2	●	●	●	●			○			3.25/3.4			●	*	○	●	*				*		○	●	○	6.4
21 Nevada 2.0-12V TXI (J7R 750)	1989-1993	P	6.2	●	●	●	●			○			2.2			●	*			*				*				○	6.8
21 Nevada 2.0-12V TXI 4x4 (Quadra) (J7R 750)	1989-1993	P	6.2	●	●	●	●			○			2.4			●	*			*				1.3			●	○	6.8
21 Nevada 2.0 RX GTX (J7R)	1989-1992	P	6.2	●	●	●	●			○			2.2			●	4.0	○	●	*				0.8			●	○	7.4
21 Nevada 2.0 RX TXE (J7R)	1986-1989	P	6.2	●	●	●	●			○			2.2			●	2.5	○	●	*				0.8			●	○	7.4
21 Nevada 2.0 Turbo Quadra (J7R-756)	1990-1993	PT	5.5	●	●	●	●			○			2.4			●	*			*				1.3			●	○	7.1
21 Nevada 2.2 (J7T)	1986-1995	P	6.2	●	●	●	●			○			2.2			●	4.0	○	●	*				0.8			●	○	6.8
21 Nevada Diesel (J8S-A704)	1986-1995	D	5.3	○	●	○			●		○		2.2			●	*			*				*				○	7.3
21 Nevada Turbo (J7R-C752)	1987-1993	PT	6.2	●	●	●	●			○			3.0			●	*			*				*				○	6.8
21 Nevada Turbo Diesel (J8S-B714)	1986-1995	DT	5.3	○	●	○			●		○		2.2			●	*			*				*				○	7.7
25 2.0 TS, GTS (J6R)	1984-1992	P	6.2	●	●	●	●			○			2.2			●	2.5	○	●	*				*				○	7.5
25 2.2 TX, GRX (J7T)	1987-1992	P	5.5	●	●	●	●			○			2.2			●	4.0	○	●	*				0.8				○	8.0
25 V6 Turbo (Z7U)	1984-1991	PT	8.0	●	●	●	●			○			3.0			●	*			*				*				○	9.7
25 2.7 V6 Injection (Z7V)	1984-1988	P	5.5	●	●	●	●			○			3.0			●	2.5	○	●	*				1.6		○	●	○	9.5
25 2.8 V6 Injection (Z7W-B700)	1988-1992	P	7.0	●	●	●	●			○			3.0			●	4.0	○	●	*				0.85			●	○	9.5
25 TD, GTD (J8S)	1989-1992	DT	5.3	○	●	○			●		○		2.2			●	*			*				*				○	7.5
25 Turbo D, DX (J8S)	1984-1992	DT	5.3	○	●	○			●		○		2.2			●	*			*				*				○	7.5
Alpin A 610 Turbo (Z7X 744)	1991-1996	PT	7.6	●	●	●	●			○			3.0			●	*			*				*				○	15.0
Alpine V6 GT (Z6W A700)	1985-1991	P	6.5	●	●	●	●			○			3.0			●	*			*				*				○	15.0
Alpine V6 Turbo (Z7U 730)	1985-1991	PT	7.1	●	●	●	●			○			3.0			●	*			*				*				○	15.0
Clio II 1.2 (D7F)	1998-	P	3.7	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*				○	5.0
Clio II 1.2 16V (D4F)	2001-	P	4.8	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					5.0
Clio II 1.4 (E7J)	1998-2002	P	2.9	●	●	●	○						3.4			●	6.0	●		*				*				○	5.5
Clio II 1.4 16V (K4J)	1999-	P	4.2	●	●	●	○						3.4			●	6.0	●		*				*				○	5.5
Clio II 1.6 (K7M)	1998-2002	P	3.7	●	●	●	○						3.4			●	6.0	●		*				*				○	5.5
Clio II 1.6 16V (K4M)	1998-	P	4.75	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*				○	6.2
Clio II 1.9 D (F8Q)	1998-	D	5.2	●	●	●			○				3.4			●	*			*				*				○	7.4
Clio 1.1 (C1E)	1990-1996	P	3.5	●	●	●	●			○			2.9			●	*			*				*					5.4
Clio 1.2 (E5F)	1990-1996	P	4.0	●	●	●	●			○			3.4			●	*			*				*					5.2
Clio 1.2 (E5F/D7F)	1996-1998	P	4.0	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*				○	5.2

Clio 1.4 (E6F/E7F)	1996-1998	P	4.0	●	●	●	○						3.4			●	2.0	○	●	*				*				○	5.2
Clio 1.4 (E6J)	1990-1996	P	4.0	●	●	●	●			○			3.4			●	*			*				*					5.2
Clio 1.4 automatic (E6J)	1990-1991	P	4.0	●	●	●	●			○			*				2.0/3.5	○	●	*				1.0			●		5.2
Clio 1.4 automatic (E7J)	1991-1996	P	4.0	●	●	●	●			○			*				4.0	○	●	*				1.0		○	●		5.2
Clio 1.7 (F2N)	1990-1992	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	*			*				*				○	6.4
Clio 1.8 (F3P 710)	1991-1995	P	3.7	●	●	●	●			○			3.4			●	*			*				*				○	6.5
Clio 1.8 (F3P)	1996-1998	P	5.5	●	●	●	○						3.4			●	3.4	○	●	*				1.0		○	●	○	6.4
Clio 1.8 16V (F7P 722)	1991-1996	P	6.5	●	●	●	●			○			3.4			●	*			*				*				○	7.0
Clio 1.8 automatic (F3P 710/714)	1994-1996	P	3.7	●	●	●	●			○			*				3.4	○	●	*				3.4		○	●	○	6.5
Clio 1.8 RSi (F3P)	1996-1998	P	5.3	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*				○	6.4
Clio 1.9 D (F8Q)	1990-1996	D	5.5	○	●	○			●		○		3.4			●	*			*				*				○	6.6
Clio 1.9 D (F8Q)	1996-1998	D	5.5	●	●	●			○				3.4			●	*			*				*				○	6.6
Clio RSi (F3P)	1993-1996	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	*			*				*				○	6.5
Clio Williams 2.0 16V (F7R 700)	1993-1996	P	6.0	●	●	●	●			○			3.1			●	*			*				*				○	7.0
Espece 2.0 (F3R)	1996-2000	P	5.5	●	●	●	○						3.1			●	4.0	○	●	*				1.0			●	○	7.0
Espace 2.0/2.2i (J7R-768/J7T-722)	1991-1996	P	6.5/7.0	●	●	●	●			○			2.2/2.4			●	*			*				*				○	8.4
Espace 2.1 TD (J8S 772, J8S 776)	1991-1996	DT	6.0	○	●	○			●		○		2.2			●	*			*				*				○	8.8
Espace 2.2 dT (G8T)	1996-2000	DT	7.2	●	●	●			○				2.6			●	*			*				*				○	9.0
Espace 2.2i Quadra (4x4) (J7T-722)	1991-1996	P	6.0	●	●	●	●			○			2.4			●	*			*				1.2			●	○	8.4
Espace 2.85 V6i (Z7W713)	1991-1996	P	7.0	●	●	●	●			○			3.0			●	*	○	●	*				0.8			●	○	10.0
Espace 3.0 V6 (Z7X)	1996-1998	P	7.0	●	●	●	○						*				4.0	○	●	*				1.5			●	○	10.0
Grand Scenic 1.5 dCi (100) (K9K Common Rail)	2004-	DT	5.0	●	●	●							2.5			●	6.0	●		*				*					5.3
Grand Scenic 1.5 dCi (K9K Common Rail)	2004-	DT	5.0	●	●	●							2.5			●	*			*				*					5.3
Grand Scenic 1.6 16V (K4M)	2004-	P	4.85	●	●	●	○						2.5			●	6.0	●		*				*					6.0
Grand Scenic 1.9 dCi (F9Q Common Rail)	2004-	DT	4.8	●	●	●							2.1			●	6.0	●		*				*					6.3
Grand Scenic 2.0 16V (F4R)	2004-	P	5.4	●	●	●	○						2.1			●	6.0	●		*				*					6.0
Kangoo 1.2	1997-	P	3.7	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*				○	5.0
Kangoo 1.4	1997-	P	2.9	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*				○	5.5
Kangoo 1.9 D	1997-	D	5.2	●	●	●			○				3.4			●	*			*				*				●	7.4
Laguna II 1.6/1.8/2.0 16V	2001-	P	4.85/5.1	●	●	●	○						2.5/2.8/3.1			●	6.0	●		*				*				●	5.0/6.5/7.0
Laguna II 1.9 dCi (77/79/88 kW)/2.2 dCi 16V	2001-	DT	4.8/8.3	●	●	●			○				2.5/2.2			●	6.0	●		*				*				●	7.5
Laguna II 2.9 V6 16V	2001-	P	5.1	●	●	●	○						2.5/2.8/3.1				7.6	●		*				*				●	7.2
Laguna 1.6 16V (K4M)	1998-2001	P	5.3	●	●	●	○			○			3.4			●	*			*				*				●	6.2
Laguna 1.8 (F3P)	1993-1995	P	5.8	●	●	●	○			○			3.4			●	*			*				*				●	8.5
Laguna 1.8 (F3P)	1995-2001	P	5.8	●	●	●	○			○			3.4			●	*			*				*				●	8.5
Laguna 1.8 16V (F4P)	1998-2001	P	5.8	●	●	●	○			○			3.1			●	*			*				*				●	7.0
Laguna 2.0-16V	1994-	P	5.9	●	●	●	○						3.1			●	*			*				*				●	7.0
Laguna 2.0	1993-	P	5.5	●	●	●	○						3.1			●	3.5	●		*				0.8		○	●	●	7.0
Laguna 2.2 Diesel	1994-	D	6.5	●	●	●			○				3.1			●	*			*				*				●	9.0
Laguna 2.2 Turbo D	1996-	DT	7.2	●	●	●			○				2.8			●	*			*				*				●	9.0
Laguna 2.9 V6 24V	1997-	P	5.5	●	●	●	○						2.1			●	8.0	●		*				*				●	8.0
Laguna 3.0 V6	1993-1997	P	6.5	●	●	●	○						3.1			●	4.0	●		*				1.6		○	●	●	10.0
Megane II 1.4 16V / (72kW)	2003-	P	4.7	●	●	●	○						2.8			●	*			*				*					6.0
Megane II 1.5 dCi / (74kW)	2003-	DT	5.0	●	●	●			○				2.5			●	6.0	●		*				*					5.3
Megane II 1.6 16V	2003-	P	4.85	●	●	●	○						2.8			●	6.0	●		*				*					6.0
Megane II 1.9 dCi	2003-	DT	4.8	●	●	●			○				2.1			●	6.0	●		*				*					6.3
Megane II 2.0 16V	2003-	P	5.4	●	●	●	○						2.1			●	6.0	●		*				*					6.0
Megane 1.4/1.6	1995-	P	4.0	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*				●	6.0
Megane 1.9 D	1995-	D	5.5	●	●	●			○				3.4			●	*			*				*				●	7.5
Megane 1.9dTi	1997-	DT	5.5	●	●	●	○						3.1			●	*			*				*				●	7.5
Megane 1.9TD	1995-1997	DT	5.5	●	●	●			○				3.4			●	*			*				*				●	7.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Megane 2.0 16V	1995-	P	6.0	●	●	●	○						3.1			●	*			*				*				●	7.0
Megane 2.0	1995-	P	6.0	●	●	●	○						3.4			●	6.0	●		*				*				●	7.0
Safrane 2.0/2.2 12V	1992-1996	P	6.2	●	●	●	○						2.2			●	3.5	●		*				1.5		○	●	●	7.1
Safrane 2.0/2.2	1992-1996	P	7.0	●	●	●	○						2.2			●	3.5	●		*				1.5		○	●	●	7.2
Safrane 2.0	1996-	P	6.2	●	●	●	○						2.2			●	3.3	●		*				*				●	8.0
Safrane 2.1 TD	1992-1996	DT	7.2	●	●	●			○				2.2			●	*			*				*				●	7.2
Safrane 2.2 TD	1996-	DT	7.2	●	●	●			○				2.2			●	*			*				*				●	7.2
Safrane 2.5 TD	1992-1996	DT	6.4	●	●	●			○				2.2			●	4.0	●		*				0.9		○	●	●	10.0
Safrane 2.5	1996-	P	6.5	●	●	●	○						2.2			●	3.3	●		*				*				●	8.5
Safrane 3.0 V6 Biturbo	1993-1996	PT	7.6	●	●	●	○						2.6			●	*			*				1.5		○	●	●	10.0
Safrane 3.0 V6 Quadra	1992-1996	PT	7.0	●	●	●	○						3.4			●	*			*				1.2		○	●	●	10.0
Safrane 3.0 V6	1992-1996	P	7.0	●	●	●	○						3.0			●	3.5	●		*				1.5		○	●	●	10.0
Safrane 3.0 V6	1996-	P	6.5	●	●	●	○						*				3.5	●		*				1.5		○	●	●	10.0
Scenic II 1.4 16V 72kW (K4J)	2003-	P	4.7	●	●	●	○						2.8			●	*			*				*					6.0
Scenic II 1.5 dCi (K9K)	2003-	DT	5.5	●	●	●							2.5			●	6.0	●		*				*					5.3
Scenic II 1.6 16V (K4M)	2003-	P	4.85	●	●	●	○						2.8			●	6.0	●		*				*					6.0
Scenic II 1.9 dCi (F9Q Common Rail)	2003-	DT	4.8	●	●	●							2.1			●	6.0	●		*				*					6.3
Scenic II 2.0 16V (F4R)	2003-	P	5.4	●	●	●	○						2.1			●	6.0	●		*				*					6.0
Scenic 1.4 (E7J)	1996-1998	P	4.0	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					6.0
Scenic 1.4 16V (KAJ)	1998-2001	P	4.15	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					7.9
Scenic 1.4 16V (KAJ)	2001-2003	P	4.15	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					7.9
Scenic 1.6 16V (K4M)	1998-2000	P	4.4	●	●	●	○						3.4			●	3.5	●		*				*					7.9
Scenic 1.6 16V (K4M)	2001-2003	P	4.15	●	●	●	○						3.4			●	3.5	●		*				*					7.9
Scenic 1.8 16V (F4P)	2001-2003	P	5.0	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					7.9
Scenic 1.9 D (F8Q)	1999-2000	D	5.5	●	●	●			○				3.4			●	*			*				*					7.5
Scenic 1.9 D (F8Q)	2001-2003	D	5.5	●	●	●			○				3.4			●	*			*				*					7.5
Scenic 1.9 dTi (F9Q)	1999-2000	DT	5.5	●	●	●							3.1			●	3.5	●		*				*					7.5
Scenic 1.9 dTi (F9QT)	2001-2003	DT	5.5	●	●	●							3.1			●	6.0	●		*				*					7.5
Scenic 2.0 16V (F4R)	1999-2000	P	5.3	●	●	●	○						3.1			●	3.5	●		*				*					7.0
Scenic 2.0 16V (F4R)	2001-2003	P	5.3	●	●	●	○						3.1			●	7.9	●		*				*					7.9
Scenic RX4 1.9 dTi (F9Q Common Rail)	2001-2003	DT	5.5	●	●	●							3.3			●	*			*				0.8		●			7.5
Scenic RX4 1.9 dTi (F9Q)	1999-2000	DT	5.5	●	●	●							3.3			●	*			*				0.8		●			7.5
Scenic RX4 2.0 16V (F4R 744)	1999-2000	P	5.3	●	●	●	○						3.3			●	*			*				0.8		●			7.0
Scenic RX4 2.0 16V (F4R 744)	2000-2003	P	4.55	●	●	●	○						3.3			●	*			*				0.8		●			7.9
Twingo	1993-1996	P	3.5	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					5.5
Twingo	1996-	P	4.0	●	●	●	○						3.4			●	2.0	●		*				*					5.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Rolls-Royce

Corniche III/IV	1989-1995	P	9.4	●	●	●	●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		●			18.0

Flying Spur	1994-1995	P	9.4	●	●	●	●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		●			18.0
Phantom	2003-	P	8.5	●	●	●							*				9.0		●	*				*			●		14.0
Silver Spirit II/III	1990-1998	P	9.4	●	●	●	●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		●			18.0
Touring Limousine	1990-1998	P	9.4	●	●	●	●			○			*				4.25	○	●	*				2.8		●			18.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Rover

111	1990-	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	4.5
113 Diesel	1992-	D	3.8	●	●	●			○				2.0	●	○		*			*				*					4.5
114	1990-	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		3.5	●		*				*				●	4.5
114 GTI	1990-1996	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					4.5
115 Diesel	1995-	D	3.5	●	●	●			○				2.0	●	○		*			*				*					5.5
414/414i	1995-	P	4.5	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	5.0
414 Si 16V	1990-1993	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	5.8
416 GSI 16V/GTI 16V	1990-1993	P	3.4	●	●	●	○						1.8	●	○		2.2	●		*				*				●	5.5
416 Sli automatic	1995-	P	3.3	●	●	●	○						▼	●	○		2.7	●		*				*				●	4.4
418 Diesel	1991-1995	D	5.0	●	●	●			○				1.8	●	○		*			*				*				●	8.8
420	1991-1994	P	3.4	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	5.5
420	1995-	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	4.6
420 D	1996-	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	6.3
618i	1995-	P	3.8	●	●	●	○						2.0	●	○		2.4	●		*				*				●	7.0
620 Di	1995-	P	4.5	●	●	●	○						2.2	●	○		*			*				*				●	7.0
620 i	1993-1995	P	4.9	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	7.0
620 Si	1993-	P	4.9	●	●	●	○						2.0	●	○		2.4	●		*				*				●	7.0
620 Ti	1995-	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	7.0
623	1993-	P	5.4	●	●	●	○						2.0				2.4	●		*				*				●	7.0
820	1986-1990	P	4.5	●	●	●	○						2.3	●	○		2.0	●		*				*				●	10.0
820 Vitesse	1995-	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	8.5
825	1996-	P	5.0	●	●	●	○						2.0	●	○		3.2	●		*				*				●	7.0
825 D Turbo	1990-1991	PT	5.8	●	●	●	○						2.2	●	○		*			*				*				●	10.0
825 Turbo Diesel	1991-	DT	6.4	●	●	●			○				2.0	●	○		*			*				*				●	8.0
827	1987-1996	P	4.5	●	●	●	○						2.2	●	○		3.2	●		*				*				●	8.6
Cabriolet 1.4	1992-	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*				●	5.8
Cabriolet 1.6	1992-	P	3.4	●	●	●	○						1.8	●	○		2.2	●		*				*				●	5.5
Coupe 1.6	1992-	P	3.4	●	●	●	○						1.8	●	○		2.4	●		*				*				●	5.5
Coupe 1.8wc	1996-	P	4.5	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	4.3
Coupe 16V Turbo	1994-1996	PT	4.5	●	●	●	○						2.3	●	○		*			*				*				●	7.0
Coupe 2.0	1992-1996	P	4.5	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	7.0
Mini/MiniMoke	1989-	P	5.0	●	●	●	○						*				*			*				*					3.5
Mini Cooper	1989-	P	3.4	●	●	●	○						*				*			*				*					3.5
Montego 1.6	1989-1993	P	3.8	●	●	●	○						2.0	●	○		2.2	●		*				*				●	8.5
Montego 2.0	1989-1993	P	4.9	●	●	●	○						2.0	●	○		2.2	●		*				*				●	8.5
Montego 2.0i	1989-1996	P	4.9	●	●	●	○						2.0	●	○		2.2	●		*				*				●	8.5
Tourer 1.6	1992-	P	3.4	●	●	●	○						1.8	●	○		2.4	●		*				*				●	5.5
Tourer 1.8wc	1996-	P	4.5	●	●	●	○						2.3	●	○		*			*				*				●	4.3
Tourer 2.0	1994-1996	P	4.5	●	●	●	○						1.8	●	○		*			*				*				●	7.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Год выпуска	Двигатель												Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Saab																												
9-2 X	2004-	P	4.0									●	3.5	●	○		9.5	●		*				*	●	○		●	7.0
9-3 2.0i Turbo/2.3 T Viggen	2001-	PT	4.0	●	●	●							1.8			●	3.25	●		*				*					8.5
9-3 2.0i/Turbo/2.3i	1998-2000	P/PT/P	4.0	●	●	●	○						1.8			●	3.25	●		*				*					8.5
9-3 2.2 TiD	1998-2000	DT	5.5	●	●	●			○				1.8			●	*			*				*					8.3
9-3 2.2 TiD	2001-	DT	5.5	●	●	●							1.8			●	*			*				*					7.2
9-5 2.0t/2.3t (Ecopower)	2001-	PT	4.0	●									1.8			●	7.0		●	*				*					*
9-5 2.0t/2.3t	1997-2001	PT	4.0	●	●	●	○						2.0			●	3.2	●		*				*					7.4
9-5 2.2 TiD	2002-	DT	5.5	●	●	●							1.8			●	7.0		●	*				*					*
9-5 3.0 V6 TiD	2002-2005	DT	7.53		●								2.0			●	7.2		●	*				*					8.1
9-5 3.0t	1997-2001	PT	4.5	●	●	●	○						1.5				3.2	●		*				*					7.2
9-5 3.0t	2001-	PT	4.5	●	●	●							1.5				3.2		●	*				*					7.2
900/900i	1985-1988	P	3.8	○	●	○	○						2.5/3.0	*MO	*MO		5.0	○	●	*				1.4	*MO	*MO			10.0
9000i	1986-1990	P	4.0	○	●	○	○						2.5	*MO	*MO		8.2	●		*				*					10.0
9000i 2.0/Turbo	1992-1993	P/PT	4.0	●	●	●	○						2.5	*MO	*MO		3.3	●		*				*					9.0
9000i 2.0/Turbo	1994-	P/PT	5.0	●	●	●	○						2.5	*MO	*MO		3.3	●		*				*					9.0
9000i 2.3/Turbo	1989-1993	P/PT	4.3	●	●	●	○						2.5	*MO	*MO		3.3	●		*				*					9.0
9000i 2.3/Turbo	1994-	P/PT	5.0	●	●	●	○						2.5	*MO	*MO		3.3	●		*				*					9.0
9000i 3.0 V6	1994-	P	4.5	●	●	●	○						2.5	*MO	*MO		3.3	●		*				*					8.0
900 2.0 turbo	1993-1998	PT	5.4	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		*			*				*					8.5
900 2.0	1993-1998	P	5.0	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		3.25	●		*				*					8.5
900 2.3	1993-1998	P	5.3	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		3.25	●		*				*					8.5
900 2.5 V6	1993-1998	P	4.5	●	●	●	○						1.8	*MO	*MO		3.25	●		*				*					8.0
900 Turbo 16	1985-1993	PT	4.2	●	●	●	○						3.0	*MO	*MO		5.0	○	●	*				1.25	*MO	*MO			10.0
900 Turbo	1991-1993	PT	4.2	●	●	●	○						3.0	*MO	*MO		5.0	○	●	*				1.25	*MO	*MO			10.0
900i 16S	1987-1993	P	3.8	●	●	●	○						2.5/3.0	*MO	*MO		5.0	○	●	*				1.4	*MO	*MO			10.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Saturn																													
Sports Coupe (SC1)/(SC2)	1990-	P	3.8	●	●	●	○						2.5				3.6	●		*				*					6.6
Sports Sedan (SL/SL1)/(SL2)	1990-	P	3.8	●	●	●	○						2.5				3.6	●		*				*					6.6
Sports Wagon (SW1)/(SW2)	1993-	P	3.8	●	●	●	○						2.5				3.6	●		*				*					6.6

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Seat																													
Alhambra 1.9 TDI	1996-	DT	4.3	●	●	●	○						2.0				*			*				*					9.0
Alhambra 2.0	1996-	P	4.5	●	●	●	○						2.0				3.0	●		*				0.8		○	●		8.2
Cordoba 1.4/1.6/1.8/1.8 16V/2.0/2.0 16V	1993-	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●	○		3.0	●		3.0				*					4.2

Cordoba 1.9 Diesel/1.9 SDI/1.9 TDI/1.9 Turbo D	1993-	*	4.3	●	●	●			○				2.0	●	○		*			*				*					6.5
Ibiza 0.9	1987-1993	P	3.6	●	●	●	○						3.4	●	○		*			*				*					5.0
Ibiza 1.05	1993-1996	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					4.2
Ibiza 1.2/1.5	1987-1993	P	3.3	●	●	●	○						3.4	●	○		*			*				*					7.5
Ibiza 1.3	1993-1994	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					4.2
Ibiza 1.4/1.6/1.8/1.8 16V/2.0	1993-	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					4.2
Ibiza 1.7 Diesel	1984-1993	D	4.4	●	●	●			○				3.4	●	○		*			*				*					8.9
Ibiza 1.9 Diesel/Turbo D	1993-	D/DT	4.3	●	●	●			○				2.0	●	○		*			*				*					6.5
Ibiza 1.9 TDI	1996-	DT	4.3	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					▼
Ibiza 2.0 16V	1996-	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					▼
Malaga 1.2/1.5/1.5 SXI	1985-1991	P	3.3				●	○					3.4	●	○		*			*				*					7.5
Malaga 1.7 Diesel	1985-1991	D	4.9						●				3.4	●	○		*			*				*					8.9
Marbella 0.8/0.9	1987-	P	3.6	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				*					5.2
Toledo 1.6/1.8/ 1.8 GT 16V/2.0/2.0 16V	1992-	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					6.2
Toledo 1.9 Diesel/Turbo Diesel	1992-	D/DT	4.5	●	●	●			○				2.0	●	○		*			*				*					6.2
Toledo 1.9 TDI	1996-	DT	4.3	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					6.2

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Skoda

Fabia 1.0/1.4	1999-	P	4.0										2.0				*			*				*					6.0/6.5
Fabia 1.4 16V	1999-	P	3.2										2.0				*			*				*					6.0/6.5
Fabia 1.9 SDi	1999-	D	4.5										2.0				*			*				*					6.0/6.5
Fabia 1.9 TDI (74kW) (ATD (PD))	2000-2007	DT	5.0									●	2.0	●			*			*				*					*
Fabia 1.9 TDI (77kW) DPF (BLS, BSW (PD))	2007-	DT	*									●	*			●	*			*				*					*
Fabia 1.9 TDI (69kW) (ASZ (PD))	2003-2007	DT	4.3									●	2.0	●			*			*				*					*
Felicia 1.3	1994-	P	4.5	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				*					▼
Felicia 1.6	1994-	P	3.5	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				*					▼
Felicia 1.9 D	1994-	D	5.0	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				*					▼
Octavia 1.4 16V (BCA)	2004-	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.7
Octavia 1.6 (55kW)	1996-	P	3.5	●	●	●	○						1.9	●	○		3.0	●		*				0.7	●	○			▼
Octavia 1.6 (74kW)	1996-	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		3.0	●		*				0.7	●	○			▼
Octavia 1.6 (BGU)	2004-	P	4.5	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.7
Octavia 1.6 16V FSI (BLF)	2004-	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.9
Octavia 1.8 20V	1996-	P	4.7	●	●	●	○						1.9	●	○		3.0	●		*				0.7	●	○			▼
Octavia 1.9 SDi 50kW	1997-	D	4.0	●	●	●	○						1.7	●	○		3.0			*				0.7					▼
Octavia 1.9 TDI (66kW) (AGR)	2001-2004	DT	4.5	●	●	●			○		○		2.4	●			*			*				*					6.3
Octavia 1.9 TDI (66kW) 4x4 (AGR)	2001-2004	DT	4.5	●	●	●			○		○		2.4	●			*			*				1.0	●				6.3
Octavia 1.9 TDI (74kW) 4x4 (ATD (PD))	2001-2004	DT	4.3									●	2.6	●			*			*				1.0	●				6.3
Octavia 1.9 TDI (81kW) (AHF)	2001-2004	DT	4.5	●	●	●			○		○		2.4	●			*			*				*					6.3
Octavia 1.9 TDI (BJB (PD))	2004-	DT	4.3									●	1.9			●	5.2		●	*				*					7.7
Octavia 1.9 TDI 4x4 (BJB (PD))	2004-	DT	4.3									●	2.2			●	5.2		●	*				0.95			●		7.7
Octavia 1.9 TDI 66kW/81kW	1997-	DT	4.5	●	●	●	○						2.0	●			3.0			*				0.7					▼
Octavia 2.0 TDI DPF (BKD (PD))	2004-	DT	3.8									●	*			●	*		●	*				*					8.2
Octavia RS 1.8 Turbo	2000-	PT	3.5	●	●	●	○						2.0	●	○		5.3	●		*				*					*
Roomster 1.2 12V (BME)	2006-	P	*	●	●	●							*			●	*			*				*					6.9
Roomster 1.4 16V (BXW)	2006-	P	*	●	●	●							*			●	*			*				*					6.9
Roomster 1.4 TDi 51kW (BNM (PD))	2006-	DT	*									●	*			●	*			*				*					6.9
Roomster 1.4 TDI 59kW DPF (BMS, BNV (PD))	2006-	DT	*									●	*			●	*			*				*					6.9
Roomster 1.6 16V (BTS)	2006-	P	*	●	●	●							*			●	7.0		●	*				*					6.9
Roomster 1.9 TDI DPF (BSW (PD))	2006-	DT	*									●	*			●	*			*				*					6.9

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая													
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Superb 1.8 20V T (AWT)	2001-	P	3.5	●	●	●	○					2.25	●		○	2.6-3.0		●	*				0.75			●		6.5
Superb 1.9 TDi (74 kW) (AVB (PD))	2001-	DT	3.6								●	2.25	●		○	*			*				*					6.5
Superb 1.9 TDi (96 kW) (AWX (PD))	2001-	DT	3.6								●	2.25	●		○	2.6-3.0		●	*				0.7			●		6.5
Superb 2.0 (AZM)	2001-	P	3.5	●	●	●	○					2.25	●		○	*			*				*					6.5
Superb 2.5 TDi (114kW) (AYM)	2001-2003	DT	5.4	●	●	●			○			2.4	●		○	2.6-3.0		●	*				0.75			●		8.6
Superb 2.5 TDi (120kW) (BDG)	2003-	DT	5.4	●	●	●			○			3.2	●		○	2.6-3.0		●	*				0.75			●		8.6
Superb 2.8 V6 30V (AMX)	2001-	P	5.7	●	●	●	○					2.25	●		○	3.0		●	*				0.75			●		6.7

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Ssang Yong

Chairman 2.3 16V (CM400)	2004-	P	5.8	●	●	●	○					8.0				*			*				1.1			●		9.8
Chairman 2.8 24V (CM500)	2004-	P	7.0	●	●	●	○					8.0				*			*				1.3			●		10.2
Chairman 3.2 24V (CM600)	2004-	P	7.0	●	●	●	○					8.0				*			*				1.3			●		10.2
Korando 2.2 D (DAEWOO DC 23)	1994-1999	D	5.0	●	●	●			○			1.8				*			1.2				1.4/1.3		●			11.0
Korando 2.3 16V (M111 E23)	1998-	P	6.0-7.5	●	●	●	○					3.4				9.0	○	●	1.2				1.4/1.9		●			10.5
Korando 2.3 D (Mercedes-Benz OM601 D23)	1998-	D	6.5-8.0	●	●	●			○			3.4				9.0	○	●	1.2				1.4/1.9		●			9.0
Korando 2.5 D (Peugeot XD)	1994-1999	D	5.0	●	●	●			○			1.8				*			1.2				1.4/1.3		●			11.0
Korando 2.9 D (Mercedes-Benz OM601 29D)	1998-	D	8.0-9.5	●	●	●			○			3.4				9.0	○	●	1.2				1.4/1.9		●			10.0
Korando 2.9 TD (Mercedes-Benz OM601 29TD)	1998-	DT	8.0-9.5	●	●	●						3.4				9.0	○	●	1.2				1.4/1.9		●			10.0
Korando 3.2 24V (M104.981 E32)	1998-	P	6.7-8.2	●	●	●	○					*				9.0	○	●	1.2				1.4/1.9		●			11.3
Kyron 2.0 CRDi 4x2 (D20DT)	2006-	DT	7.5	●	●	●			○			3.4				8.0		●	*				1.5	●			●	11.5
Kyron 2.0 CRDi 4x4 (D20DT)	2006-	DT	7.5	●	●	●			○			3.4				8.0		●	1.4				1.5	●			●	11.5
Kyron 2.7 CRDi 4x4 (D27DT)	2006-	DT	8.5	●	●	●			○			3.6				8.0		●	1.4				1.5	●			●	11.5
Musso 2.3 16V (M111 E23)	1995-1999	P	7.5	●	●	●	○					3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.3		●			10.5
Musso 2.3 16V (M111 E23)	1999-	P	7.5	●	●	●	○					3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.9		●			10.5
Musso 2.3 D (Mercedes-Benz OM601 D23)	1995-1999	D	8.0	●	●	●			○			3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.3		●			9.0
Musso 2.3 D (Mercedes-Benz OM601 D23)	1999-	D	8.0	●	●	●			○			3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.9		●			10.0
Musso 2.9 D (Mercedes-Benz OM601 29D)	1994-1999	D	9.0	●	●	●			○			3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.3		●			9.0
Musso 2.9 D (Mercedes-Benz OM662 29D)	1999-	D	9.0	●	●	●			○			3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.9		●			10.5
Musso 2.9 TD (Mercedes-Benz OM601 29TD)	1998-	DT	9.0	●	●	●						3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.9		●			11.0
Musso 3.2 24V (M104.981 E32)	1994-1999	P	8.2	●	●	●	○					*				9.0	○	●	1.4				1.4/1.3		●			11.3
Musso 3.2 24V (M104.981 E32)	1998-	P	8.2	●	●	●	○					*				9.0	○	●	1.4				1.4/1.9		●			11.3
Rexton 2.3 16V (G23D/M161.970)	2001-	P	7.5	●	●	●	○					3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.9		●			10.5
Rexton 2.7 DI (D27DT)	2004-	D	10.3	●	●	●			○			3.4				9.0	●		1.4				1.4/2.2		●		●	11.0
Rexton 2.9 TD (D29ST/MBOM60129)	2001-	DT	8.0-9.5	●	●	●						3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.9		●			11.0
Rexton 3.2 24V (G32D/M162.990)	2001-	P	8.2	●	●	●	○					3.4				9.0	○	●	1.4				1.4/1.9		●			11.3
Rodius/Stavic 2.7 CRD (D27DT)	2005-	DT	10.3	●	●	●			○			3.6				8.0		●	1.4			●	1.3/1.7			●	●	11.5
Rodius/Stavic 3.2 (G32D/M162.990)	2005-	P	8.2	●	●	●	○					3.6				8.0		●	1.4				1.3/1.7			●	●	11.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Subaru

Forester 2.0 (EJ 20J)	1997-1998	P	4.0	●	●	●	○						4.0		●		7.9	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.3
Forester 2.0 (EJ 20J)	1999-2002	P	4.5									●	4.0	●	○		8.4	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.4
Forester 2.0 (EJ 20J)	2002-	P	4.5	●	●	●	○						4.0	●	○		8.4	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.6
Forester 2.0 T	1999-2002	DT	4.5									●	4.0	●	○		8.4	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.4
Forester 2.0 T	2002-	DT	4.5	●	●	●	○						3.9	●	○		9.3	●		*				1.2/0.8	●	○		●	7.4
Impreza 1.6 (EJ 16)	2000-2007	P	4.5	●	●	●	○						4.0	●	○		8.4	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.0
Impreza 1.6 (EJ 16S)	1993-2000	P	4.0	●	●	●	○						3.3	●	○		8.0	●		*				1.2	●	○		●	6.2
Impreza 1.6 4WD (EJ 16S)	1993-2000	P	4.0	●	●	●	○						4.0	●	○		8.0	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.0
Impreza 1.8 4WD (EJ 18S)	1993-1995	P	4.0	●	●	●	○						4.0	●	○		8.0	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.0
Impreza 2.0 (EJ 20)	2000-2007	P	4.5	●	●	●	○						4.0	●	○		8.4	●		*				1.2/0.8	●	○		●	7.0
Impreza 2.0 4WD (EJ 20G)	1995-1998	P	4.0	●	●	●	○						4.0	●	○		8.0	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.0
Impreza 2.0 4WD (EJ 20G)	1998-2000	P	4.0	●	●	●	○						4.0	●	○		8.0	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.0
Impreza 2.0 Turbo 4WD (EJ 20 T)	1998-2000	PT	4.5	●	●	●	●						4.0	●	○		8.0	●		*				1.2/0.8	●	○		●	7.2
Impreza 2.0 Turbo 4WD (EJ 20)	1994-1998	PT	4.5	●	●	●	●						4.0	●	○		8.0	●		*				1.2/0.8	●	○		●	7.2
Impreza 2.0 WRX (EJ 20 turbo)	2000-2007	PT	5.0	●	●	●	○						3.5	●	○		9.3	●		*				1.2/0.8	●	○		●	7.7
Impreza 2.0 WRX STi (EJ 20 turbo)	2000-2007	PT	5.0	●	●	●	○						3.5	●	○		9.3	●		*				1.2/0.8	●	○		●	7.7
Impreza 2.5 (EJ 25)	2000-2007	P	4.5	●	●	●	○						3.3	●	○		9.3	●		*				1.2/0.8	●	○		●	7.0
Impreza 2.5 4WD (EJ 25)	1998-2000	P	4.0	●	●	●	○						4.0	●	○		8.0	●		*				1.2/0.8	●	○		●	7.2
Justy 1.0 4WD	1984-1990	P	3.0	●	●	●	●		○				3.1	●	○		*			*				0.7	●				4.0
Justy 1.0 4WD	1991-1996	P	2.8	●	●	●	●		○				3.4	●	○		*			*				0.8	●				4.6
Justy 1.0 ECVT	1991-1996	P	2.8	●	●	●	●		○				*				3.0	○	●	*				*					4.9
Justy 1.0	1984-1990	P	3.0	●	●	●	●		○				2.1	●	○		*			*				*					4.9
Justy 1.0	1991-1996	P	2.8	●	●	●	●		○				2.4	●	○		*			*				*					4.6
Justy 1.2 4WD	1991-1996	P	2.8	●	●	●	●		○				3.4	●	○		*			*				0.8	●				4.9
Justy 1.2 ECVT 4WD	1991-1996	P	2.8	●	●	●	●		○				*				4.2	○	●	*				0.8	●				4.9
Justy 1.2 ECVT	1991-1996	P	2.8	●	●	●	●		○				*				3.4	○	●	*				*					4.9
Justy 1.2	1991-1996	P	2.8	●	●	●	●		○				2.4	●	○		*			*				*					4.9
Justy 1.3	1996-	P	3.3	●	●	●	○						4.1	●	○		4.9	●		*				1.2	●	○		●	4.7
Legacy/Outback 1.6 (EJ 16)	1991-1994	P	4.0	●	●	●	○						2.6	●	○		5.7	○	●	*				1.2		●			6.3
Legacy/Outback 1.8 (EJ 18)	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						3.3	●	○		5.7(8.3)	○	●	*				1.2		●			6.3
Legacy/Outback 1.8 4WD (EJ 18)	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						3.3	●	○		8.3	○	●	*				1.2/0.8	●	○			6.3
Legacy/Outback 1.8 4WD	1989-1992	P	4.5	●	●	●	●						3.3	●	○		8.3	○	●	*				1.4/0.8	●	○			6.3
Legacy/Outback 1.8	1989-1992	P	4.5	●	●	●	●						3.3	●	○		5.7(8.3)	○	●	*				1.2		●			6.3
Legacy/Outback 2.0 (EJ 20)	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						3.3	●	○		8.3	○	●	*				1.2		●			6.1
Legacy/Outback 2.0 (EJ 20)	1994-2004	P	4.0	●	●	●	○						3.3	●	○		7.9	●		*				1.2	●	○		●	6.0
Legacy/Outback 2.0 (EJ 20)	2004-	P	4.0	●	●	●	○						4.0	●	○		8.4	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.7
Legacy/Outback 2.0 4WD (EJ 20)	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						3.5	●	○		8.3	○	●	*				1.2/0.8	●	○			6.1
Legacy/Outback 2.0 4WD (EJ 20)	1994-2004	P	4.0	●	●	●	○						3.5	●	○		7.9	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.0
Legacy/Outback 2.0 Turbo 4WD (EJ 20 turbo)	1992-1996	PT	4.5	●	●	●	○						3.5	●	○		8.3	○	●	*				1.2/0.8	●	○			7.2
Legacy/Outback 2.2 (EJ 22)	1992-1994	P	4.0	●	●	●	○						3.3	●	○		8.3	○	●	*				1.2		●			5.9
Legacy/Outback 2.2 (EJ 22E)	1994-1998	P	4.0	●	●	●	○						3.5	●	○		7.9	○	●	*				1.2		●			6.4
Legacy/Outback 2.2 4WD (EJ 22)	1992-1994	P	4.5	●	●	●	○						3.5	●	○		8.3	○	●	*				1.2/0.8	●	○			5.9
Legacy/Outback 2.2 (EJ 22E)	1994-1998	P	4.0	●	●	●	○						4.0	●	○		8.3	○	●	*				1.2/0.8	●	○			5.8
Legacy/Outback 2.2 4WD	1989-1992	P	4.5	●	●	●	●						3.5	●	○		8.3	○	●	*				1.4/0.8	●	○			6.0
Legacy/Outback 2.2	1989-1992	P	4.5	●	●	●	●						3.3	●	○		8.3	○	●	*				1.4		●			5.9
Legacy/Outback 2.5 (EJ 25)	2004-	P	4.0	●	●	●	○						4.0	●	○		9.3	●		*				1.2/0.8	●	○		●	6.7
Legacy/Outback 2.5 4WD (EJ 25)	1997-2004	P	4.5	●	●	●	○						3.5	●	○		9.5	●		*				1.2/0.8	●	○		●	5.9
Legacy/Outback 3.0 (EZ 30)	2004-	P	5.5	●	●	●	○						*				9.8	●		*				1.4/0.8	●	○		●	7.8
Mini Jumbo/Rex (M70)	1981-1989	P	2.8	●	●	●	●			○			1.7	●			*			*				*					2.8

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Mini Jumbo/Rex (M80)	1989-1992	P	2.7	●	●	●	●			○			2.1	●			*			*				*					2.6
SVX 3.3 4XD Coupe	1992-	P	6.0	●	●	●	○						*				9.5	●		*				1.2/0.8		●		●	7.8
Tribeca 3.0 AWD	2007-	P	*	○	○	○	○					●	*				*		●	*				*	●	○		●	*
Vivio	1992-1996	P	2.7	●	●	●	●			○			2.0	●	○		2.5	○	●	*				*					3.1
Vivio	1997-2000	P	2.7	●	●	●	○						2.0	●	○		2.6	●		*				*					3.1
Vivio 4WD	1992-1996	P	2.7	●	●	●	●			○			2.0	●	○		*	○	●	*				0.8	●	○			3.1
Vivio 4WD	1997-	P	2.7	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				0.8	●	○			3.1
XT Coupe 1.8 Turbo 4WD	1985-1993	PT	4.0	●	●	●							3.3	●			2.5	●		*				1.3/0.8	●	○		●	5.8
XT Coupe 1.8 Turbo	1985-1993	PT	4.0	●	●	●							3.3	●			2.5	●		*				1.3		●		●	5.8

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Suzuki

Alto	1985-1994	P	2.5	●	●	●	○						2.0	●	○		3.8	●		*				*					3.6
Alto	1994-	P	3.6	●	●	●	○						2.4	●	○		3.8	●		*				*					3.6
Baleno 1.3	1995-	P	3.3	●	●	●	○						2.4	●	○		4.9	●		*				*				●	3.6
Baleno 1.6 4x4	1995-	P	3.3	●	●	●	○						4.1	●	○		*			*				0.7		○	●	●	3.6
Baleno 1.6	1995-	P	3.3	●	●	●	○						2.4	●	○		5.4	●		*				*				●	4.2
Cappuccino	1991-	P	3.4	●	●	●	○						0.6	●	○		*			*				0.8		○	●		4.0
Grand Vitara 1.6 (G16B)	2000-2005	P	4.2	●	●	●	●			○			1.5	●	○		2.5	●		1.7	●			1.0/2.2	●	○		●	5.3
Grand Vitara 1.6 JB416 (M 16A)	2005-	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		2.5		●	1.5	●	○		*		●		●	*
Grand Vitara 1.9 DDiS, BJ419 (F9Q)	2005-	P	5.1									●	2.0	●	○		*			1.5	●	○		*		●		●	7.5
Grand Vitara 2.0 (J20A)	1998-2005	P	5.2	●	●	●	●			○			1.5	●	○		2.5	●		1.7	●	○		1.0/2.2	●	○		●	6.5
Grand Vitara 2.0 Diesel	1998-	D	5.0	●	●	●			○				2.0	●	○		2.0	●		1.0	●	○		1.0/2.0		○	●	●	6.0
Grand Vitara 2.0 TD (RF)	1998-2005	DT	5.5	○	●	○							2.7	●	○		2.5	●		1.7	●	○		1.0/2.2	●	○		●	6.5
Grand Vitara 2.0 TDi (RHZ)	2001-2005	DT	5.1	○	●	○							2.7	●			2.3	●		1.7	●			1.0/2.5	●			●	9.2
Grand Vitara 2.0 JB420 (J20A)	2005-	P	5.5	●	●	●	○						1.9	●	○		2.5		●	1.5	●	○		*		●		●	*
Grand Vitara 2.5 V6 (H25A)	1998-2005	P	5.5	●	●	●	●			○			2.7	●			2.5	●		1.7	●	○		1.0/2.2	●	○		●	8.0
Grand Vitara 2.7 V6, JB627 (H27A)	2005-	P	5.3	●	●	●	○						1.9	●	○		3.0	○	●	1.5	●	○		*		●		●	*
Grand Vitara XL-7 2.7 V6 (H27A)	2001-2005	P	5.5	●	●	●	●			○			1.5	●	○		2.5	●		1.7	●	○		1.0/2.2	●	○		●	8.0
Jimny 1.3 4x4 (G13BB)	1998-2005	P	3.7	●	●	●	●			○			1.1	●	○		1.0	●		0.7	●	○		1.1/1.3	●	○		●	4.5
Jimny 1.3 4x4 (M13A)	2001-2005	P	4.3	●	●	●	●			○			1.1	●			1.0	●		0.7	●			1.35/1.5		●		●	5.9
Jimny 1.3 4x4 (M13A)	2005-	P	4.3	●	●	●	○						1.3	●			3.3	●		1.13	●			1.35/1.5		●		●	5.9
Jimny 1.5 Diesel 4x4 (K9K)	2004-2005	D	4.0	●	●	●			○				1.9	●			*			1.2	●			1.35/1.5		●		●	5.9
Liana 1.3/1.6/1.6 4x4	2001-	P	4.1	●	●	●	○						2.0	●	○		6.0	●		0.6	●	○		0.7	●	○		●	6.5
Samurai	1988-	P	3.5	●	●	●	○						1.3	●	○		*			0.8		○	●	2.0/1.5		○	●		5.0
Swift 1.0	1989-	P	3.3	●	●	●	○						2.4	●	○		4.9	●		*				*				●	3.9
Swift 1.3	1989-	P	3.3	●	●	●	○						2.4	●	○		4.9	●		*				*				●	4.7
Swift 1.6 4x4	1991-1997	P	3.3	●	●	●	○						4.1	●	○		4.9	●		*				1.2		○	●	●	4.9
Swift 1.6	1989-1997	P	3.3	●	●	●	○						2.2	●	○		5.1	●		*				*				●	4.9
SX4 1.5 RW 415 (M 15A)	2006-	P	3.9	●	●	●	○						2.5	●	○		*			*				*					7.7

SX4 1.6, 4Grip, RW416 (M16A VVT)	2006-	P	3.9	●	●	●	○						2.5	●	○		*		●	0.6	●	○		*		●			7.7
SX4 1.6, RW 416 (M16A VVT)	2006-	P	3.9	●	●	●	○						2.5	●	○		*		●	*				*					3.6
Vitara	1989-1991	P	4.5				●	○					1.5	●	○		*			1.7		○	●	1.0/2.2		○	●	●	5.3
Vitara 1.6 16V	1991-	P	4.2	●	●	●	○						1.5	●	○		2.5	●		1.7		○	●	1.0/2.2		○	●	●	5.3
Vitara 1.6	1991-	P	4.2	●	●	●	○						1.5	●	○		2.8	●		1.7		○	●	1.0/2.2		○	●	●	5.3
Vitara 2.0 TD	1995-1997	DT	5.5	●	●	●	○						*				2.5	●		1.7		○	●	1.0/2.2		○	●	●	6.6
Vitara 2.0 V6	1995-	P	6.0	●	●	●	○						1.5	●	○		2.5	●		1.7		○	●	1.0/2.2		○	●	●	8.0
Wagon R+	1997-	P	3.5	●	●	●	○						2.1	●	○		4.5	●		*				*					3.6
X-90	1991	P	4.2	●	●	●	○						1.5	●	○		2.5	●		1.7		○	●	1.0/2.2		○	●	●	5.3

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Toyota

4Runner 2.4	1990-1996	P	4.3	●	●	●	○						2.4	●	○		4.5	●		1.1	●	○		1.9/2.2	●	○		●	8.5
4Runner 2.7 16V	1996-	P	5.4	●	●	●	○						2.5	●	○		2.2	●		1.0	●			1.1/2.5	●	○		●	10.0
4Runner 2.0 Turbo D	1996-	DT	7.0	●	●	●	○						2.2	●			*			1.0	●			1.1/2.5	●	○		●	9.1
4Runner 3.0	1990-1996	P	4.5	●	●	●	○						3.0	●	○		3.0	●		1.1	●	○		1.9/2.2	●	○		●	8.5
4Runner 3.4 24V	1996-	P	5.2	●	●	●	○						2.2	●	○		2.2	●		1.1	●	○		1.1/2.5		○	●	●	10.0
4Runner Turbo Diesel	1990-1996	DT	6.8	●	●	●			○				3.9	●	○		3.9	●		1.1	●	○		1.9/2.2		○	●	●	9.1
Avensis Verso 2.0 D-4D	2001-	D	5.9	●	●	●							2.5	●	○		*			*				*				●	8.8
Avensis Verso 2.0 VVTi	2001-	P	4.2	●	●	●							2.5	●	○		*			*				*				●	6.8/7.8
Avensis 1.6	1997-	P	3.0	●	●	●	○						1.9	●	○		3.1	●		*				*				●	6.0
Avensis 1.8/2.0	2003-	P	3.7/4.2	●	○	○							1.9/2.5	●			2.9/3.5		●	*				*				●	5.8/6.3
Avensis 1.8	1997-	P	3.7	●	●	○							1.9	●	○		3.1	●		*				*				●	6.2
Avensis 2.0 Diesel	2003-	D	4.2	●	●	●			○				2.5	●			2.9/3.5			*				*				●	7.6
Avensis 2.0 TD	1997-	DT	5.1	●	●	●	○						1.9	●	○		3.1	●		*				*				●	6.0
Avensis 2.0	1997-	P	3.9	●	●	●	○						1.9	●	○		3.1	●		*				*				●	7.5
Camry 1.8	1987-1991	P	4.0	●	●	●	○						2.6				5.7	●		*				1.6				●	7.0
Camry 2.0 TD	1988-1991	DT	5.8	●	●	●	○						2.6				2.5	●		*				1.6				●	8.5
Camry 2.0i 4WD	1988-1991	P	3.8	●	●	●	○						5.2	●	○		*			*				1.1		○	●	●	6.5
Camry 2.0i	1987-1991	P	4.2	●	●	●	○						2.6				2.5	●		*				1.6				●	6.5
Camry 2.2	1996-	P	3.6	●	●	●	○						2.6	●	○		2.5	●		*				1.6				●	6.2
Camry 2.2i Twin Cam 16	1992-1996	P	4.2	●	●	●	○						2.6	●	○		2.5	●		*				1.6				●	6.5
Camry 2.4	2002-	P	4.3	●	○	○							2.5	●			3.9		●	*				0.8				●	6.2
Camry 3.0i V6	1992-1996	P	4.4	●	●	●	○						4.2	●	○		2.5	●		*				0.8				●	6.5
Camry 3.0i V6	1996-2001	P	4.7	●	●	●	○						*				2.5	●		*				0.8				●	8.5
Camry 3.0i V6	2002-	P	4.7	●	○	○							*				3.5			*				0.8				●	9.2
Camry V6 2500	1988-1991	P	3,9	●	●	●	○						▾	●	○		2.5	●		*				1.0				●	9.5
Carina E 1.6	1992-1997	P	3.3	●	●	●	○						2.6	●	○		2.5	●		*				*				●	5.4
Carina E 2.0 Diesel	1992-1997	D	5.3	●	●	●			○				2.6				*			*				*				●	7.3
Carina E 2.0i	1992-1997	P	4.5	●	●	●	○						2.6	●	○		2.5	●		*				*				●	5.4
Carina II 1.6/1.6i	1988-1992	P	3.2	●	●	●	○						2.6	●	○		2.5	●		*				1.4		○	●	●	5.6
Carina II 2.0 Diesel	1988-1992	D	5.3	●	●	●			○				2.6				*			*				*				●	7.3
Carina II 2.0i	1988-1992	P	4.1	●	●	●	○						2.6	●	○		2.5	●		*				1.6		○	●	●	6.5
Celica 1.6i	1990-1993	P	3.2	●	●	●	●			○			2.6	●	○		2.5	●		*				1.6					5.1
Celica 1.8 VVT-i	1999-	P	3.7	●	●	●	○						2.6	●			4.1	●		*				*				●	5.7
Celica 1.8 VVTL-i	2000-	P	4.4	●	●	●	○						2.3	●			4.1	●		*				*				●	5.7
Celica 1.8i	1994-1999	P	3.7	●	●	●	○						2.6	●			3.1	●		*				*				●	6.1
Celica 2.0i Turbo 4WD	1990-1993	PT	3.9	●	●	●							5.2	●	○		*			*				1.1		●		●	6.5
Celica 2.0i Turbo 4WD	1994-1999	PT	4.5	●	●	●							5.2	●	○		*			*				1.1		●		●	7.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Celica 2.0i/2.2i	1994-1999	P	3.9	●	●	●	○						3.5	●			2.5	●		*				1.6				●	7.0
Celica 2.0i	1990-1993	P	3.9	●	●	●	●			○			2.6				2.5	●		*				*					6.5
Celica GT 1.6i	1988-1990	P	3.3	●	●	●	●			○			2.6	●	○		2.5	●		*				1.6				●	6.0
Celica GT 2.0i Turbo 4WD	1988-1990	PT	3.6	●	●	●							4.8	●	○		2.5	●		*				1.1(1.6)	●	○		●	6.4
Celica GT 2.0i	1988-1990	P	3.9	●	●	●	●			○			2.6				2.5	●		*				1.6				●	7.0
Celica ST 1.6	1988-1990	P	3.3	●	●	●	●			○			2.6	●	○		2.5	●		*				1.6				●	5.0
Corolla 1.3	1987-1992	P	3.2	●	●	●	○						2.6	●	○		3.1	●		*				1.3		○	●	●	5.0
Corolla 1.3i 12V/1.3 16V	1992-1997	P	3.2	●	●	●	○						2.4	●	○		2.5	●		*				1.4		○	●	●	4.8
Corolla 1.3i 16V	1997-	P	2.8	●	●	●	○						2.1	●	○		2.5	●		*				1.4		○	●	●	4.8
Corolla 1.6 4WD Escape	1989-1997	P	3.2	●	●	●	○						5.0	●	○		*	●		*	●	○		1.1		○	●	●	6.2
Corolla 1.6	1987-1989	P	3.2				●	●					2.4	●	○		2.5	●		*				1.3		○	●	●	5.2
Corolla 1.6i 16V	1992-1997	P	3.3	●	●	●	○						2.6	●	○		3.1	●		*				*				●	5.0
Corolla 1.6i 16V	1997-	P	3.0	●	●	●	○						1.9	●	○		3.1	●		*				*				●	5.3
Corolla 1.6i	1987-1991	P	3.7				●	●					2.4	●	○		2.5	●		*				1.3		○	●	●	6.0
Corolla 1.8 Diesel	1987-1992	D	4.3	●	●	●			○				3.1				*			*				*				●	7.3
Corolla 1.8i 16V	1997-	P	3.9	●	●	●	○						1.9	●	○		3.1	●		*				0.9		○	●	●	5.5
Corolla 2.0 D4-D (90/110)	2000-	D	5.9(6.4)	●	●	●			○				2.6	●	○		*			*				*				●	7.4
Corolla 2.0 Diesel	1992-1997	D	5.3	●	●	●			○				2.6	●	○		*			*				*				●	7.3
Corolla 2.0 Diesel	1997-1999	D	5.1	●	●	●			○				2.6	●	○		*			*				*				●	7.0
LandCruiser 100 Series 4.2 D	2000-	D	9.3	●	●	●			○				2.7	●			6.0	●		1.3	●			1.6/3.3		●		●	12.4
LandCruiser 100 Series 4.2 TDi	1998-	DT	11.4	●	●	●							2.7	●			6.0	●		1.3	●			1.6/3.3		●		●	13.2
LandCruiser 100 Series 4.5 24V	2000-	P	7.4	●	●	●	○						2.7	●			6.0	●		1.3	●			1.6/3.3		●		●	13.4
LandCruiser 100 Series 4.7 V8 32V	1998-	P	6.8	●	●	●	○						2.7	●			6.0	●		1.3	●			1.6/3.3		●		●	*
LandCruiser 120 Series (Prado) 2.7 16V (3RZ-FE)	2003-	P	5.1	●	○	○	○	○					2.2	●			2.0		●	1.4/1.0	●			1.4/2.5		●		●	7.3
LandCruiser 120 Series (Prado) 4.0 V6 24V VVT-i (1GR-FE)	2003-	P	5.2	●	○	○	○	○					2.2	●			2.0		●	1.4	●			1.4/2.5		●		●	7.3
LandCruiser 70 Series 2.4	1985-1996	P	4.3	●	●	●	●			○			2.8	●			*			2.1	●			2.0/1.9		●		●	10.0
LandCruiser 70 Series 2.5 TD	1985-1996	DT	5.8	●	●	●							2.8/3.0	●			*			2.1	●			2.0/1.9		●		●	11.3
LandCruiser 70 Series 2.8 D	1985-1996	D	5.7	○	●	○			●		○		2.8/3.0	●			*			2.1	●			2.0/1.9		●		●	10.9
LandCruiser 70 Series 3.0 TD	1992-1996	DT	8.0	●	●	●							3.0	●			*			2.2	●			2.0/1.9		●		●	10.1
LandCruiser 70 Series 3.5 TD	1990-1993	DT	9.0	●	●	●							3.0/3.2	●			*			2.2	●			2.6/2.5		●		●	10.3
LandCruiser 70 Series 4.0	1985-1992	P	7.8	●	●	●	●			○			3.5/4.9	●			*			2.1	●			2.6/2.5		●		●	16.5
LandCruiser 70 Series 4.2 D	1990-1996	D	9.5	○	●	○			●		○		3.5/4.9	●			6.0	●		2.2	●			2.6/2.5		●		●	10.5
LandCruiser 70 Series 4.5	1992-1996	P	7.6	●	●	●	●			○			2.6	●			*			1.3	●			2.6/2.5		●		●	13.2
LandCruiser 80 Series 4.2 D	1989-	D	9.3	○	●	○			●		○		2.7	●			6.0	●		1.3	●			2.8/3.3		●		●	11.0
LandCruiser 80 Series 4.2 TD	1989-1998	DT	9.3	●	●	●							2.6	●			6.0	●		1.3	●			2.8/3.3		●		●	11.0
LandCruiser 80 Series 4.5 24V	1992-1998	P	7.4	●	●	●	○						2.7	●			6.0	●		1.3	●			2.8/3.25		●		●	13.5
LandCruiser 90/95 Series 2.7 16V	1996-2002	P	5.4	●	●	●	○						2.2	●			2.0	●		1.2/1.0	●			1.1/2.3		●		●	10.0
LandCruiser 90/95 Series 2.8 D	1996-	D	6.0/5.3	●	●	●			○				2.2	●			*			1.2/1.0	●			1.1/2.3		●		●	10.0
LandCruiser 90/95 Series 3.0 TD	1996-	DT	7.0	●	●	●							2.2	●			2.0	●		1.2	●			1.1/2.3		●		●	10.0
LandCruiser 90/95 Series 3.4 V6 24V	1996-2002	P	5.2	●	●	●	○						2.2	●			2.0	●		1.2/1.0	●			1.1/2.3		●		●	8.0
LandCruiser 90/95 Series 4.0	2002-	P	5.2	●	●	●	○						2.2	●			2.0		●	1.4	●			1.4/2.4		●		●	9.3
MR 2 1.6	1985-1990	P	3.4	●	●	●							2.6	●	○		*			*				*					12.5

MR 2 2.0i-16V	1990-	P	3.9	●	●	●							2.6				2.5	●		*				*				●	13.6
Paseo	1995-1999	P	2.8	●	●	●	○						1.9	●			3.1	○	●	*				*				●	4.9
Picnic	1996-	P	3.9	●	●	●	○						2.6	●	○		3.3	●		*				*				●	6.2
Previa 2.4i XL/GL 4WD	1990-	P	5.8	●	●	●	○						2.2	●	○		2.4	●		1.3	●	○		1.1/1.1		○	●	●	11.6
Previa 2.4i XL/GL	1990-	P	5.8	●	●	●	○						2.2	●	○		2.4	●		*				1.1		○	●	●	11.6
Prius 1.5 Hybride	2001-	P	3.7	●	●	●	○						*				3.4		●	*				*					2.6(4.9)
RAV-4 (Fun Cruiser) 1.8	2000-	P	3.7	●	●	●	○						1.9	●			*			0.9	●			0.9		●		●	6.4
RAV-4 (Fun Cruiser) 2.0	2000-	P	4.2	●	●	●	○						3.4	●			7.0		●	0.9	●			0.9		●		●	6.3
RAV-4 (Fun Cruiser) D4-D 4x4	2001-	D	6.4	●	●	●			○				3.4	●			3.9		●	0.7				0.9		●		●	7.1
RAV-4 (Fun Cruiser) D4-D	2001-	D	6.4	●	●	●			○				2.5	●			3.3			0.7				0.9				●	7.1
RAV-4 (Fun Cruiser)	1994-2000	P	3.9	●	●	●	○						5.0	●			7.0		●	0.7	●			0.9		●		●	8.0
Starlet 1.0/1.3	1985-1989	P	3.2				●	●					2.4	●	○		2.5	●		*				1.4					4.6
Starlet 1.0	1990-1996	P	3.2	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				*				●	4.2
Starlet 1.3 16V	1996-	P	2.8	●	●	●	○						1.9	●	○		2.5	●		*				1.4				●	4.4
Starlet 1.3/1.3i	1990-1996	P	3.2	●	●	●	○						2.4	●	○		2.2	●		*				1.4				●	4.8
Starlet 1.5 Diesel	1986-1989	D	4.1	●	●	●			○				2.4	●	○		*			*				*					5.7
Starlet 1.5 Diesel	1990-1996	D	3.8	●	●	●			○				2.4	●	○		*			*				*				●	5.3
Supra 3.0i Turbo	1989-1993	PT	4.4	●	●	●							3.0	●	○		1.6	●		*				1.3		○	●	●	8.2
Supra 3.0i Twin Turbo	1993-	PT	5.0	●	●	●							2.6	●	○		1.9	●		*				1.7		○	●	●	9.5
Supra 3.0i	1986-1989	P	4.4	●	●	●							2.4	●	○		1.6	●		*				1.3		○	●	●	8.2
Supra 3.0i	1993-	P	5.2	●	●	●							2.6	●	○		*			*				1.4		○	●	●	7.3
Yaris 1.0 16V/1.3 16V	1998-	P	3.2/3.7	●	●	●	○						1.9	●			2.1/2.0		●	*				*				●	4.7/4.5
Yaris 1.4 D-4D/Verso 1.4 D-4D	2001-	D	4.2	●	●	●			○				1.9	●			*			*				*				●	4.5
Yaris T 1.5 16V	2001-	P	3.7	●	●	●	○						1.9	●			2.9		●	*				*				●	4.4
Yaris Verso 1.3 16V/Verso 1.5 16V	1999-	P	3.7	●	●	●	○						1.9	●			2.0/2.9		●	*				*				●	4.7/4.4

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Volkswagen

Beetle 1.6i/1.8 T	2000-	P/PT	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		3.5	●		*				*					*
Bora 1.4 16V (AHW, AKQ)	2000-2005	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●			3.0		●	*				0.75			●		6.0
Bora 1.6 (AEH, AKL)	1998-2000	P	5.0	●	●	●	○			○			1.9	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
Bora 1.6 (AEH, AKL)	2000-2005	P	5.0	●	●	●	○						1.9	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
Bora 1.6 16V (ATN, AUS, AZD)	2000-2005	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●			*			*				*					6.0
Bora 1.6 16V FSi (BAD)	2002-2005	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●			*			*				*					6.0
Bora 1.8 20V (AGN)	1998-2000	P	5.0	●	●	●	○			○			2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
Bora 1.8 20V (AGN)	2000-2001	P	5.0	●	●	●	○						2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
Bora 1.8 20V Turbo (AGU)	1999-2000	PT	5.0	●	●	●	○			○			2.0	●			*			*				*					5.0
Bora 1.8 20V Turbo (AGU)	2000-2005	PT	5.0	●	●	●	○						2.0	●			7.0		●	*				*					5.0
Bora 1.9 TDi (110kW) (ARL (PD))	2000-2005	DT	5.0									●	2.3	●			*			*				*					6.0
Bora 1.9 TDi (110kW) 4 Motion (ARL (PD))	2000-2004	DT	5.0									●	2.3	●			*			*				1.0			●		6.0
Bora 1.9 TDi (66kW) (ALH, AGR)	1998-2000	DT	4.5	○	●	○			●		○		2.0	●			5.3		●	*				0.75			●		6.0
Bora 1.9 TDi (66kW) (ALH, AGR)	2000-2005	DT	4.5	●	●	●			○				2.0	●			5.3		●	*				0.75			●		6.0
Bora 1.9 TDi (66kW) 4 Motion (ALH, AGR)	2000-2002	DT	4.5	●	●	●			○				2.0	●			*			*				1.0			●		6.0
Bora 1.9 TDi (74kW) (ATD (PD))	2000-2005	DT	5.0									●	2.0	●			7.0		●	*				*					6.0
Bora 1.9 TDi (81kW) (AHF)	1998-2000	DT	4.5	○	●	○			●		○		2.0	●			5.3		●	*				0.75			●		6.0
Bora 1.9 TDi (81kW) (AHF)	2000-2005	DT	4.5	●	●	●			○				2.0	●			5.3		●	*				0.75			●		6.0
Bora 1.9 TDi (85kW) (AJM, AUY (PD))	1999-2000	DT	4.5									●	2.3	●			7.0		●	*				*					6.0
Bora 1.9 TDi (85kW) (AJM, AUY (PD))	2000-2003	DT	4.5									●	2.3	●			7.0		●	*				*					6.0
Bora 1.9 TDi (85kW) 4 Motion (AJM, AUY (PD))	2000-2002	DT	4.5									●	2.6	●			*			*				1.0			●		6.0
Bora 1.9 TDi (96kW) (ASZ (PD))	2001-2005	DT	5.0									●	2.3	●			7.0		●	*				*					6.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Bora 1.9 TDi (96kW) 4 Motion (ASZ (PD))	2001-2004	DT	5.0									●	2.6	●			*			*				1.0			●		6.0
Bora 2.0 (AQX)	2000-2005	P	4.5	●	●	●	○						2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
Bora 2.0 (AQY)	1998-2000	P	4.5	●	●	●	○			○			2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		5.0
Bora 2.3 V5 20V (AQN)	2001-2005	P	5.0	●	●	●	○						2.0	●			3.0		●	*				*					8.5
Bora 2.3 V5 20V 4 Motion (AQN)	2001-2005	P	5.3	●	●	●	○						2.3	●			*			*				1.0			●		8.5
Bora 2.3 VR5 (AGZ)	1998-2000	P	3.9	●	●	●	○						2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		9.0
Bora 2.3 VR5 (AGZ)	2000-2001	P	3.9	●	●	●	○						2.0	●			3.0		●	*				0.75			●		9.0
Bora 2.8 V6 4 Motion	2000-2005	P	6.0	●	●	●	○						2.3	●			*			*				1.0			●		8.5
Corrado 1.8i G60	1988-1995	P	4.0	●	●	●							2.0	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			5.5
Corrado 2.0i 16V	1993-1995	P	4.0	●	●	●							2.0	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			5.0
Corrado VR6-2.8/VR6-2.9	1991-1995	P	6.0	●	●	●							2.0	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.2
Golf Plus 1.4 16V (BCA)	2005-	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					5.6
Golf Plus 1.4 16V FSi (BLN)	2006-	P	3.5	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					5.6
Golf Plus 1.4 16V TSi (103kW) (BMY)	2006-	P	3.6	●	●	●	○						2.1			●	7.2		●	*				*					5.6
Golf Plus 1.4 16V TSi (125kW) (BLG)	2006-	P	3.6	●	●	●	○						*				7.2		●	*				*					5.6
Golf Plus 1.6 (BSE, BSF)	2005-	P	4.5	●	●	●	○						2.0			●	7.0		●	*				*					8.0
Golf Plus 1.6 16V FSi (BLF, BLP)	2005-	P	3.5	●	●	●	○						2.1			●	7.0		●	*				*					5.6
Golf Plus 1.9 TDi (66kW) (BRU (PD))	2006-	DT	4.3									●	1.8			●	*			*				*					8.0
Golf Plus 1.9 TDi (77kW) (BKC (PD))	2005-	DT	4.3									●	1.9			●	5.2		●	*				*					8.0
Golf Plus 1.9 TDi (77kW) DPF (BLS (PD))	2006-	DT	4.3									●	1.9			●	5.2		●	*				*					8.0
Golf Plus 2.0 16V FSi (BLR, BLY, BVY, BVZ)	2005-	P	5.1	●	●	●	○						2.1			●	7.0		●	*				*					8.0
Golf Plus 2.0 TDi 16V (BKD (PD))	2005-	P	3.8									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Golf Plus 2.0 TDi DPF (BMM (PD))	2005-	DT	3.8									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Golf V 1.4 16V FSi	2003-	P	3.5	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.0
Golf V 1.4 16V	2003-	P	3.2	●	●	●	○						2.0			●	*			*				*					6.0
Golf V 1.6 16V FSi	2003-	P	3.5	●	●	●	○						2.0(2.3)			●	7.0		●	*				*					6.0
Golf V 1.6 8V	2003-	P	4.5	●	●	●	○						2.0(2.3)			●	7.0		●	*				*					6.0
Golf V 1.9 TDi (77kW) (BJB, BKC (PD))	2003-	P	4.3									●	1.9(2.3)			●	5.2		●	*				*					8.0
Golf V 2.0 16V FSi	2003-	P	4.6	●	●	●	○						2.0(2.3)			●	7.0		●	*				*					6.0
Golf V 2.0 SDi (BDK (PD))	2004-	P	4.3									●	2.0			●	*			*				*					8.0
Golf V 2.0 TDi (103kW) (BKD (PD))	2003-	DT	3.8									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Golf V 2.0 TDi (103kW) 4 Motion (BKD (PD))	2003-	DT	3.8									●	2.3			●	*			*				1.0			●		8.0
Golf V 2.0 TDi (103kW) DPF (BMM (PD))	2005-	DT	3.8									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Golf V 2.0 TDi (103kW) DPF 4 Motion (BMM (PD))	2005-	DT	3.8									●	2.3			●	*			*				1.0			●		8.0
Golf V 2.0 TDi (125kW) DPF (BMN (PD))	2006-	DT	3.8									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Golf II/Jetta 1.3	1987-1992	P	3.5	●	●	●	○						1.5	●	○		*			*				*					6.3
Golf II/Jetta 1.6 Diesel/Turbo Diesel	1986-1987	D/DT	4.0						●				1.5	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			6.5
Golf II/Jetta 1.6 Diesel/Turbo Diesel	1987-1991	D/DT	4.5						●				1.5	●	○		1.5	●		*				0.8	●	○			6.3
Golf II/Jetta 1.6	1986-1991	P	4.0	●	●	●	○						1.5	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			6.5
Golf II/Jetta 1.8 GT Syncro	1987-1991	P	4.0	●	●	●	○						1.5	●	○		*			*				0.8	●	○			6.3
Golf II/Jetta 1.8 GTI/16V	1986-1991	P	4.0	●	●	●	○						1.5	●	○		*			*				*					6.5
Golf II/Jetta 1.8/1.8 GT	1987-1991	P	4.0	●	●	●	○						1.5	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			6.3

Golf II 1.8 GTI 16V	1985-1987	P	4.0	●	●	●	○						1.5	●	○		*			*				*					6.5
Golf II 1.8 Syncro	1985-1987	P	4.0	●	●	●	○						3.2	●	○		*			*				0.7	●	○			6.5
Golf II 1.8 Syncro	1987-1991	P	4.0				●	●					2.2	●	○		*			*				0.7	●	○			6.3
Golf III/Vento 1.4	1991-1992	P	4.0	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*					6.3
Golf III/Vento 1.4	1992-1995	P	3.5	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*					5.6
Golf III/Vento 1.4	1995-1997	P	3.4	●	●	●	○						1.7	●	○		*			*				*					5.6
Golf III/Vento 1.6 55kW	1994-1998	P	3.5	●	●	●	○						1.7	●	○		*			*				*					5.6
Golf III/Vento 1.6 74kW	1994-1997	P	4.0	●	●	●	○						1.7	●	○		5.3	●		*				0.8	●	○			5.6
Golf III/Vento 1.6	1992-1994	P	4.0	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*					6.3
Golf III/Vento 1.8/2.0 GTI	1991-1992	P	4.0	●	●	●	○						*	●	○		*	●		*				1.0	●	○			6.3
Golf III/Vento 1.8/2.0	1992-1997	P	3.8	●	●	●	○						1.9	●	○		5.6	●		*				0.8	●	○			5.5
Golf III/Vento 1.9 Diesel	1991-1997	D	4.5	●	●	●			○				1.9	●	○		*			*				*					6.5
Golf III/Vento 1.9 SDI	1995-1997	P	4.3	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*					6.5
Golf III/Vento 1.9 TD	1991-1992	DT	4.5	●	●	●	○						*	●	○		*			*				*					6.3
Golf III/Vento 1.9 TD	1992-1997	DT	4.3	●	●	●	○						1.9	●	○		5.6	●		*				0.8	●	○			6.5
Golf III/Vento 2.0 16V	1992-1998	P	4.3	●	●	●	○						2.2	●	○		*			*				*					5.5
Golf III/Vento VR6	1991-1992	P	6.0	●	●	●	○						*	●	○		*			*				*					8.2
Golf III/Vento VR6	1992-1998	P	6.0	●	●	●	○						2.0	●	○		5.6	●		*				0.8	●	○			10.0
Golf III 1.8 Syncro	1992-1997	P	3.8	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				0.7	●	○			5.5
Golf III 1.9 TDI Syncro	1993-1997	DT	4.3	●	●	●	○						2.4	●	○		5.3	●		*				0.8/0.7	●	○			6.5
Golf III VR6 Syncro	1994-1997	P	6.0	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				0.7	●	○			10.0
Golf V/Bora 1.4 16V	1997-	P	3.5	●	●	●	○						1.9	●	○		5.3	●		*				0.8	●	○			6.0
Golf V/Bora 1.6	1997-	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		5.3	●		*				0.8	●	○			5.0
Golf V/Bora 1.8 20V/Turbo/2.3 VR5	1997-	*	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		5.3	●		*				0.8	●	○			5.0
Golf V/Bora 1.9 SDI	1997-	P	4.5	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*					6.0
Golf V/Bora 1.9 TDI 66kW/81kW	1997-	DT	4.5	●	●	●	○						2.0	●	○		5.3	●		*				0.8	●	○			6.0
Jetta 1.4 16V TSi 103kW (BMY)	2006-	P	3.6	●	●	●							2.1			●	7.2		●	*				*					5.6
Jetta 1.4 16V TSi 125kW (BLG)	2006-	P	3.6	●	●	●							2.1			●	7.2		●	*				*					5.6
Jetta 1.6 (BSE, BSF)	2005-	P	4.5	●	●	●							2.0			●	7.0		●	*				*					8.0
Jetta 1.6 16V FSi (BLF)	2005-	P	3.5	●	●	●							2.0			●	*			*				*					5.6
Jetta 1.9 TDi (BKC (PD))	2005-	DT	4.3									●	1.9			●	5.2		●	*				*					8.0
Jetta 1.9 TDi DPF (BLS (PD))	2006-	DT	4.3									●	1.9(2.3)			●	5.2		●	*				*					8.0
Jetta 2.0 16V FSi (BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ)	2005-	P	4.5	●	●	●							2.0			●	7.0		●	*				*					8.0
Jetta 2.0 16V FSi Turbo (AXX, BPY)	2005-	PT	4.6	●	●	●							2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Jetta 2.0 TDi (BKD (PD))	2005-	DT	3.8									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Jetta 2.0 TDi DPF (BMM (PD))	2006-	DT	3.8									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Lupo 1.0	1998-	P	3.0	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					5.0
Lupo 1.4 16V (55kW)	1998-	P	3.0	●	●	●	○						2.0	●	○		5.0	●		*				*					5.0
Lupo 1.4 16V (74kW)	1998-	P	3.0	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					5.0
Lupo 1.7 Diesel SDi	1998-	D	3.5	●	●	●			○				2.0	●	○		*			*				*					6.0
New Beetle 1.4 16V 1.9 TDi	1997-	*	3.0	●	●	●	○						2.0	●	○		5.0	●		*				*	●	○			6.0
New Beetle 2.0	1997-	P	3.0	●	●	●	○						2.0	●	○		5.0	●		*				*	●	○			5.0
Passat 1.3/1.6/1.8	1986-1988	P	3.0				●	●					1.7	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			6.0
Passat 1.6 (74kW)	1996-	P	3.8	●	●	●	○						2.3	●	○		2.3	●		*				0.8	●	○			6.5
Passat 1.6 Diesel/TD	1986-1988	D/DT	3.5						●				1.5	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			7.0
Passat 1.6 FSI 85kW (BLF, BLP)	2005-	P	3.8	●	○	○	○						1.9			●	*			*				*					▼
Passat 1.6 TD/ 1.9 Diesel/ 1.9 TDI	1988-1996	*	4.5	●	●	●			○				2.0	●	○		*			*				*					5.0
Passat 1.6	1988-1990	P	4.0				●	●					2.0	●	○		*			*				*					5.0
Passat 1.8 (110kW)	1996-	P	3.8	●	●	●	○						2.3	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			6.5
Passat 1.8 (55kW)	1990-1993	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●	○		*			*				*					5.0
Passat 1.8 (66kW)/1.8 GT (79kW)/2.0/2.0 16V	1988-1996	P	4.0	●	●	●	○						2.0	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			5.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Passat 1.8 Syncro G60	1989-1993	P	4.0	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				0.7	●	○			5.0
Passat 1.9 Diesel (1Y)	1989-1993	D	5.0	○	●	○			●		○		*	●			*			*				*					5.0
Passat 1.9 TDi (66kW) (1Z)	1993-1996	DT	5.0	○	●	○			●		○		2.0	●			*			*				*					6.5
Passat 1.9 TDi (66kW) (1Z, ANU)	1996-2000	DT	5.0	○	●	○			●		○		2.25			●	5.75		●	*				1.0			●		7.5
Passat 1.9 TDi (74kW) (AVB (PD))	2000-2005	DT	4.1									●	2.25	●			5.75		●	*				1.0			●		7.0
Passat 1.9 TDi (77kW) (BKC (PD))	2005-	DT	4.3									●	1.9			●	*			*				*					8.0
Passat 1.9 TDi (77kW) DPF (BLS (PD))	2005-	DT	4.8									●	1.9			●	*			*				*					8.0
Passat 1.9 TDi (81kW) (AFN)	1996-2000	DT	5.0	○	●	○			●		○		2.25			●	5.75		●	*				1.0			●		7.5
Passat 1.9 TDi (81kW) Syncro/4 Motion (AFN)	1997-2000	DT	5.0	○	●	○			●		○		2.25			●	*			*				1.0					7.5
Passat 1.9 TDi (85kW) (ATJ, AJM (PD))	1998-2000	DT	4.1									●	2.4	●			2.6-3.0		●	*				0.75			●		7.0
Passat 1.9 TDi (85kW) Syncro/4 Motion (ATJ, AJM (PD))	1998-2000	DT	4.1	○	●	○			●		○		2.75			●	*			*				1.5					7.5
Passat 1.9 TDi (96kW) (AVF, AWX (PD))	2000-2005	DT	4.0									●	2.4	●			2.6-3.0		●	*				0.75			●		7.0
Passat 1.9 Turbo Diesel (AAZ)	1991-1992	DT	5.0	○	●	○			●		○		*	●			*			*				*					5.0
Passat 1.9 Turbo Diesel (AAZ)	1992-1993	DT	5.0	○	●	○			●		○		2.0	●			*	○	●	*				*			●		5.0
Passat 1.9 Turbo Diesel (AAZ)	1993-1996	DT	5.0	○	●	○			●		○		2.0	●			*			*				*					5.0
Passat 2.0 (5 cyl.)/2.23 (5 cyl.)	1986-1988	P	3.5				●	●					1.7	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.0
Passat 2.0 FSI 110kW (BLR, BLX)	2005-	P	5.3	●	○	○	○						2.1			●	*			*				*					▾
Passat 2.0 Syncro	1990-1996	P	4.0	●	●	●	○						2.4	●	○		*			*				0.7	●	○			5.0
Passat 2.0 TDI (103kW) (BKP (PD))	2005-	DT	4.5									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Passat 2.0 TDI (103kW) 4 Motion (BKP (PD))	2005-	DT	4.5									●	2.3			●	*			*				0.95			●		8.0
Passat 2.0 TDI (103kW) DPF (BMP (PD))	2005-	DT	4.5									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Passat 2.0 TDI (103kW) DPF 4 Motion (BMP (PD))	2005-	DT	4.5									●	2.3			●	*			*				0.95			●		8.0
Passat 2.0 TDI (125kW) DPF (BMR (PD))	2006-	DT	4.5									●	2.3			●	5.2		●	*				*					8.0
Passat 2.0/2.2 Variant Syncro (5 cyl.)	1986-1988	P	3.5				●	●					3.2	●	○		*			*				0.7	●	○			8.0
Passat 2.8 Syncro (142kW)	1996-	P	5.5	●	●	●	○						2.3	●	○		*			*				1.9	●	○			6.5
Passat VR5 (110kW)	1996-	P	4.0	●	●	●	○						2.3	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			6.5
Passat VR6-2.8	1991-1996	P	6.0	●	●	●	○						2.0	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			8.2
Polo 1.05	1987-1990	P	3.0				●	●					3.1	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.05	1990-1994	P	3.5	●	●	●	○						*	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.05	1994-1996	P	3.4	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.0	1996-	P	3.4	●	●	●	○						2.7	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.3 Coupe	1987-1990	P	3.5				●	●					3.1	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.3 D	1986-1990	D	3.5				●	●					3.1	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.3 G40	1989-1992	P	3.5	●	●	●	○						*	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.3	1987-1990	P	3.0				●	●					3.1	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.3	1990-1994	P	3.5	●	●	●	○						*	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.3	1994-1995	P	3.5	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*					6.0
Polo 1.4 D	1990-1994	D	3.5	●	●	●	○						*	●	○		*			*				*					5.6
Polo 1.4/1.4 16V	1995-	P	3.4	●	●	●	○						2.7	●	○		5.7	●		*				*					5.6
Polo 1.6 Classic	1995-	P	4.0	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*					5.5
Polo 1.6	1994-	P	3.4	●	●	●	○						3.1	●	○		5.7	●		*				*					5.6
Polo 1.9 D	1994-	D	5.0	●	●	●	○						3.1	●	○		*			*				*					6.0

Polo 1.9 SDI	1996-	P	4.3	●	●	●	○						1.9	●	○		*			*				*					6.5
Scirocco 1.6/1.8/1.8 16V/1.8 GT/	1983-1992	P	4.0	●	●	●	○						1.5	●	○		3.0	●		*				0.8	●	○			6.5
Sharan 1.8 20V Turbo	1997-2000	PT	4.0	●	●	●							2.2			●	3.0		●	*				0.75	○		●		6.3
Sharan 1.8 20V Turbo	2000-	PT	4.0									●	2.3	○		●	2.6		●	*				0.75	○		●		6.3
Sharan 1.9 TDi (85kW) (AUY(PD)) 4 Motion	2000-	DT	4.8									●	2.8	●			2.6			*				1.0			●		6.8-9.2
Sharan 1.9 TDi (85kW) (AUY(PD))	2000-	DT	4.8									●	2.3	●			2.6		●	*				0.75			●		6.8-9.2
Sharan 1.9 TDi 110/90	1996-2000	DT	4.5	●	●	●							2.2			●	3.0		●	*				*					6.3
Sharan 2.0	1995-2000	P	4.0	●	●	●	○						2.2			●	3.0		●	*				0.75	○		●		6.3
Sharan 2.0	2000-	P	4.0									●	2.3	○		●	2.6		●	*				0.75	○		●		8.9
Sharan 2.8 V6 24V 4Motion	2000-	P	5.7									●	2.8	○		●	2.6			*				1.0	○		●		11.0
Sharan 2.8 V6 24V	2000-	P	5.5									●	2.3	○		●	2.6		●	*				0.75	○		●		11.0
Sharan 2.8 VR6	1995-2000	P	5.5	●	●	●	○						2.2			●	3.0		●	*				0.75	○		●		8.2
Sharan 2.8 VR6	2000	P	5.5									●	2.2			●	3.0		●	*				0.75	○		●		8.2
Touareg 2.5 TDi, DPF (BAC, BLK(PD))	2002-	DT	9.3									●	1.8			●	9.0		●	0.85			●	1.0/1.25			●		9.0
Touareg 3.2 V6	2002-	P	6.3	●	●	●							1.8			●	9.0		●	0.85			●	1.0/1.25			●		9.0
Touareg 4.2 V8	2002-	P	7.5	●	●	●							1.8			●	9.0		●	0.85			●	1.0/1.25			●		9.0
Touareg 5.0 V10 TDi, DPF (AYH, BKW(PD))	2002-	*	11.8									●	1.8			●	9.0		●	0.85			●	1.0/1.25			●		13.0
Touran 1.6 16V FSi	2003-	P	3.5	●	●	●							2.0			●	7.0		●	*				*					9.0
Touran 1.6 8V	2003-	P	4.5	●	●	●							2.1			●	*			*				*					9.0
Touran 1.9 TDi (66kW) (BRU(PD))	2005-	DT	4.6									●	2.1			●	*			*				*					9.0
Touran 1.9 TDi (74kW) (AVQ(PD))	2003-2004	DT	4.6									●	2.1			●	*			*				*					9.0
Touran 1.9 TDi (77kW) (BKC(PD))	2004-	DT	4.6									●	2.1			●	7.2		●	*				*					9.0
Touran 1.9 TDi (77kW) DPF (BLS(PD))	2006-	DT	4.6									●	*				7.2		●	*				*					9.0
Touran 2.0 16V FSi	2003-	P	4.6	●	●	●							2.0			●	7.0		●	*				*					9.0
Touran 2.0 TDi (100kW) (AZV(PD))	2003-2004	DT	4.1									●	2.3			●	*			*				*					8.0
Touran 2.0 TDi (103kW) (BKD(PD))	2004-	DT	4.1									●	2.3			●	7.2		●	*				*					8.0
Touran 2.0 TDi (103kW) DPF (BMM(PD))	2005-	DT	4.1									●	2.3			●	7.2		●	*				*					8.0
Touran 2.0 TDi (125kW) DPF (BMN(PD))	2006-	DT	4.1									●	2.3			●	7.2		●	*				*					8.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. **С 2000 модельного года в большенстве случаев предписанны моторные масла для продлённых интервалов замены.**
Применять указанные моторные масла только в строгом соответствии с предписаниями и рекомендациями производителя. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Volvo

240 2.0 (B2000K/E)	1985-1990	P	3.85	●	●	●	●			○			2.3			●	7.4	○		*				1.6		●			9.4
240 2.0 (B2000K/E)	1991-1993	P	3.85	●	●	●	●			○			2.3			●	7.4	○		*				*		●			9.4
240 2.3 (B230A/E/F/FX)	1985-1990	P	3.85	●	●	●	●			○			2.3			●	7.4	○		*				1.6		●			9.4
240 2.3 (B230A/E/F/FX)	1991-1993	P	3.85	●	●	●	●			○			2.3			●	7.4	○		*				*		●			9.4
340 1.4 (B14)	1982-1991	P	4.0	●	●	●	●			○			2.5			●	0.55		●	*				1.35		●			6.5
340 1.7 (B172)	1982-1991	P	5.0	●	●	●	●			○			2.5			●	*			*				1.35		●			6.5
340 Diesel (D16)	1984-1991	D	5.0	●	●	○			●		○		2.5			●	*			*				1.35		●			7.0
360 2.0 (B200)	1982-1990	P	4.5	●	●	●	●			○			2.5			●	*			*				1.35		●			7.0
440 1.6i (B16F)	1992-1995	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	*			*				*					6.5-7.0
440 1.7 (B18KP)	1988-1990	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	5.5	○		*				*					6.0-7.0
440 1.7 (B18KP)	1991-1993	P	6.0-7.0	●	●	●	●			○			3.4			●	3.3	○		*				*					6.5
440 1.7i (B18E)	1988-1990	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	5.5	○		*				*					7.0
440 1.7i (B18E)	1991-1995	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	5.5	○		*				*					7.0
440 1.7i turbo (B18 FT(M))	1988-1990	PT	7.2	●	●	●							3.4			●	5.5	○		*				*					7.2
440 1.7i turbo (B18 FT(M))	1991-1997	PT	5.3	●	●	●							3.4			●	5.5	○		*				*					7.2
440 1.8i (B18U-103)	1992-1997	P	5.3	●	●	●	●			○			3.4			●	3.8		●	*				*					6.5
440 1.9 TDI (D19T)	1993-1997	DT	5.0	●	●	●							3.4			●	*			*				*					6.5
440 2.0i (B20F 116/118)	1992-1997	P	5.7	●	●	●	●			○			3.4			●	5.5	○		*				*					7.0

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая												
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
460 1.6i (B16F)	1992-1995	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	*			*				*					7.0
460 1.7 (B18KP)	1989-1990	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	5.5	○		*				*					6.0-7.0
460 1.7 (B18KP)	1991-1993	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	3.3	○		*				*					7.0
460 1.7i (B18E)	1989-1990	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	5.5	○		*				*					7.0
460 1.7i (B18E)	1991-1995	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	5.5	○		*				*					7.0
460 1.7i turbo (B18 FT(M))	1989-1990	PT	5.3	●	●	●						3.4			●	5.5	○		*				*					7.2
460 1.7i turbo (B18 FT(M))	1991-1997	PT	5.3	●	●	●						3.4			●	5.5	○		*				*					7.2
460 1.8i (B18U-103)	1992-1997	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	3.8		●	*				*					7.0
460 1.9 TDI (D19T)	1993-1997	DT	5.0	●	●	●						3.4			●	*			*				*					6.5
460 2.0i (B20F 116/118)	1992-1997	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	5.5	○		*				*					7.0
480 1.7i (B18E)	1986-1990	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	5.5	○		*				*					7.0
480 1.7i (B18E)	1991-1993	P	5.3	●	●	●	●			○		3.4			●	5.5	○		*				*					7.0
480 1.7i turbo (B18 FT(M))	1988-1990	PT	5.3	●	●	●						3.4			●	5.5	○		*				*					7.2
480 1.7i turbo (B18 FT)	1991-1997	PT	5.3	●	●	●						3.4			●	5.5	○		*				*					7.2
480 2.0i (B20F 116/118)	1993-1996	P	5.0	●	●	●	●			○		3.4			●	5.5	○		*				*					7.0
740 (B230K)	1988-1992	P	3.85	●	●	●	●			○		2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.3
740 16V (B234F)	1988-1992	P	3.85	●	●	●	●			○		2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.3
740 Diesel (D24)	1984-1992	D	6.0	●	●	○			●		○	2.3			●	7.5	○		*				1.6		●			9.5
740 Turbo (B230FT)	1987-1990	PT	3.85	●	●	●						2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.3
740 Turbo (B23ET)	1984-1987	PT	4.45	●	●	●						2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.3
740 Turbo Diesel (D24TIC)	1988-1992	DT	6.0	●	●	●						2.3			●	7.5	○		*				1.6		●			9.5
760 GLE (B280E)	1988-1991	P	6.0	●	●	●	●			○		2.3			●	6.5	○		*				1.6		●			9.3
760 Turbo (B230FT)	1987-1990	PT	3.85	●	●	●						2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.3
760 Turbo (B23ET)	1984-1987	PT	4.45	●	●	●						2.3			●	6.0	○		*				1.6		●			9.3
760 Turbo Diesel (D24TIC)	1988-1991	DT	6.2	●	●	●						2.3			●	7.7	○		*				1.6		●			10.0
850 2.5 DTi (D5252T)	1995-1996	DT	6.0	●	●	●						2.1			●	7.6			*				*					12.0
850 GLE 2.5 (B5252FS)	1992-1996	P	5.3	●	●	●	●			○		2.1			●	6.5			*				*					7.2
850 GLT 2.0 (B5204FS)	1991-1994	P	5.3	●	●	●	●			○		2.1			●	6.5			*				*					7.2
850 GLT 2.5 (B5204FS)	1991-1996	P	5.3	●	●	●	●			○		2.1			●	6.5			*				*					7.2
850 R (B5234T5)	1996	P	5.3	●	●	●						2.1			●	6.5			*				*					7.0
850 T5-R (B5234T)	1995	P	5.3	●	●	●						2.1			●	6.5			*				*					7.0
850 T5 (B5234T)	1993-1996	P	5.3	●	●	●						2.1			●	6.5			*				*					7.0
940 2.0 (B200F)	1990-1995	P	3.85	●	●	●	●			○		2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.3
940 2.0 Turbo (B200F)	1990-1995	PT	3.85	●	●	●						2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.3
940 2.3 (B230BF)	1990-1995	P	3.85	●	●	●	●			○		2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.3
940 2.3 Turbo (B230FT)	1990-1997	PT	3.85	●	●	●						2.3			●	6.0	○		*				1.6		●			9.3
940 Diesel (D24)	1990-1992	D	6.0	●	●	○			●		○	2.3			●	*			*				1.6		●			9.4
940 TDI (D24TIC)	1990-1997	DT	6.0	●	●	●						2.3			●	6.0	○		*				1.6		●			10.7
940 Turbo Diesel (D24T)	1990-1997	DT	6.0	●	●	●						2.3			●	6.5	○		*				1.6		●			11.0
940 V6 (B280E/F)	1990-1992	P	5.75	●	●	●	●			○		*				6.5	○		*				1.6		●			10.0
960 2.0-16V Turbo (B204FT)	1990-1993	P	3.85	●	●	●						2.3			●	*			*				1.6		●			9.5
960 2.3 Turbo (B230FT)	1990-1991	PT	3.85	●	●	●						2.3			●	6.0/6.5	○		*				1.6		●			9.5

960 2.5 24V (B6254)	1994-1996	P	5.75	●	●	●	●			○			2.3			●	6.5			*				1.6		●			10.7
960 2.9 24V (B6304F)	1990-1996	P	5.75	●	●	●	●			○			*				6.5			*				1.6		●			10.7
960 TDI (D24TIC)	1990-1994	DT	6.0	●	●	●							2.3			●	6.0	○		*				1.6		●			10.7
960 Turbo Diesel (D24T)	1990-1992	DT	6.0	●	●	●							2.3			●	6.0	○		*				1.6		●			11.0
C30 1.6 (B4164S3)	2006-	P	4.0									●	2.3	○		●	*			*				*					*
C30 1.6D (D4164T)	2006-	DT	3.8									●	1.9	○		●	*			*				*					*
C30 1.8 (B4184S11)	2006-	P	4.3									●	1.9	○		●	*			*				*					*
C30 1.8 Flexifuel (B4184S8)	2006-	P	4.3									●	1.9	○		●	*			*				*					*
C30 2.0 (B4204S3)	2006-	P	4.3									●	1.9	○		●	*			*				*					*
C30 2.0D (B4204T/T2)	2006-	DT	5.5									●	1.75	○		●	*			*				*					*
C30 2.4i (B5244S4)	2006-	P	5.8									●	2.1			●	7.5-7.8		●	*				*					*
C30 D5 120kW (D5244T9)	2006-	DT	6.2									●	*				7.5-7.8		●	*				*					*
C30 D5 135kW (D5244T8)	2006-	DT	6.2									●	*				7.5-7.8		●	*				*					*
C30 T5 (B5254T3)	2006-	PT	5.8									●	2.0			●	7.5-7.8		●	*				*					*
C70 2.0 T (B5204T4)	1999-2005	PT	6.1	●	●	●							2.1			●	7.6	●		*				*					7.0
C70 2.4 (B5244S5)	2005-	P	5.8									●	2.1			●	7.8		●	*				*					*
C70 2.4 T (B5244T)	2000-2005	PT	6.1	●	●	●							2.1			●	7.6	●		*				*					8.0
C70 2.4i (B5244S4)	2005-	P	5.8									●	2.1			●	7.8		●	*				*					*
C70 2.5 T (B5254T)	1998-1999	PT	6.1	●	●	●							2.1			●	7.6	●		*				*					7.0
C70 T5 (B5234T3)	1998-2002	PT	6.1	●	●	●							2.1			●	7.6	●		*				*					7.0
C70 T5 (B5234T9)	2002-2005	PT	6.1	●	●	●							2.1			●	7.6	●		*				*					8.0
C70 T5 (B5254T3)	2005-	PT	5.8									●	2.0			●	7.8		●	*				*					*
S40, V40 1.6 16V (B4164S)	1997-1999	P	4.3	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					6.3
S40, V40 1.6 16V (B4164S2)	2000-2004	P	5.4	●	●	●	○						3.4			●	*			*				*					6.3
S40, V40 1.7 16V (B4184S)	1995-1997	P	5.4	●	●	●	○						3.4			●	6.5			*				*					6.3
S40, V40 1.8 16V (B4184S2)	2000-2004	P	5.4	●	●	●	○						3.4			●	6.5			*				*					6.3
S40, V40 1.8 16V Bi-Fuel LPG (B4184S9)	2001-2004	P	5.4	●	●	●	○						3.4			●	6.5			*				*					6.3
S40, V40 1.8 16V Direct inj. (B4184SJ)	2001-2004	P	3.8	●	●	●	○						2.2			●	*			*				*					6.0
S40, V40 1.8 16V Direct inj. (B4184SM)	1998-2000	P	3.8	●	●	●	○						2.2			●	*			*				*					5.0
S40, V40 1.9 16V (B4204S)	1995-1999	P	4.3	●	●	●	○						3.4			●	6.5			*				*					6.3
S40, V40 1.9 D (D4192T2)	1999-2000	DT	5.0	●	●	●			○				3.4			●	*			*				*					5.0
S40, V40 1.9 D (D4192T4)	2001-2002	DT	5.6	●	●	●							3.4			●	*			*				*					6.3
S40, V40 1.9 D (D4192T4)	2002-2004	DT	5.6	●	●	●							3.4			●	*			*				*					6.3
S40, V40 1.9 D 85kW (D4192T3)	2001-2002	DT	5.6	●	●	●							3.4			●	*			*				*					6.3
S40, V40 1.9 D 85kW (D4192T3)	2002-2004	DT	5.6	●	○								3.4			●	*			*				*					6.3
S40, V40 1.9 TD (D4192T)	1995-1999	DT	5.0	●	●	●							3.4			●	*			*				*					5.0
S40, V40 2.0 16V (B4204S2)	2000-2004	P	5.4	●	●	●	○						2.1			●	6.5			*				*					6.3
S40, V40 2.0 Turbo (B4204T)	1998-2000	PT	4.8	●	●	●							2.1			●	6.5			*				*					5.0
S40, V40 2.0 Turbo (B4204T2)	2000-2001	PT	4.8	●	●	●							2.1			●	6.5			*				*					5.0
S40, V40 2.0 Turbo (B4204T3)	2001-2004	PT	5.4	●	●	●							2.1			●	6.5			*				*					6.3
S40, V40 T4 (B4194T)	1997-1999	PT	4.3	●	●	●							2.1			●	6.5			*				*					5.0
S40, V40 T4 (B4194T2)	2000-2001	PT	4.3	●	●	●							2.1			●	6.5			*				*					5.7
S40, V40 T4 (B4204T5/B4204T5)	2001-2004	PT	5.4	●	●	●							2.1			●	6.5			*				*					5.7
S40, V50 1.6i (B4164S3)	2005-	P	4.05									●	2.3			●	*			*				*					6.2
S40, V50 1.6D (D4164T)	2004-	DT	3.8									●	1.9			●	*			*				*					9.5
S40, V50 1.8i (B4184S11)	2004-	P	4.3									●	1.9			●	*			*				*					7.5
S40, V50 2.0D (D4204T/T2)	2004-	DT	5.5									●	1.7			●	*			*				*					9.5
S40, V50 2.4 (B5244S)	2004-	P	5.8									●	2.1			●	7.1		●	*				*					8.5
S40, V50 2.4i (B5244S)	2004-	P	5.8									●	2.1			●	7.1		●	*				*					8.5
S40, V50 D5 (D5244T8)	2006-	DT	6.0									●	*				7.8		●	*				*					6.2
S40, V50 T5 (B5254T3)	2004-	PT	5.8									●	2.0			●	7.1		●	*				*					8.5

Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
												Механическая				Автоматическая													
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
S40, V50 T5 AWD (B5254T3)	2005-	PT	5.8									●	2.0			●	7.8		●	*				*			●		8.5
S60 2.0 T (B5204T5)	2001-	PT	5.8									●	2.1			●	6.5		●	*				*					7.0
S60 2.4 Bi-Fuel CNG (B5244SG)	2001-	P	6.1									●	2.1			●	6.5		●	*				*					8.0
S60 2.4 Bi-Fuel LPG (B5244SG2)	2001-	P	6.1									●	2.1			●	6.5		●	*				*					8.0
S60 2.4 T (B5244T3)	2000-2003	PT	6.1									●	2.1			●	6.5		●	*				*					8.8
S60 2.4D (D5244T2)	2001-2005	DT	6.5									●	2.1			●	6.5		●	*				*					12.5
S60 2.4D (D5244T5)	2005-	DT	6.2									●	2.0			●	6.7		●	*				*					12.5
S60 2.4 103kW (B5244S2)	2000-	P	5.8									●	2.1			●	6.5		●	*				*					8.0
S60 2.4 125kW (B5244S)	2000-	P	5.8									●	2.1			●	6.5		●	*				*					8.0
S60 2.5 T (B5254T2)	2003-	PT	5.5									●	2.1			●	7.1		●	*				*					*
S60 2.5 T AWD (B5254T2)	2003-	PT	5.5									●	2.1			●	7.1		●	*				0.7			●		*
S60 D (D5244T7)	2005-	DT	6.2									●	2.1			●	*			*				*					12.5
S60 D5 (D5244T)	2001-2005	DT	6.5									●	2.1			●	6.5		●	*				*					12.5
S60 D5 (D5244T4)	2005-	DT	6.2									●	2.0			●	6.7		●	*				*					12.5
S60 R AWD (B5254T4)	2003-	PT	5.8									●	2.0			●	7.1		●	*				0.7			●		8.0
S60 T5 (B5234T3)	2000-2004	PT	6.1									●	2.1			●	6.5		●	*				*					8.8
S60 T5 (B5244T5)	2004-	PT	5.8									●	2.1			●	6.5		●	*				*					8.8
S70, V70 2.0 (B5202FS)	1996-2000	P	5.8	●	●	●	○						2.1			●	6.5			*				*					7.2
S70, V70 2.0 Turbo 132kW (B5204T2)	1996-2000	PT	5.8	●	●	●							2.1			●	6.5	●		*				*					7.0
S70, V70 2.0 Turbo 166kW (B5204T3)	1996-2000	PT	5.8	●	●	●							2.1			●	6.5	●		*				*					7.0
S70, V70 2.5 10V (B5252S)	1996-2000	P	5.8	●	●	●	○						2.1			●	6.5	●		*				*					7.2
S70, V70 2.5 20V (B5254S)	1996-2000	P	5.8	●	●	●	○						2.1			●	6.5	●		*				*					7.2
S70, V70 2.5 LPT, AWD (B5254T)	1996-2000	PT	5.8	●	●	●							2.1			●	6.5			0.75			●	1.35			●		7.0
S70, V70 2.5 TDi (D5252T)	1996-2000	DT	6.0	●	●	●							2.1			●	6.5			*				*					12.5
S70, V70 R 2.3 Turbo (B5234T3)	1996-2000	PT	5.8	●	●	●							2.1			●	6.5	●		*				*					7.0
S70, V70 XC Cross Country AWD (B5254T)	1998-2000	PT	5.8	●	●	●							2.1			●	6.5	●		0.75			●	1.35			●		7.0
S80 2.0 T (B5204T4)	1998-2000	PT	5.5	●	●	●							2.1			●	7.6			*				*					8.8
S80 2.0 T (B5204T5)	2001-	PT	5.8									●	2.1			●	7.6		●	*				*					8.8
S80 2.4 103kW (B5244S2)	1999-	P	5.8									●	2.1			●	*			*				*					8.0
S80 2.4 125kW (B5244S)	1999-	P	5.8									●	2.1			●	7.6		●	*				*					8.0
S80 2.4 Bi-Fuel CNG (B5244SG)	2001-2006	P	6.1									●	2.1			●	7.6		●	*				*					8.0
S80 2.4 Bi-Fuel LPG (B5244SG2)	2001-2006	P	6.1									●	2.1			●	7.6		●	*				*					8.0
S80 2.4 T (B5244T3)	2001-2003	PT	6.1									●	2.1			●	7.6		●	*				*					8.0
S80 2.4D (D5244T2)	2001-	DT	6.5	●	○								2.1			●	7.6		●	*				*					12.5
S80 2.5 T (B5254T2)	2003-	PT	5.5									●	2.1			●	7.1		●	*				*					*
S80 2.5 T (B5254T6)	2006-	PT	6.2									●	*			●	6.7		●	*				*					*
S80 2.5 T AWD (B5254T2)	2003-	PT	5.5									●	*				7.1		●	*				0.7			●		*
S80 2.5 TDi (D5252T)	1999-2001	DT	6.0	●	●	●							2.1			●	7.6			*				*					12.5
S80 2.9 24V (B6294S2)	2001-2006	P	6.9									●	2.0			●	7.5	●		*				*					8.8
S80 2.9 24V 147kW (B6294S)	1998-2001	P	6.9	●	●	●	○						2.0			●	7.5			*				*					8.8
S80 2.9 24V 150kW (B6304S3)	1998-2001	P	6.0	●	●	●	○						2.0			●	7.5			*				*					8.8
S80 D5 (D5244T)	2001-	DT	6.5	●	○								2.1			●	7.6		●	*				*					12.5

S80 D5 (D5244T4)	2006-	DT	6.0									●	*			●	*		●	*				*					*
S80 T5 (B5204T3)	1998-2000	PT	5.5	●	●	●							2.1			●	7.6		●	*				*					8.8
S80 T6 (B6284T B6294T)	1998-2001	PT	6.9									●	*				7.5	●		*				*					9.6
S80 T6 (B6294T)	2002-2006	PT	6.9									●	*				7.5	●		*				*					9.6
S80 V8 (B8444S/S2)	2006-	P	6.7									●	*				6.7		●	*				*			●		*
S90, V90 2.9 24V 184 (B6304S2)	1996-1998	P	5.75	●	●	●	○						1.75			●	6.5			*				1.3		●			10.7
S90, V90 2.9 24V 204 (B6304G)	1996-1998	P	5.75	●	●	●	○						1.75			●	6.5			*				1.3		●			10.7
V70 2.0 T (B5204T5)	2000-	PT	5.8									●	2.1			●	7.5		●	*				*					8.8
V70 2.4 Bi-Fuel CNG (B5244SG)	2000-	P	6.1									●	2.1			●	7.5		●	*				*					8.8
V70 2.4 Bi-Fuel LPG (B5244SG2)	2000-	P	6.1									●	2.1			●	7.5		●	*				*					8.8
V70 2.4 T (B5244T3)	2000-2003	PT	6.1									●	2.1			●	7.5		●	*				*					8.0
V70 2.4 T AWT (B5244T3)	2000-2003	PT	5.5									●	2.1			●	7.1		●	*				0.7			●		*
V70 2.4D (D5244T2)	2001-2005	DT	6.5									●	2.1			●	*			*				*					12.5
V70 2.4D (D52244T5)	2005-	DT	6.2									●	2.0			●	6.7		●	*				*					12.5
V70 2.4 103kW (B5244S2)	2000-	P	5.8									●	2.1			●	7.5		●	*				*					8.8
V70 2.4 125kW (B5244S)	2000-	P	5.8									●	2.1			●	6.5		●	*				*					8.8
V70 2.5 T (B5254T2)	2003-	PT	5.5									●	2.1			●	7.1		●	*				*					*
V70 2.5 T AWD (B5254T2)	2003-	PT	5.5									●	2.1			●	7.1		●	*				0.7			●		*
V70 2.5 TDi (D5252T)	2000-2001	DT	6.0	●	●	●							2.1			●	*			*				*					12.5
V70 D (D5244T7)	2005-	DT	6.2									●	2.1			●	*			*				*					12.5
V70 D5 (136kW) (D5244T4)	2005-	DT	6.2									●	2.1			●	6.7		●	*				0.7			●		12.5
V70 D5 (D5244T)	2001-2005	DT	6.5									●	2.1			●	7.1		●	*				*					12.5
V70 D5 AWD (D5244T)	2001-2005	DT	6.5									●	*				7.1		●	*				0.7			●		*
V70 R AWD (B5254T4)	2003-	PT	5.8									●	2.0			●	7.1		●	*				0.7			●		8.0
V70 T5 (B5234T3)	2000-	PT	5.8									●	2.1			●	7.5			*				*					8.0
V70 XC 2.4 T (B5244T3)	2000-2002	PT	5.5									●	2.1			●	7.1		●	*				0.7			●		*
V70 XC 70 2.5 T (B5254T2)	2002-	PT	5.5									●	2.1			●	7.1		●	*				0.7			●		7.0
V70 XC D5 (D5244T2)	2002-	DT	6.5	●	○								*				7.1		●	*				0.7			●		*
XC 90 2.5 T (B5254T2)	2003-	PT	5.5									●	2.0			●	7.1		●	*				*			●		7.0
XC 90 D5 (136kW) (D5244T3)	2005-	DT	6.5									●	2.1			●	6.5		●	*				*			●		12.5
XC 90 D5 (D5244T)	2003-	DT	6.8									●	2.0			●	7.1		●	*				*			●		7.0
XC T6 (B6294T)	2003-2006	PT	6.9									●	*				11.0	●		*				*			●		7.0
XC V8 (B8444S)	2004-	P	6.7									●	*				6.7		●	*				0.5			●		*

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объемы моторного масла для моделей 440, 460 и 480: до 1992 г.в. вкл. -5.3 л.; 1993 г.в. -5.0 (искл. 480-4.6 л.); с 1994 двигатели B16 и B18 - 4.6 л, B20 - 5.7 л. Объемы КПП: M45 - 0.75 л; M45R - 2.15 л; M46 - 2.3 л; M47 - 1.3 л (с 1991 г.в. 1.55 л); M47R - 2.5 л; M90 - 1.75 л. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. В случае применения АКПП AW50-AWD - специальный продукт; объем 7.1 л. Объемы задних дифференциалов типов: 1030, 1045 - 1.3 л; 1031 - 1.6 л (с 1991 г.в. 1.75 л); 1035 - 1.4; 1041 - 1.45 л (с 1991 г.в. 1.6 л). ГУР: в случае использования жидкости окрашенной в зеленый цвет - ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ! Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

ZX

LANDMARK	2007-	P	4.3	●	●	●	●						2.7		●		*	●		*				1.1/2.6			●	●	9.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

АЗЛК

Москвич (Дуэт-1) 2.0	1999-	P	5.1	○	○	○	○	○		●			*	○	●		*			*				1.3					8.0
Москвич (Дуэт-2) 1.6	1999-	P	4.2	○	○	○	○	○		●			*	○	●		*			*				1.3					*
Москвич 2141 (Святогор)/2335)2901 1.6/1.7/1.8/2.0	1997-	P	4.2	○	○	○	○	○		●			*	○	●		*			*				1.3					*
Москвич 2141 (Юрий Долгорукий) 1.7/1.8/2.0	1997-	P	4.2	○	○	○	○	○		●			*	○	●		*			*				1.3					*
Москвич 214241 (Князь Владимир) 2.0	1998-	P	5.1	○	○	○	○	○		●			*	○	●		*			*				1.3					8.0
Москвич 214242 (Калита) 2.0	1999-	P	5.1	○	○	○	○	○		●			*	○	●		*			*				1.3					8.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
ВАЗ																													
Классика ВАЗ 21043	1984-	P	3.75	○	○	○	○	○		●			1.35	●	○		*			*				1.3	●	○			9.85
Классика ВАЗ 21053	1980-	P	3.75	○	○	○	○	○		●			1.35	●	○		*			*				1.3	●	○			9.6
Классика ВАЗ 21070/21074	1982-	P	3.75	○	○	○	○	○		●			1.35	●	○		*			*				1.3	●	○			9.6
Лада 110 ВАЗ 21102/21103 (Лада 110)	1996-	P	4.0	●	●	●	●	●		○			*	●	○		*			*				1.3					7.8
Лада 110 ВАЗ 21112/21113 (Лада 111)	1998-	P	4.0	●	●	●	●	●		○			*	●	○		*			*				1.3					7.8
Лада 110 ВАЗ 21120/21122 (Лада 112)	2000-	P	4.0	●	●	●	●	●		○			*	●	○		*			*				1.3					7.8
Нива ВАЗ 21213/21214 (Лада Нива 2121)	1993-	P	3.75	○	○	○	○	○		●			1.35	●	○		*			0.75	●	○		0.9/1.3	●	○			10.6
Нива ВАЗ 21214/2130 (Лада Надежда 2120)	1998-	P	3.75	○	○	○	○	○		●			1.35	●	○		*			0.75	●	○		0.9/1.3	●	○			10.6
Нива ВАЗ 2123 (Chevrolet Niva)	2002-	P	3.75	●	●	●	●	●		○			1.6		○	●	*			0.79		○	●	1.15/1.3		○	●		10.8
Нива ВАЗ 21310/21312 (Лада Нива 2131)	1995-	P	3.75	○	○	○	○	○		●			1.35	●	○		*			0.75	●	○		0.9/1.3	●	○			10.6
Самара ВАЗ 21083	1984-	P	3.75	●	●	●	●	●		○			3.05	●	○		*			*				1.3					7.8
Самара ВАЗ 21093	1987-	P	3.75	●	●	●	●	●		○			3.05	●	○		*			*				1.3					7.8
Самара ВАЗ 21099 (Лада Самара 21099)	1990-	P	3.75	●	●	●	●	●		○			3.05	●	○		*			*				1.3					7.8
Самара ВАЗ 2115 (Лада Самара 115)	2000-	P	3.75	●	●	●	●	●		○			3.05	●	○		*			*				1.3					7.8
ГАЗ																													
Волга ГАЗ-310221	-	P	4.5/6.0	○	○	○	○			●			1.6	●	○		*			*				0.9	●	○			10.0/11.5
Волга ГАЗ-3102	-	P	4.5/6.0	○	○	○	○			●			1.6	●	○		*			*				0.9	●	○			10.0/11.5
Волга ГАЗ-3110	-	P	4.5/6.0	○	○	○	○			●			1.6	●	○		*			*				0.9	●	○			10.0/11.5
Волга ГАЗ-3111	1999-	P	4.5/6.0	○	○	○	○			●			1.6	●	○		*			*				0.9	●	○			10.0/11.5
УАЗ																													
Патриот 2.7	-	P	*	●	●	●	○						*				*			*	●			*	●			●	*

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Рекомендации по применению
Коммерческий транспорт

SUPREMA

Год выпуска	Двигатель												Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
	Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Asia																													
Rocsta DX	1993-	D	6.0	●	●	●			○				2.0	●	○		*			1.3	●	○		2.0/2.0	●	○		●	9.0
Rocsta DXL	1993-	D	4.3	●	●	●			○				2.0	●	○		*			1.3	●	○		2.0/2.0	●	○		●	7.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Bedford																													
Astramax 1.3 (13N/13S)	1986-1989	P	3.0				●	●					2.1	●	○		6.3	●		*				*				●	7.0
Astramax 1.4i (C14NZ)	1991-1993	P	3.0				●	●					1.7	●	○		*			*				*				●	6.2
Astramax 1.6 (16SV)/16i (C16LZ)	1986-1993	P	3.5				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.4
Astramax 1.6 D (16DA)/1.7 D (17D)	1986-1993	D	5.0						●				2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.5(7.6)
CF 2 2.0	1984-1988	P	3.8				●	●					2.1	●	○		2.5	●		*				*	●	○			9.5
CF 2 2.3 D	1984-1988	D	5.5						●				2.1	●	○		2.5	●		*				*	●	○			10.7
Midi Van 2.0 (4x2/4x4)	1989-1990	P	4.1				●	●					1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*				1.0/1.1	●	○		●	9.0
Midi Van 2.0 Turbo D/2.2 D (4x2/4x4)	1989-1990	DT/D	5.7						●				1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*				1.0/1.1	●	○		●	10.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Если КПП производства ZF, то используется моторное масло. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Chevrolet																													
Astro 4.3 V6	1995-	P	4.3	●	●	●	○	○					*				4.7	●		1.4				1.2/1.7	●	○			12.8
C 3500 HD (4x2)/(4x4)	1997-	D	6.5	●	●	○			○				2.3			●	7.3	●		*				2.0	●	○			22.2
Chevy Van 4.3 L V6	1997-	P	4.3	●	●	●	○	○					*				4.7	●		*				2.5	●	○			10.5
Chevy Van 5.0/5.7 L V8	1997-	P	4.8	●	●	●	○	○					*				4.7	●		*				2.5	●	○			16.0
Chevy Van 6.5 L V8 Diesel	1997-	D	6.6	●	●	○			○				*				4.7	●		*				2.0	●	○			20.8
S10 pickup 2.2	1994-	P	4.0	●	●	●	○						2.0				*			*				*	●				11.0
S10 pickup 4.3/(4WD)	1994-	P	4.0	●	●	●	○						2.0				4.7	●		1.0				*/*	●	○			11.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Chrysler																													
Grand Voyager 2.4i	1996-2001	P	4.8	●	●	●	○	○					2.2	*MO	*MO		3.8	●		*				*					9.0
Grand Voyager 2.4i	2001-	P	4.7	●	●	●	○	○					2.2			●	8.6		●	*				*					10.7
Grand Voyager 2.5 CRD	2001-	DT	6.0	●	●	○			○				2.7			●	*			*				*					13.8
Grand Voyager 2.5 TD (VM)	1996-2001	DT	6.8	●	●	○			●				2.2	*MO	*MO		*			*				*					10.0
Grand Voyager 2.5 TD (VM)	2001-	DT	6.8	●	●	○			○				2.2	*MO	*MO		*			*				*					10.0
Grand Voyager 2.5 TD	1992-1996	DT	6.5	●	●	○			●				2.1	*MO	*MO		*			*				*					9.5
Grand Voyager 2.8 CRD (R28 16C5.05A)	2004-	DT	6.0	●	●	○			○				*				*		●	*				*					16.6
Grand Voyager 3.3i AWD	1990-1996	P	4.8	●	●	○	●	●		○			*				3.8	●		1.2		○	●	1.9		○	●		8.0
Grand Voyager 3.3i V6 AWD	2003-	P	4.7	●	●	○	○	○					*				3.8		●	1.15		●		0.7		●			15.4
Grand Voyager 3.3i V6	2001-2003	P	4.0	●	●	●	○	○					*				8.6		●	*				*					15.4

Grand Voyager 3.3i V6	2004-	P	4.7	●	●	●	○	○					*				3.8		●	*				*					12.6
Grand Voyager 3.3i	1990-1996	P	4.8	●	●	○	●	●		○			*				3.8	●		*				*					8.0
Grand Voyager 3.3i	1996-2001	P	4.8	●	●	●	○	○					*				3.8	●		*				*					12.5
Grand Voyager 3.8i V6 AWD	2001-2002	P	4.0	●	●	●	○	○					*				8.6	●		1.15		○	●	0.7		○	●		12.5
Voyager 2.4i	1996-2001	P	4.8	●	●	●	○	○					2.2	*MO	*MO		3.6	●		*				*					9.0
Voyager 2.4i	2001-2004	P	4.7									●	2.2			●	3.8-8.6		●	*				*					*
Voyager 2.4i	2004-	P	4.7									●	2.4-2.7			●	3.8		●	*				*					10.7
Voyager 2.5 CRD	2001-2004	DT	6.0	●	●	○			○				2.7				*			*				*					13.8
Voyager 2.5 TD (VM)	1996-2000	DT	6.8	●	●	○			●				2.2	*MO	*MO		*			*				*					10.0
Voyager 2.5 TD	1992-1996	DT	6.5	●	●	○			●				2.1	*MO	*MO		*			*				*					9.5
Voyager 2.5 TD	2001-	DT	6.8	●	●	○			○				2.2	*MO	*MO		*			*				*					10.0
Voyager 2.5i	1986-1996	P	4.8	●	●	○	●	●		○			2.1	*MO	*MO		3.8	●		*				*					8.1
Voyager 2.8 CRD (R2816C5.05A)	2004-	DT	6.0	●	●	○			○				*				*		●	*				*					16.6
Voyager 3.0i	1986-1996	P	4.8	●	●	○	●	●		○			*				3.8	●		*				*					9.5
Voyager 3.3i AWD	1990-1996	P	4.8	●	●	○	●	●		○			*				3.8	●		1.2		○	●	1.9		○	●		8.0
Voyager 3.3i V6 AWD	2003-	P	4.7	●	●	●	○	○					*				3.8		●	1.15		●		0.7		●			15.4
Voyager 3.3i V6	2001-2003	P	4.0	●	●	●	○	○					*				8.6		●	*				*					15.4
Voyager 3.3i V6	2004-	P	4.7	●	●	●	○	○					*				3.8		●	*				*					12.6
Voyager 3.3i	1990-1996	P	4.8	●	●	○	●	●		○			*				3.8	●		*				*					8.0
Voyager 3.3i	1996-2001	P	4.8	●	●	●	○	○					*				3.8	●		*				*					12.5
Voyager 3.8i AWD	1996-2001	P	4.8	●	●	●	○	○					*				3.8	●		1.2		○	●	1.15		○	●		12.5
Voyager 3.8i AWD	2001-2002	P	4.8	●	●	●	○	○					*				3.8	●		1.2		○	●	1.15		○	●		12.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Citroen

Berlingo 1.1i/1.4/1.4i	1996-	P	3.5	●	●	●	○	○					2.0	●			*			*				*				●	6.0/6.5
Berlingo 1.8 D/1.9 D/2.0 HDi	1996-	*	4.3/4.8	●	●	○			○				1.8	●			*			*				*				●	7.0/8.0
Berlingo 1.8i	1999-2001	P	5.0	●	●	●	○	○					1.8	●			*			*				*				●	8.0
C 15 1.7 D	1985-1997	D	5.0	●	●	○			○				1.8/2.0	●			*			*				*					8.0
C 15E 1.0/1.1/1.4 (X-engine)	1984-1988	P	4.5/5.0				●	●					*				*			*				*					6.5
C 15E 1.0/1.1/1.4/1.4i (TU-engine)	1988-1998	P	3.5	●	●	○	○	○					2.0	●			*			*				*					7.0
C 15E 1.1 (E-engine)/1.3 (G-engine)	1987-1998	P	3.5				●	●					2.0	●			*			*				*					6.5/7.0
C 25 D 2.0/4x4	1988-1990	D	5.0						●				1.25/2.4	●			*			*				1.6		○	●	●	9.5
C 25 D 2.0/4x4	1991-1995	D	5.6	●	●	○			○				1.6	●			*			*				1.6		○	●	●	9.5
C 25 D 2.5/4x4	1987-1990	D	5.6				●	●					1.25/2.4	●			*			*				1.6		○	●	●	10.6
C 25 D 2.5/4x4	1991-1995	D	5.6	●	●	○			○				1.6	●			*			*				1.6		○	●	●	10.6
C 25 2.5 Turbo D/4x4	1987-1990	DT	5.6						●				1.25/2.4	●			*			*				1.6		○	●	●	10.6
C 25 2.5 Turbo D/4x4	1991-1995	DT	5.6	●	●	○			○				1.6	●			*			*				1.6		○	●	●	10.6
C 25E 1.8	1987-1988	P	4.0				●	●					1.25	●			*			*				*				●	9.0
C 25E 2.0 (170B/XN1T)/(170C/XN1TA)(170D/XN1TACP)/4x4	1990-1995	P	4.0	●	●	○	○	○					1.6/2.4	●			*			*				1.6		○	●	●	9.0
C 25E 2.0 (170B/XN1T)/(170C/XN1TA)(170D/XN1TACP)	1987-1990	P	4.0				●	●					1.25	●			*			*				*				●	9.0
C 35 RD	1985-1990	D	4.7						●				2.0	●			*			*				*					11.4
C 35 RE	1985-1990	P	5.2				●	●					2.0	●			*			*				*					9.7
Despatch/Jumpy 1.6i	1995-	P	3.75	●	●	●	○	○					1.9	●			*			*				*				●	8.0
Despatch/Jumpy 1.9 D/TD	1995-	D/DT	4.2	●	●	○			○				1.8	●			*			*				*				●	9.0
Despatch/Jumpy 2.0 HDi (69kW/80kW)	2000-	D	4.5	●	●	○			○				1.8	●			*			*				*				●	8.5
Relay/Jumper 1.9 D/TD	1994-	D/DT	5.0	●	●	○			○				1.85	●			*			*				*				●	10.0
Relay/Jumper 2.0i/4x4	1994-	P	5.0	●	●	●	○	○					*	●			*			0.5		○	●	2.3		○	●	●	9.5
Relay/Jumper 2.5 D/4x4	1994-	D	9.0	●	●	○			○				1.85/2.0	●			*			0.5		○	●	2.3		○	●	●	13.0
Relay/Jumper 2.5 TD 4x4	1997-2001	DT	9.0	●	●	○			○				2.75/3.1	●			*			0.5		○	●	2.3		○	●	●	13.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Relay/Jumper 2.5 TD	1994-1997	DT	9.0	●	●	○			○				2.75	●			*			*				*				●	13.0
Relay/Jumper 2.5 TDi	1997-2001	DT	9.0	●	●	○			○				2.75/3.1	●			*			*				*				●	13.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Dacia

Pick-up 1.4	1984-	P	3.25	●	●	●	○	○					2.0	●	○		*			*				1.4	●	○			5.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Daewoo

Damas	1994-	P	*	●	●	●	○	○					*	○		●	*	●		*				*				●	*

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Daihatsu

Caravan/Grand Caravan 2.4 16V/3.0 V6/3.3 V6/3.8 V6 AWD	1995-	P	4.3	●	●	●	○	○					*				3.8			1.5	●	○		*	●	○			9.0(12.5)
Ram Van 2.4i 16V	2001-	P	4.7	●	●	●	○	○					2.2				8.6			*				*					10.7
Ram Van 2.4i	1996-2000	P	4.3	●	●	●	○	○					2.2				3.8			*				*					9.0
Ram Van 2.5 CRD	2001-	D	6.0	●	●	○			○				*				*			*				*					13.8
Ram Van 2.5 TD	1990-2000	DT	6.0	●	●	○			○				2.2	*MO	*MO		*			*				*					8.1(10.0)
Ram Van 2.5i/3.0i/3.3i	1989-1996	P	3.8	●	●	○	○	○					2.3	*MO	*MO		3.8	●		*				*					9.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Fiat

Doblo 1.2 8V (223A5.000)	2000-2005	P	3.1	●	●	●	○	○					1.98			●	*			*				*					4.2
Doblo 1.2 8V (223A5.000)	2004-	P	3.1	●	●	●	○	○					1.98			●	*			*				*					4.2
Doblo 1.3 Multijet 16V (JTD)	2004-	P	3.15	●	●	●							1.98			●	*			*				*					6.2
Doblo 1.6 16V	2002-2005	P	3.9	●	●	●	○	○					1.98			●	*			*				*					4.2
Doblo 1.6 16V	2004-	P	4.2	●	●	●	○	○					1.98			●	*			*				*					4.2
Doblo 1.9 D (223A6.000)	2000-2004	D	4.6	●	●	○			○				1.98			●	*			*				*					6.2
Doblo 1.9 D (223A6.000)	2004-	D	4.6	●	●	○			○				1.98			●	*			*				*					6.2
Doblo 1.9 JTD (182B9 000)	2000-2005	DT	4.6	●	●	○			○				1.98			●	*			*				*					6.2
Doblo 1.9 JTD (223A7000)	2004-	DT	4.6	●	●	○							1.98			●	*			*				*					6.2
Ducato 1.8 (169B (XM7T))	1982-1990	P	4.6							●			1.25		●		*			*				*					9.0
Ducato 1.9 D (149B1.000)	1986-1990	D	4.95							●			1.25		●		*			*				*					9.0
Ducato 1.9 D (149B1.000)	1991-1993	D	5.6							●			1.6		●		*			*				*					9.0
Ducato 1.9 D (230A2.000)	1994-1997	D	5.0	●	●	○			●		○		2.75	●			*			*				*					10.0
Ducato 1.9 D	1998-2002	D	6.0	●	●	○			●		○		2.0	●			*			*				*					10.0

Ducato 1.9 TD (230A3.000)	1994-1997	DT	5.0	●	●	○			●		○		2.0	●			*			*				*					9.0
Ducato 1.9 TD (280A1.000)	1991-1993	DT	5.6							●			1.6		●		*			*				*					9.0
Ducato 1.9 TD	1998-2002	DT	6.0	●	●	○			●		○		2.0	●			*			*				*					9.0
Ducato 2.0 (170B (XN1T))	1982-1990	P	4.6							●			1.25		●		*			*				*					9.0
Ducato 2.0 (170D (XN1TACP))	1991-1994	P	4.6							●			1.6		●		*			*				*					9.0
Ducato 2.0 (RFL)	2002-2004	P	5.0	●	●	●	○	○					2.45			●	*			*				*					9.0
Ducato 2.0 (RFW)	1994-2002	P	5.0	●	●	○	●	●		○			2.0	●			*			*				*					9.0
Ducato 2.0 (RFW)	2005-	P	5.0	●	●	●	○	○					2.45			●	*			*				*					9.0
Ducato 2.0 4x4 (RFW)	1994-2002	P	5.0	●	●	○	●	●					2.0	●			*			0.51		○	●	*		○	●		9.0
Ducato 2.0 JTD (RHV)	2002-2004	DT	5.25	●	●	○			○				2.1			●	*			*				*					9.0
Ducato 2.0 JTD (RHV)	2005-	DT	5.25	●	●	○			○				2.1			●	*			*				*					9.0
Ducato 2.0 JTD (FIAE048IC)	2002-	DT	6.8	●	●	○			○				2.0			●	*			*				*					10.0
Ducato 2.5 D (8140.67)	1994-2002	D	6.0	●	●	○			●		○		2.75	●			*			*				*					11.0
Ducato 2.5 D (8144.67)	1986-1990	D	5.6							●			1.25		●		*			*				*					9.0
Ducato 2.5 D (8144.67)	1991-1993	D	5.6							●			1.6		●		*			*				*					9.0
Ducato 2.5 D 4x4 (8140.67)	1996-2002	D	6.0	●	●	○			●		○		2.75	●			*			0.51		○	●	*		○	●		11.0
Ducato 2.5 D 4x4 (8144.67)	1988-1990	D	5.6							●			2.5		●		*			*				1.6		○	●		9.0
Ducato 2.5 D 4x4 (8144.67)	1991-1994	D	5.6							●			2.5		●		*			*				1.6		○	●		9.0
Ducato 2.5 TD (8140.27)	1991-1993	DT	5.6							●			1.6		●		*			*				*					9.0
Ducato 2.5 TD (8144.21)	1986-1990	DT	5.6							●			1.25		●		*			*				*					9.0
Ducato 2.5 TD 4x4 (8140.27)	1988-1990	DT	5.6							●			2.5		●		*			*				1.6		○	●		9.0
Ducato 2.5 TD 4x4 (8140.27)	1991-1994	DT	5.6							●			2.5		●		*			*				1.6		○	●		9.0
Ducato 2.5 TDI (8140.47)	1994-2002	DT	6.0	●	●	○			●		○		2.75	●			*			*				*					10.0
Ducato 2.5 TDI 4x4 (8140.47)	1996-2002	DT	6.0	●	●	○			●		○		2.75	●			*			0.51		○	●	*		○	●		10.0
Ducato 2.8 D (8140.63)	1998-2002	D	7.2	●	●	○			●		○		2.75	●			*			*				*					10.0
Ducato 2.8 D 4x4 (8140.63)	1998-2002	D	7.2	●	●	○			●		○		2.75	●			*			0.51		○	●	*		○	●		10.0
Ducato 2.8 JTD (8140.43S)	2002-	DT	6.4	●	●	○			○				2.0			●	*			*				*					10.0
Ducato 2.8 JTD Power (8140.43 N)	2005-	DT	5.7	●	●	○			○				2.0			●	*			*				*					10.0
Ducato 2.8 TD id (8140.43.2200)	1998-2002	DT	7.2	●	●	○			●		○		2.75	●			*			*				*					10.0
Fiorino 1.1 (146A9.000)	1988-1994	P	3.4							●			3.0		○	●	*			*				*					4.8
Fiorino 1.3 (146A5.000)	1988-1994	P	3.4							●			3.0		○	●	*			*				*					5.0
Fiorino 1.4i (146A5.000)	1994-1998	P	4.05	●	●	○	●	●		○			3.1		○	●	*			*				*					6.5
Fiorino 1.5 i.e. (149C1.000)	1991-1994	P	4.1	●	●	○	●	●		○			3.4		○	●	*			*				*					7.0
Fiorino 1.6i	1994-1998	P	4.5	●	●	○	●	●		○			3.0		○	●	*			*				*					6.5
Fiorino 1.7 D (149B3.000)	1988-1994	D	3.4	●	●	○			●		○		3.0		○	●	*			*				*					5.0
Fiorino 1.7 D (149B4.000)	1994-1998	D	5.35	●	●	○			●		○		3.1		○	●	*			*				*					8.0
Scudo 1.6 (220A2.000)	1996-2001	P	3.6	●	●	○	●	●		○			1.9		●		*			*				*					8.5
Scudo 1.9 D (D9B)	1996-1998	D	5.0	●	●	○			●		○		1.9		●		*			*				*					8.5
Scudo 1.9 D (WJZ)	1998-1999	D	4.5	●	●	○			●		○		1.9		●		*			*				*					9.0
Scudo 1.9 TD (D8B)	1996-1998	DT	5.0	●	●	○			●		○		1.85		●		*			*				*					8.5
Scudo 2.0 16V (CF3)	2000-	P	4.5	●	●	●	○	○					1.9	●			2.0	○	●	*				*					8.5
Scudo 2.0 JTD (DW10ATED)	2000-	DT	4.5	●	●	○			○				1.85	●			*			*				*					9.0
Scudo 2.0 JTD (RHZ)	1999-2000	DT	4.5	●	●	○			●				1.85		●		*			*				*					9.0
Strada 1.2 8V (223A5.000)	1997-	P	2.8	●	●	●	○	○					1.98			●	*			*				*					4.2
Strada 1.9 D (223A6.000)	1997-	D	4.3	●	●	○			○				1.98			●	*			*				*					6.2
Strada 1.9 JTD (188A2.000)	2000-	DT	4.6	●	●	○			○				2.0	●			*			*				*					6.2

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Ford (EU)

Courier 1.3/1.3 CFi/1.3i	1989-2000	P	3.25	●	●	●							2.8/3.1	●	○		*			*				*				●	7.0/7.1

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Courier 1.8D	1989-2000	D	5.0	●	●	○			○				2.8/3.1	●	○		*			*				*				●	9.3
Courier 1300 EFi	1996-	P	3.25	●	●	●							2.8	●			*			*				*				●	7.1
Courier 1800D/Di	1999-	D	5.0	●	●	●							*	●			*			*				*				●	9.3
Courier 18000D	1996-1998	D	5.0	●	●	○			○				*	●			*			*				*				●	7.1
Escort 1.3/1.3 CFi/1.3i	1989-1999	P	3.25	●	●	●	○	○					2.8/3.1	●	○		*			*				*					7.1
Escort 1.4/1.4 EFi/1.4 EFi Celebration/1.4i	1989-1999	P	3.5	●	●	●	○	○					2.8/3.1	●	○		*			*				*				●	7.6
Escort 1.6	1990-1993	P	3.5	●	●	●	○	○					2.8/3.1	●	○		*			*				*					7.6
Escort 1.8 D/TD Celebration	1997-	D/DT	4.5/5.1	●	●	●							2.6/2.8	●			*			*				*				●	9.3
Escort 1.8 D	1989-1997	D	4.5	●	●	○			○				2.6/2.8/3.1	●	○		*			*				*				●	9.3
P100 1.8 Turbo Diesel	1988-	DT	5.5	●	●	○			○				1.25	●	○		*			*				1.4	●	○			9.5
P100	1988-1994	P	3.75	●	●	○	○	○					1.25	●	○		*			*				1.4	●	○			8.0
Ranger 2.5 D/TD	1998-	D/DT	6.3	●	●	○			○				2.0	●			*			2.0	●			1.2/1.7	●	○		●	9.4
Transit Connect 1.8	2002-	P	3.75	●	●	●	○	○					1.9	●			*			*				*				●	*
Transit 1.6/2.0	1986-1988	P	3.75				●	●					*	●	○		6.3			*				1.4/1.7	●	○		●	7.2/8.2
Transit 2.0 DOHC-8V	1995-2000	P	4.25	●	●	●	○	○					1.25	●			8.2	●		*				1.7/1.85	●	○		●	8.5
Transit 2.0 TDi (75/85/100)	2000-	DT	6.5	●	●	○			○				2.25	●			*			*				*				●	10.0
Transit 2.0	1989-1995	P	3.75	●	●	○	○	○					1.25	●			9.5	●		*				1.7	●	○		●	8.2
Transit 2.3 DOHC-16V	2000-	P	4.25	●	●	●							1.3	●			*			*				2.6			●	●	7.8
Transit 2.4 TDi (75/90/120)	2000-	DT	6.5/7.1	●	●	○			○				1.3	●			*			*				2.6			●	●	10.0
Transit 2.5 Di/TDi	1998-2000	DT	6.0	●	●	○			○				1.25	●			8.2	●		*				1.7	●	○			11.6/120
Transit 2.5 Di	1986-1988	D	6.0						●				1.5/2.0	●	○		*			*				2.6	●	○		●	11.6
Transit 2.5 Di	1989-1998	D	6.0	●	●	○			○				1.25	●			8.2	●		*				1.7	●	○		●	11.6
Transit 2.5 TDi	1986-1998	DT	6.0	●	●	○			○				1.25	●			8.2	●		*				1.7	●	○		●	12.0
Transit 2.9 V6	1986-1992	P	4.25	●	●	○	○	○					1.5/2.0	●	○		*			*				1.4	●	○		●	8.6
Transit 2.9 V6	1992-1995	P	4.75	●	●	○	○	○					1.25	●			9.5	●		*				1.7	●	○		●	7.2
Transit 3.0 V6	1986-1992	P	7.0	●	●	○	○	○					1.25	●			9.5	●		*				1.4	●	○		●	7.9

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Ford (USA)

F-150 4.2L V6/4.6L V8 Triton	1997-	P	5.7/6.6	●	●	●							*			●	6.1		●	*			●	1.75	●				15.7/17.9

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Freight Rover

Sherpa 200-300 1.7/2.0	1986-1988	*	3.8						●				1.6				*			*				*	●	○			6.55
Sherpa 200-300 2.5 D	1984-1988	D	5.7						●				1.6				*			*				*	●	○			8.25

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Hyundai

H 100 2.4 (G4CS)	1993-	P	3.9	●	●	●	○	○					2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				7.0
H 100 2.5 D (D48X)	1993-	D	5.4	●	●	○			○				2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				8.7
H 100 2.5 TD (D48F)	1999-	DT	5.4	●	●	○			○				2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				8.7
H 150 2.5 D (D48X)	1995-	D	5.4	●	●	○			○				2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				8.7
H 150 2.5 TD (D48F)	1999-	DT	5.4	●	●	○			○				2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				8.7
H 150 2.5 TD Pick up (D48F)	1999-	DT	5.4	●	●	○			○				2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				8.7
H 200 2.4 (G4CS)	1997-	P	3.9	●	●	●	○	○					2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				7.0
H 200 2.5 CRDi	2002-	DT	7.3	●	●	○			○				2.4	●			*			*				1.2	●				7.0
H 200 2.5 D (D48X)	1995-	D	5.4	●	●	○			○				2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				8.7
H 200 2.5 TCi	2001-	DT	6.1	●	●	○			○				2.4	●			8.2	○		*				1.2	●				7.0
H 200 2.5 TD (D48F)	1997-	DT	5.4	●	●	○			○				2.0	●	○		7.0		●	*				1.2	●				8.7
H 350 3.3 TD	1995-	DT	8.5	●	●	○			○				3.4			●	*			*				2.7	●				14.0
H 600 3.3 TD	1995-	DT	8.5	●	●	○			○				3.4			●	*			*				2.7	●				14.0
H1 2.5 4D56 T/C or TCI	1997-	*	6.1	●	●	○			○				2.4	●			7.53(8.5)	○		1.3			●	1.7(2.6)			●		7.2-13
H1 2.5 CRDi TCI	1997-	DT	7.4	●	●	○			○				3.2	●			8.3(11.7)	○		1.3			●	1.7			●		7.2-13
H1 2.6 N/A	1997-	*	6.1	●	●	○			○				2.0	●			7.0(8.5)	○		1.3			●	2.6			●		10.0
H1 Gasoline EC/Except EC (Minibus, Van)	1997-	P	4.3	●	●	●	○	○					2.0	●			7.53	○		1.3			●	2.6			●		10.0(13.0)
Porter	2006-	P	5.9									●	2.0	●			*			*				*	●	●			9.5
Santa Fe 2.0 CRDi 16V 4WD (D4EA)	2002-	DT	6.4	●	●	○			○				2.1	●			8.5		●	*		●		1.1/1.1		●			8.7
Santa Fe 2.7i V6 24V 4WD	2000-	P	4.3	●	●	●	○	○					*				8.5		●	0.8		●		1.1		●			7.0
Terracan 2.5 TCI (D4CB)	2001-2004	DT	7.3	●	●	○			○				2.5-3.2	●			8.2	○		1.42				1.8/2.8		●			10.0
Terracan 2.9 CRDi 16V (J3)	2001-	DT	6.0	●	●	○			○				2.5-3.2	●			10.46	○		1.42				1.8/2.8		●			9.3
Trajet 2.0 CRDi 16V (D4EA)	2002-	DT	5.9	●	●	○			○				2.3	●			8.5		●	*				*					9.4
Trajet 2.0i 16V	2000-	P	4.3	●	●	●	○	○					2.1	●			*			*				*					7.0
Trajet 2.7i 24V	2000-	P	4.5	●	●	●	○	○					*				*		●	*				*					7.0
Tucson 2.0 CRDi 16V (D4EA)	2004-	DT	5.9	●	●	○			○				2.15	●			7.8		●	0.8		●		*		●			7.9

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Isuzu

Campo (TFR 52/54)/(TFS 52/54) 4x2/4x4	1989-	P	4.3(5.7)	●	●	○			○				1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*	*MO	*MO		1.0/1.55	●	○		●	7.0(8.0)
Campo TFR 16/TFS 16 4x2/4x4	1989-	P	4.2	●	●	●	○	○					1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*				1.0/1.55	●	○		●	8.0
KB Pick-up 1.6/2.0	1980-1988	P	4.2				●	●					1.55(2.5)	*MO	*MO		*			*	*MO	*MO		0.8/1.5	●	○			7.6
KB Pick-up 2.0 D/2.3 D	1980-1988	D	4.8						●				1.55(2.5)	*MO	*MO		*			*	*MO	*MO		0.8/1.5	●	○			8.5
Midi Van (WFR) 1.8	1985-1988	P	3.8				●	●					1.55	*MO	*MO		*			*				1.3	●	○			9.0
Midi Van (WFR) 2.0 D	1985-1988	D	5.2						●				1.55	*MO	*MO		*			*				1.3	●	○			10.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Iveco

Daily CNG	1998-	P	7.0	●	●	●	○	○					1.5	●	○		*			*				*			●	●	7.0
Dayli/Turbo Daily 29L (11/9)/35 C (11/13/9)/35 S (11/13/9)/40 C (11/13/9)/45 C (11/13)/50 C (11/13)/65 C15	1999-	*	6.3	●	●	○			○				2.0(2.7)	●	○		*			*				1.8	●	○		●	9.0
Dayli/Turbo Daily 30-8/32-8/35-8/40-8/35-10/45-10/49-10	1982-1989	*	6.1						●				1.6	●	○		2.0	●		*				*			●	●	11.0
Dayli/Turbo Daily 30.10/35.12/35-10/40.10/ A40.10/A40.10P/40.12/A40.12/A40.12P/45.10/A45.10/ A45.10P/49.10/A49.10/A49.10P/49.12/59.12/A45.12/A45.12P	1996-1999	*	7.0	●	●	○			○				1.5	●	○		*			*				1.9(3.0)			●	●	13.0
Dayli/Turbo Daily 30.8 V/30-8/35.8, (V), (D)/35-8/40-8	1989-1999	*	7.0	●	●	○			○				1.5	●	○		*			*				1.9			●	●	11.0(13.0)
Dayli/Turbo Daily 309/35-9	1982-1989	*	4.6				●	●					1.6	●	○		*			*				*			●		8.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Dayli/Turbo Daily 35.10 W (4x4)/40.10 W (4x4)	1996-1999	*	7.2	●	●	○			○				1.5	●	○		*			3.1				1.8/2.0			●	●	13.0
Dayli/Turbo Daily 35.10 W (4x4)/40.10 W (4x4)/35 (4x4)	1989-1996	*	7.2	●	●	○			○				1.5	●	○		*			3.1				3.3/3.3			●	●	13.0
Dayli/Turbo Daily 35.10, (V), (D)/49.10 V/35	1989-1996	*	7.0	●	●	○			○				1.6	●	○		*			*				1.9			●	●	13.0
Dayli/Turbo Daily 35.12, (V), (D)/49.12 V/35	1989-1996	*	7.0	●	●	○			○				1.5	●	○		*			*				2.27			●	●	13.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Jeep

Cherokee 2.5 TD	1995-	DT	6.0	●	●	○			○				3.5	●	○		*			1.0				1.5/1.6	●	○			8.0
Cherokee 2.5i/4.0i	1993-1997	P	3.8(5.7)	●	●	●	○	○					3.5	●	○		6.6(8.0)	●		1.0				1.5/1.6	●	○			9.5
Grand Cherokee 2.5 TD	1995-	DT	6.0	●	●	○			○				3.1	●	○		*			1.2				1.5(1.65)1.6	●	○			9.8
Grand Cherokee 3.1 TD	1999-	DT	7.2	●	●	○			○				*				*		●	*			●	1.18/2.0	●	○			12.0
Grand Cherokee 4.0i/5.2i	1993-1998	P	4.7(5.7)	●	●	●	○	○					3.1	●	○		3.8	●		1.2				1.5(1.65)1.6	●	○			11.4(14.1)
Grand Cherokee 4.7	1999-	P	5.7	●	●	●	○	○					*				*		●	1.35(1.6)			●	*	●	○			13.7
Wrangler 2.5i/4.0i	1994-1997	P	3.8(5.7)	●	●	●	○	○					3.3	●	○		6.6(8.1)	●		1.0				1.2/1.66	●	○			8.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Kia

Besta 2.2 D	1995-	D	5.4	●	●	○			○				2.2	●	○		*			*				1.3		●			9.0
Carens 1.8 16V	1999-	P	3.6	●	●	●	○	○					2.7	●			5.4	●		*				*				●	6.0
Carens 2.0 CRDi	2002-	DT	5.9	●	●	○			○				2.1	●			7.8		●	*				*					7.7
Carnival RS 2.9 TDi	1999-	DT	7.4	●	●	○			○				2.3	●			7.6	○		*				*				●	9.4
Carnival RS 2.5 V6 24V	1999-	P	5.8	●	●	●	○	○					2.3	●			7.55	○		*				*				●	9.4
Ceres 2.4 D (Cargo/Dump)	1994-	D	6.0	●	●	○			○				2.2		●		*			*				*		●			9.5
Clarus 2.0 16V (Parktown)	1996-	P	4.3	●	●	●	○	○					2.7		●		7.0	●		*				*					6.0
K-Serie K 2500 (D4BH)	2002-	D	5.0	●	●	○			○				2.2	●			*			*				1.2		●			9.0
K-Serie K 2700	1997-	D	7.4	●	●	○			○				2.2	●			*			*				1.2		●			9.5
Pregio 2.7 D (J2)	1997-2002	D	7.0	●	●	○			○				2.2	●	○		*			*				1.3		●			9.5
Pregio 2.5 TCi	2002-	DT	5.0	●	●	○			○				2.4	●			*			*				1.3		●			9.0
Sorento 2.4 DOHC	2002-	P	4.4	●	●	●	○	○					2.7	●			10.2	○		1.42				1.3/1.6		●			7.0
Sorento 2.5 CRDi (D4CB)	2002-	DT	7.4	●	●	○			○				2.7	●			10.2	○		1.42				1.3/1.6		●			10.0
Sportage 2.0 (G4GC)	2004-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.15	●			7.8		●	0.8		●		*		●			6.0
Sportage 2.0 CRDi (D4EA)	2004-	DT	5.9	●	●	○			○				2.15	●			7.8		●	0.8		●		*		●			7.9

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Land Rover

110 (One ten) 2.3 Diesel	1983-	D	6.85	●	●	●	○	○					1.76				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
110 (One ten) 2.5 Diesel	1983-	D	6.85	●	●	●	○	○					1.76				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
110 (One ten) V8	1983-	P	5.66	●	●	●	○	○					2.6	*MO	*MO		*			3.16	*MO	*MO		1.7/2.3		●			12.8

110 (One ten)	1983-	P	6.85	●	●	●	○	○					1.76				*			2.8		●		1.7/2.3		●			10.3
90 (Ninety) Diesel	1984-	D	6.85	●	●	●	○	○					1.76				*			2.8		●		1.7/2.3		●			11.0
90 (Ninety)	1984-	P	6.85	●	●	●	○	○					1.76				*			2.8		●		1.7/2.3		●			10.3
Discovery 2.0 16V T	1995-2005	PT	4.5	●	●	●	○	○					2.7			●	*			2.8	●			1.7/1.7	●				11.3
Discovery 200 Tdi	1990-1994	DT	6.85	●	●	○			●		○		2.67				9.1	●		2.8		●		1.7/1.7		●			11.5
Discovery 300 Tdi	1995-2005	DT	6.65	●	●	○			●		○		2.67				9.1	●		2.8		●		1.7/1.7		●		●	11.5
Discovery V8	1990-2005	P	6.1	●	●	●	○	○					2.67			●	9.1	●		2.8	●			1.7/1.7	●				11.3
Freelander 1.8 16V (K Series)	1997-	P	4.5	●	●	●	○	○					2.0			●	*			1.1	●			0.8	○	●		●	5.8
Freelander 2.0 D (L Series)	1997-2001	D	4.5	●	●	○			○				2.0			●	*			1.1	●			0.8	●			●	7.2

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

LDV

Convoy V400 2.5 D/2.5 TD	1989-1996	D/DT	7.0	●	●	○			○				1.6	*MO	*MO		*			*				2.4	●	○		●	11.0
Convoy V400 2.5 Di/2.5 TDi	1997-	D/DT	7.0	●	●	○			○				1.3	●	○		*			*				2.4	●	○		●	11.0
Convoy V400 3.5	1989-	P	5.5	●	●	●	○	○					2.0				*			*				*	●	○		●	9.7
Cub 1.6 16V	1995-	P	2.9	●	●	●	○	○					2.1	●	○		*			*				1.3	●	○		●	9.0
Cub 2.3 Diesel	1995-	D	5.7	●	●	○			○				2.1	●	○		*			*				1.3	●	○		●	11.3
Pilot V200 1.9 D/Di	1989	D	5.2	●	●	○			○				2.4				*			*				1.9	●	○		●	10.6
Pilot V200 2.0	1989-	D	4.3	●	●	●	○	○					2.1				*			*				1.9	●	○		●	5.75

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Leyland Daf

V200 1.7/2.0	1989-	P	4.3	●	●	●	○	○					2.1				*			*				1.9	●	○		●	5.75
V200 1.9 D/2.0 Di	1989-	D	5.0(5.5)	●	●	○			○				2.1				*			*				1.9	●	○		●	11.3
V400 2.0/3.5	1989-	P	4.3(5.5)	●	●	●	○	○					2.0				*			*				*	●	○		●	6.55(9.7)
V400 2.5 D/TD	1989-	D/DT	7.4(7.7)	●	●	○			○				1.8				*			*				*	●	○		●	11.3

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Mazda

B1600/B2200	1984-1994	P	3.9				●	●					1.7	●	○		*			*				*	●	○		●	7.0(7.5)
B2200 Diesel	1984-1997	D	5.4	●	●	○			○				1.7	●	○		*			*				1.3	●	○		●	9.0
B2500 D/4WD	1997-	D	6.3	●	●	○			○				2.0(3.2)	●	○		*			2.0	●	○		1.2/1.3(1.85)	●	○		●	9.4
B2500 TD/4WD	1999-	TD	5.6(6.3)	●	●	○			○				2.0(3.2)	●	○		*			2.0	●	○		1.2/1.4(1.85)	●	○		●	9.4
B2600 2WD/4WD	1998-	P	4.7	●	●	●	○	○					2.0(3.2)	●	○		*			2.0	●	○		1.2/1.4(1.85)	●	○		●	7.5
B2600 4x4	1985-1998	P	3.2	●	●	●	○	○					3.2	●	○		*			1.6	●	○		1.2/1.3(1.7)	●	○		●	7.5
E1800/E2000	1984-	P	3.6(3.9)	●	●	●	○	○					1.7(2.5)	●	○		*			1.6	●	○		1.2/1.3	●	○		●	7.0(7.5)
E2200 Diesel	1985-1999	D	5.4(6.4)	●	●	○			○				1.7(2.5)				*			*				1.3	●	○			7.5(9.0)
T2500/T3000/T3500 Diesel	1984-1990	D	13.4						●				2.8				*			*				1.6(2.6)	●	○		●	13.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Mercedes-Benz

1000	1988-1995	D	6.5	●	●	○			○				2.5	●	○		*			*				*				8.0
Sprinter 208 CDi/D (901/902 Series)	1994-	DT/D	7.5/9.5	●	●	○			○				1.7/1.8	●	○		7.9	●		*				1.5	○	●		7.0/11.1
Sprinter 210D (901/902 series)	1996-2000	D	9.5	●	●	○			○				2.2/2.6	●	○		7.9	●		*				1.5	○	●		7.5
Sprinter 211 CDi (901/902 series)	2000-	DT	8.5	●	●	○			○				1.6	●	○		*			*				1.5	○	●		9.5
Sprinter 212 D (901/902 series)	1994-2000	D	9.5	●	●	○			○				2.2/2.6	●	○		7.9	●		*				1.5	○	●		7.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Sprinter 213/216 CDi (901/902 series)	2000-	DT	8.5/9.0	●	●	○			○				1.6/1.7	●	○		*			*				1.5	○	●			9.5/10.0
Sprinter 214 (901/902 series)	1994-	P	8.9	●	●	●	○	○					2.2/2.6	●	○		7.9	●		*				1.5	○	●			6.0
Sprinter 308 CDi/D (903 series)	1994-	DT/D	7.5/9.5	●	●	○			○				1.7/1.8	●	○		7.9	●		*				1.8	○	●			7.0/11.0
Sprinter 310D, 4x2/4x4 (903 series)	1996-2000	D	9.5	●	●	○			○				2.2/2.6	●	○		7.9	●		0.8	○	●		1.2/1.8	○	●			7.5
Sprinter 311 CDi /4x4 (903 series)	2000-	DT	8.5	●	●	○			○				1.6	●	○		*			0.8	○	●		1.2/1.8	○	●			9.5
Sprinter 312 D, 4x2/4x4 (903 series)	1994-2000	D	9.5	●	●	○			○				2.2/2.6	●	○		7.9	●		0.8	○	●		1.2/1.8	○	●			7.5
Sprinter 313/316 CDi/4x4 (903 series)	2000-	*	8.5/9.0	●	●	○			○				1.6	●	○		*			0.8	○	●		1.2/1.8	○	●			9.5/10.0
Sprinter 314, 4x4 (903 series)	1994-	P	8.9	●	●	●	○	○					2.2/2.6	●	○		7.9	●		0.8	○	●		1.2/1.8	○	●			6.0
Sprinter 408 CDi/D (904 series)	1994-	DT/D	7.5/9.5	●	●	○			○				1.7/1.8	●	○		7.9	●		*				1.8	○	●			7.0/11.1
Sprinter 410D (904 series)	1996-	D	9.5	●	●	○			○				2.2/2.6	●	○		7.6	●		*				1.8	○	●			7.5
Sprinter 411 CDi (904 series)	2000-	DT	8.5	●	●	○			○				1.6	●	○		*			*				1.8	○	●			9.5
Sprinter 412D (904 series)	1994-2000	D	9.5	●	●	○			○				2.2/2.6	●	○		7.9	●		*				1.8	○	●			7.5
Sprinter 413/416 CDi (904 series)	2000-	DT	8.5/9.5	●	●	○			○				1.6	●	○		*			*				1.8	○	●			9.0/10.0
Sprinter 414 (904 series)	1994-	P	8.9	●	●	●	○	○					2.2/2.6	●	○		7.9	●		*				1.8	○	●			6.0
Sprinter 512 D (904 series)	1994-1999	D	9.5	●	●	○			○				2.2/2.6	●	○		7.9	●		*				1.8	○	●			7.5
Sprinter 616 CDi (905 series)	2001-	DT	9.0	●	●	○			○				1.6	●	○		*			*				1.8	○	●			10.0
Transporter 207/209 D (601 series)	1978-1989	D	6.5				●	●					1.7/2.3			●	7.0	●		*				1.4	○	●			10.0
Transporter 208/210 D (601.3/601.4 series)	1989-1995	D	6.5/7.0	●	●	○			○				2.3			●	6.2	●		*				1.4	○	●			7.0
Transporter 210 (601 series)	1982-1995	P	4.5	●	●	○	○	○					2.3			●	6.2	●		*				1.4	○	●			8.5
Transporter 307/309 D (602 series)	1978-1989	D	6.5				●	●					*			●	7.0	●		*				1.6	○	●			10.0
Transporter 310 (602 series)	1982-1995	P	4.5	●	●	○	○	○					2.3			●	6.2	●		*				1.6	○	●			8.5
Transporter 407/409 D (611 series)	1978-1989	D	6.5				●	●					2.3			●	6.2/7.0	●		*				1.8	○	●			10.0
Transporter 408/410 D (611.3/611.4 series)	1989-1995	D	6.5/7.0	●	●	○			○				2.3			●	6.2	●		*				1.8	○	●			7.0/7.5
Transporter 410 (611 series)	1982-1995	P	4.5	●	●	○	○	○					2.3			●	6.2	●		*				1.8	○	●			8.5
Transporter 507/508 D (667/667.3 series)	1978-1995	D	6.5	●	●	○			○				2.3			●	6.2/7.0	●		*				1.6	○	●			11.7
Transporter 510 (667 series)	1982-1995	P	4.5	●	●	○	○	○					2.3			●	6.2	●		*				1.6	○	●			10.0
Transporter L 407 D (309 series)	1983-1986	D	6.5						●				2.0/2.3			●	7.0	●		*				1.4	○	●			10.0
Transporter L 410 (309 series)	1982-1987	P	4.5				●	●					2.3			●	7.0	●		*				1.4	○	●			7.7
Vito 108/110 D (638 Series)	1995-1998	D	9.5	●	●	○			○				2.0	●	○		4.4		●	*				*					9.0
Vito 108/110/112/V200 CDI (638 Series)	1999-	*	7.5	●	●	○			○				2.2	●	○		4.4		●	*				*					11.1
Vito 113 (638 Series)	1995-1998	P	7.9	●	●	○	○	○					2.0	●	○		4.4		●	*				*					8.7
Vito 113/V230 (638 Series)	1999-	P	7.5	●	●	●	○	○					2.2	●	○		4.4		●	*				*					6.0/8.7
Vito V280 (638 Series)	1999-	P	6.4	●	●	●	○	○					*				4.4		●	*				*					12.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Mitsubishi

Canter FB 35 (FB 631) (4M40-0A)	1997-2001	*	7.0	●	●	○			○				3.1		●		*			*				2.2		●			10.0
Canter FB 634 (4M42-0AT)	2001-	*	8.5	●	●	○			○				3.8		●		*			*				2.2		●		●	11.0
Canter FE 35 Ti (FE 649) (4D34-2AT4)	1997-2001	*	9.0	●	●	○							3.1		●		*			*				4.5		●			13.0
Canter FE 534 (4M42-0AT)	2001-	*	7.5	●	●	○							3.8		●		*			*				2.2		●		●	11.0
Canter FE 63 Ti (FE 649) (4D34-2AT4)	1996-2001	*	9.0	●	●	○							3.1		●		*			*				4.5		●			13.0

Canter FE 649 (4D34-2AT6)	2001-	*	10.0	●	●	○			○				4.4		●		*			*				4.5		●		●	13.0
Canter FE 659 (4D34-2AT6)	2001-	*	10.0	●	●	○			○				4.4		●		*			*				4.5		●		●	13.0
Canter FE 75 Ti (FE 659) (4D34-2AT4)	1998-2001	*	9.0	●	●	○							3.1		●		*			*				4.5		●			13.0
L200 1.6 (4G32)	1987-1990	P	4.0	●	●	○	●	●		○			2.3	●			*			*				1.5		●			6.3
L200 2.0 (4G63)	1987-1992	P	4.0	●	●	○	●	●		○			2.3	●			*			*				1.5		●			6.8
L200 2.0 4WD (4G63)	1987-1992	P	5.0	●	●	○	●	●		○			2.2	●			*			2.2	●			1.1/1.5		●			6.7
L200 2.0i (4G63)	1997-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.3	●			6.8	○		*				1.6		●			6.7
L200 2.4 4WD (4G64)	1997-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.2	●			*			2.3	●			0.9/1.6		○			7.0
L200 2.5 D (4D56)	1987-1992	D	6.4	●	●	○			●		○		2.2	●			*			*				1.5		●			7.3
L200 2.5 D (4D56)	1997-	D	5.0	●	●	○			○				2.3	●			*			*				1.6		●			7.0
L200 2.5 D 4WD (4D56)	1987-1992	D	5.7	●	●	○	●	●		○			2.2	●			*			2.2	●			1.1		●			7.3
L200 2.5 TD 4WD (4D56)	1996	DT	6.7	●	●	○							2.2	●			*			2.2	●			1.2		●			8.0
L200 2.5 TDi 4WD (4D56)	1997-2002	DT	5.3	●	●	○							2.2	●	○		6.8	○		2.3	●			1.6		●			8.0
L200 2.5 TDi 4WD (4D56)	2002-	DT	7.5	●	●	○							2.2	●	○		7.2	○		2.3	●	○		0.9/1.6		●			7.8
L300 1.6 (4G32)	1987-1996	P	3.9	●	●	○	●	●		○			2.0	●			*			*				1.2(1.5)		●			8.0
L300 2.0 (4G32)	1987-1992	P	3.5	●	●	○	●	●		○			2.0	●			*			*				1.2		●			7.8
L300 2.09 16V RWD/4WD (4G63)	1996-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.0	●			*			2.2	●			1.1/1.2		●			7.3
L300 2.0 4WD (4G323)	1987-1992	P	4.5	●	●	○	●	●		○			2.0	●			*			2.2	●			1.1/1.8		●			7.3
L300 2.0 RWD/4WD (4G63)	1993-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.0	●			*			2.2	●			1.1/1.2-1.8		●			8.0
L300 2.4 16V RWD/4WD (4G64)	1996-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.0	●			*			2.2	●			1.1/1.2		●			7.3
L300 2.4 RWD/4WD (4G64)	1996-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.0	●			*			2.2	●			1.1/1.2		●			7.3
L300 2.5 D (4D56)	1987-1992	D	4.9	●	●	○			●		○		2.0	●			*			*				1.1/1.8		●			8.7
L300 2.5 D (4D56)	1996-	D	5.5	●	●	○			●		○		2.0	●			*			*				1.2		●			8.7
L300 2.5 TD (4D56)	1996-	DT	5.5	●	●	○							2.0	●			*			*				1.2		●			8.7
L300 2.5 TD 4WD (4D56)	1987-1994	DT	4.9	●	●	○							2.0	●			*			*				1.1/1.8		●			10.5
L300 2.5 TD 4WD (4D56)	1996-	DT	5.5	●	●	○							2.0	●			*			2.2	●			1.1/1.2		●			8.7
L400 2.0i (4G63)	1997-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.3	●			6.8	○		*				1.2		●			8.0
L400 2.4 (4G64)	1997-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.3	●			6.8	○		*				1.2		●			8.0
L400 2.5 TD (4D56)	1997-	DT	5.5	●	●	○							2.3(3.7)	●			*			*				1.2		●			9.0
L400 2.5 TD 4WD (4D56)	1997-	DT	5.5	●	●	○							2.2(3.7)	●			*			2.3(2.5)	●			0.9/1.8		●			9.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.

* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Nissan

Cabstar 1.6 (F22)	1985-1992	P	4.1				●	●					1.7	●	○		*			*				1.25	●	○			8.8(9.2)
Cabstar 2.0 (F22)	1985-1992	P	3.8(4.1)				●	●					2.1	●	○		*			*				1.3(2.0)	●	○			8.8(9.2)
Cabstar 2.3D/2.5D/2.7D (F22)	1985-1992	D	5.3(5.9)						●				2.7	●	○		*			*				1.3(2.0)	●	○			9.9(12.6)
Cabstar 2.5D/2.7D (F23)	1993-	D	6.2	●	●	○			●				2.7	●	○		*			*				1.3(2.0)	●	○		●	13.8
Cabstar 2.0 (F23)	1993-	P	3.8	●	●	●	○	○					2.0	●	○		*			*				1.3	●	○		●	8.8
King Cab 1.6 (D21)	1988-	P	3.8	●	●	●	○	○					1.7(2.0)	●	○		*			*				1.3	●	○		●	7.8
King Cab 2.0 (D21)	1988-	P	3.8	●	●	●	○	○					1.7(2.0)	●	○		7.0	●		*				1.3	●	○		●	8.0
King Cab 2.4 2WD (D21)	1988-1990	P	3.8				●	●					1.7(2.0)	●	○		7.0	●		*				1.3	●	○		●	8.2
King Cab 2.4 4WD (D21)	1988-	P	4.3	●	●	●	○	○					1.7(4.0)	●	○		7.0	●		2.2	●	○		1.3(1.3(2.8))	●	○		●	8.2
King Cab 2.3D (D21)	1998-	D	5.5	●	●	○			○				2.0	●	○		*			*				1.3	●	○		●	12.2
King Cab 2.5D 2WD (D21)	1988-1990	D	7.5						●				2.0	●	○		*			*				1.3	●	○		●	12.2
King Cab 2.5D 2WD (D21)	1990-	D	6.0	●	●	○			○				2.0	●	○		*			*				1.3	●	○		●	10.4
King Cab 2.5D 4WD (D21)	1988-1990	D	5.8						●				4.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3	●	○		●	12.2
King Cab 2.5D 4WD (D21)	1990-	D	6.0	●	●	○			●				4.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3/2.8	●	○		●	10.4
Patrol GR 2.8 TD (Y60) (RD28T)	1988-	DT	7.1	●	●	○			●				3.9	●	○		*			1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	13.6
Patrol GR 2.8 TDi (Y61) (RD28Ti)	1998-	DT	7.0	●	●	○			●				5.1	●			*			1.9	●			5.4/2.1	●	○		●	11.6-12.9
Patrol GR 3.0 16V Di (ZD30DDTi)	2000-	DT	7.0	●	●	○			●				5.1	●			11.8		●	1.9	●			5.4/2.1	●	○		●	11.6

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Patrol GR 4.2 (Y60) (TB42E)	1992-1997	P	8.7	●	●	●	○	○					3.9	●	○		8.5	●		1.9				5.4/2.1	●	○		●	16.0
Patrol R 2.8 (Y60)	1993-	P	5.0	●	●	●	○	○					3.9	●	○		11.8	○		1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	10.8
Patrol R 2.8 160 (L28)	1981-1993	P	4.5	●	●	○	●	●		○			2.7	●	○		*			1.8	●	○		1.5/2.0	●	○		●	10.8
Patrol R 2.8 D (Y60)	1983-1990	D	6.4	●	●	○			●		○		3.6	●	○		11.8	○		1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	13.6
Patrol R 3.0 (260) (RB30S)	1990-1991	P	6.2	●	●	○	●	●		○			3.6	●	○		*			1.9	●	○		1.3/2.0	●	○		●	10.8
Patrol R 3.3 D (160) (SD 33/SD 33T)	1981-1990	D	10.5	●	●	○			●		○		2.7	●	○		*			1.8	●	○		1.5/2.0	●	○		●	12.9
Patrol R 3.3 TD (160) (SD 33/SD 33T)	1983-1990	DT	10.5	●	●	○			●		○		2.7	●	○		*			1.8	●	○		1.5/2.0	●	○		●	12.9
Patrol R 4.2 (Y60) (TB42E)	1992-1997	P	8.7	●	●	●	○	○					3.9	●	○		8.5	○		1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	16.0
Patrol R 4.2 D (Y60) (TD 42)	1992-1995	D	10.4	●	●	○			●		○		3.9	●	○		11.8	○		1.9	●	○		5.4/2.1	●	○		●	13.6
Pickup/Wagon 1.6/2.0 4WD (D21)	1987-1995	P	4.3	●	●	○	○	○					1.7(4.0)	●	○		7.0	●		2.2	●	○		1.3/2.8	●	○		●	7.8(8.0)
Pickup/Wagon 1.6/2.0/2.4 2WD (D21)	1987-1996	P	3.8	●	●	○	○	○					1.7(2.0)	●	○		7.0	●		*				1.3	●	○		●	7.8(8.2)
Pickup/Wagon 2.3D (D21)	1987-1994	D	5.5						●				2.0	●	○		*			*				1.3	●	○		●	12.2
Pickup/Wagon 2.4 2WD/4WD	1996-	P	3.9	●	●	●	○	○					1.7(2.4)	●	○		8.3	●		2.2	●	○		1.3/1.3(2.8)	●	○		●	6.7
Pickup/Wagon 2.4 4WD (D21)	1987-1996	P	4.3	●	●	○	○	○					1.7(4.0)	●	○		7.0	●		2.2	●	○		1.3/2.8	●	○		●	8.2
Pickup/Wagon 2.5D 2WD (D21)	1987-1997	D	7.5	●	●	○			○				2.0	●	○		*			*				1.3	●	○		●	12.2
Pickup/Wagon 2.5D 4WD (D21)	1987-1997	D	5.8	●	●	○			○				4.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3/1.3	●	○		●	12.2
Pickup/Wagon 2.5D/TDi 2WD/4WD	1997-	D/DT	6.0(6.7)	●	●	○			○				1.7(2.4)	●	○		8.3	●		2.2	●	○		1.3/1.3(2.8)	●	○		●	9.5(10.6)
Pickup/Wagon 2.7 TD 4WD	1987-1995	DT	7.2	●	●	○			○				2.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3/2.8	●	○		●	10.0
Pickup/Wagon 3.0 4WD	1987-1994	P	3.4	●	●	○	○	○					2.4	●	○		8.3	●		2.2	●	○		1.5/2.8	●	○		●	9.2
Pickup 2.4i 2WD/4WD	1998-	P	3.9	●	●	●	○	○					2.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3/1.3	●	○		●	6.7
Pickup 2.5 TD (Ti) 2WD/4WD	1998-	P	7.2	●	●	○			○				2.0	●	○		*			2.2	●	○		1.3/1.3	●	○		●	10.6
Q-bic 1.6/1.6i (Y10)	1992-1992	P	3.2	●	●	○	○	○					2.9	●	○		*			*				*				●	5.5
Q-bic 1.7 D (Y10)	1992-1996	D	4.9	●	●	○			○				2.9	●	○		*			*				*				●	6.5
Qashqai 1.5 dCi (K9K)	2007-	DT	4.4									●	2.0			●	*			*				*					7.3
Qashqai 1.6 16V (HR16DE)	2007-	P	4.3									●	2.3			●	*			*				*					5.9
Qashqai 2.0 16V (MR20DE)	2007-	P	4.4									●	2.0			●	8.3		●	*				*					8.9
Qashqai 2.0 16V 4x4 (MR20DE)	2007-	P	4.4									●	2.0			●	8.3		●	0.4		●		0.6		●			8.9
Sunny Wagon 1.6/4x4/ (Y10)	1990-1995	P	3.2	●	●	○	○	○					2.9	●	○		7.0	●		1.1	●	○		1.0	●	○		●	5.5
Sunny Wagon 2.0 Diesel (Y10)	1990-1995	D	5.3	●	●	○			○				3.5	●	○		7.0	●		*				*				●	6.9
Terrano II 2.4	1994-1996	P	4.3	●	●	○	○	○					3.5(3.6)	●	○		*			2.3	●	○		1.3/2.8	●	○		●	6.9
Terrano II 2.7 TD	1994-1996	DT	7.2	●	●	○			○				3.5	●	○		*			2.3				1.3/2.8	●	○		●	10.0
Terrano II 2.7 TDI	1996-	DT	6.2	●	●	○			○				3.5	●	○		*			2.3				1.3/2.8	●	○		●	10.0
Trade 2.0 D	1990-1996	D	5.8	●	●	○			○				2.0(2.3)	●	○		*			*				2.0	●	○		●	10.0
Trade 2.3 D	1997-	D	7.0	●	●	○			○				2.0	●	○		*			*				2.0	●	○		●	10.0
Trade 2.8 D	1990-1993	D	9.3						●				2.3	●	○		*			*				2.0	●	○		●	14.0
Trade 3.0 D/TDi	1994-	D/DT	7.5	●	●	○			○				1.7(2.3)	●	○		*			*				2.0	●	○		●	14.0(15.0)
Urvan 2.0/2.4 (E 24)	1987-	P	4.5	●	●	●	○	○					1.7(2.0)	●	○		7.0	●		*				1.3(2.8)	●	○		●	9.5(11.0)
Urvan 2.3D (E 23)	1984-1987	D	6.5						●				2.1	●	○		*			*				1.3	●	○		●	10.0
Urvan 2.3D (E 24)	1987-1990	D	5.9						●				2.0	●	○		7.0	●		*				1.3	●	○		●	13.0
Urvan 2.0 (E 23)	1984-1987	P	4.4				●	●					2.1	●	○		*			*				1.3	●	○			10.0
Urvan 2.5D (E 24)	1990-	D	5.9	●	●	○			○				1.7(2.0)	●	○		7.0	●		*				1.3(2.8)	●	○		●	12.0(14.0)
Vanette 1.5 (C 22)	1987-1994	P	3.2				●	●					1.2(1.3)	●	○		*			*				1.0	●	○		●	5.0(5.4)

Vanette 1.6 16V	1996-	P	2.9	●	●	●	○	○					2.1	●	○		*			*				1.3		○	●	●	9.0
Vanette 2.0/2.4 (C22)	1987-1990	P	4.5				●	●					1.2(1.3)	●	○		7.0	●		*				1.0	●	○		●	9.1
Vanette 2.0D (C22)	1987-1995	D	4.1						●				2.0	●	○		*			*				1.0	●	○		●	7.7(8.0)
Vanette 2.3D (C23)	1995-	D	5.7	●	●	○			○				2.1	●			*			*				1.5	●	○		●	11.3

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Opel

Arena 1.9/2.5 D	1999	P/D	5.0(6.5)	●	●	○			○				2.8	●	○		*			*				*				●	11.0
Campo 2.3 (4x2)/(4x4)	1991-1994	P	3.5				●	●					1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*	*MO	*MO		1.0/1.5(1.8)	●	○		●	9.0
Campo 2.3i (4x2)/(4x4)	1995-	P	3.5	●	●	●	○	○					1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*	*MO	*MO		1.0/1.5(1.8)	●	○		●	9.0
Campo 2.5 D (4x2)/(4x4)	1991-1994	D	4.3						●				1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*	*MO	*MO		1.0/1.5(1.8)	●	○		●	7.0
Campo 2.5 TD (4x2)/(4x4)	1995-	DT	4.3	●	●	○			○				1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*	*MO	*MO		1.0/1.5(1.8)	●	○		●	9.0
Campo 3.1 TD (4x2)/(4x4)	1993-1999	DT	4.5(6.0)	●	●	○			○				2.95	*MO	*MO		*			1.37	*MO	*MO		1.0/1.5	●	○		●	8.6
Combo 1.2i (C12NZ)	1993-1996	P	3.5	●	●	○	○	○					1.6			●	*			*				*				●	5.9
Combo 1.3 (13N)/(13S)	1986-1989	P	3.0				●	●					2.1	●	○		6.3	●		*				*				●	7.0
Combo 1.4 (X14SZ)	1996-	P	3.5	●	●	●	○	○					1.6			●	*			*				*				●	5.8
Combo 1.4i (C14NZ)	1991-1993	P	3.0				●	●					1.7	●	○		*			*				*				●	6.2
Combo 1.4i (C14NZ/X14SZ/C14SE)	1993-1996	P	3.5	●	●	○	○	○					1.6			●	*			*				*				●	5.8
Combo 1.6 (16SV)/1.6i (C16LZ)	1986-1993	P	3.5				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.4
Combo 1.6 D (6DA)/1.7 D (17D)	1986-1993	D	5.0						●				2.1(3.1)	●	○		7.0	●		*				*				●	6.5(7.6)
Combo 1.7 D	1993-	D	3.85(4.25)	●	●	○			○				1.6			●	*			*				*				●	6.0
Combo 1.7 DI/DTI 16V	2002-	D/DT	4.5	●	●	○			○				1.6			●	*			*				*				●	7.1
Movano 1.9 DTi	2000-	DT	5.5	●	●	○			○				*	●			*			*				*				●	11.0
Movano 2.0 DTi/2.5 D	2000-	DT/D	6.5	●	●	○			○				2.8	●			*			*				*				●	10.0(11.0)
Movano 2.8 DTi	2000-	DT	6.7	●	●	○			○				2.8	●			*			*				*				●	11.0
Vivaro 1.9 DI/DTI	2001-	D/DT	4.6	●	●	○			○				2.35	●			*			*				*				●	6.4
Vivaro 2.0 16V	2001-	P	*	●	●	○			○				2.35	●			*			*				*				●	*

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Peugeot

Boxer 1.9 D (D9B (XUD9AU))	1994-2002	D	5.5	●	●	○			○				1.85			●	*			*				*					12.0
Boxer 1.9 TD (D8C (XUD9UTF))	1994-2002	DT	5.5	●	●	○							1.85			●	*			*				*					12.0
Boxer 2.0 (XU10J2U)	1994-2002	P	5.45	●	●	●	○	○					1.85			●	*			*				*					9.5
Boxer 2.0 (XU10J2U)	2002-	P	5.75	●	●	●	○	○					1.85			●	*			*				*					9.0
Boxer 2.0 HDI (DW10UTD)	2002-	DT	5.3	●	●	○							1.85			●	*			*				*					10.5
Boxer 2.2 HDI (DW12UTED)	2002-	DT	5.3	●	●	○							1.85			●	*			*				*					10.5
Boxer 2.5 D (T9A (DJ5))	1994-2002	D	9.5	●	●	○			○				1.85(2.75)			●	*			*				*					13.0
Boxer 2.5 TD (T8A (DJ5T))	1994-	DT	9.5	●	●	○							2.75			●	*			*				*					13.0
Boxer 2.5 TDi (THX (DJ5TED))	1989-2002	DT	8.0	●	●	○							2.75			●	*			*				*					13.0
Boxer 2.8 HDI (F.28 TDCR)	2002-	DT	7.0	●	●	○							1.85			●	*		●	*				*					10.0
Expert 1.6	1995-2001	P	3.75	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					9.0
Expert 1.9 D (XUD9A)	1995-	D	4.5	●	●	○			○				2.0			●	*			*				*					9.0
Expert 1.9 TD (XUD9TF)	1995-	DT	4.7	●	●	○							1.85			●	*			*				*					9.0
Expert 2.0 HDi 69 kW (DW10TD)	2000-	DT	4.5	●	●	○							1.85			●	*			*				*					8.5
Expert 2.0 HDi 80 kW (DW10ATED)	2000-	DT	4.5	●	●	○							1.85			●	*			*				*					8.5
Expert 2.0i (EW10J4)	2002-	P	4.25	●	●	●	○	○					1.85			●	4.5		●	*				*					7.0
J5 1.8 (1000, 1400, 1800) (XM7T/169B)	1987-1990	P	4.0	●	●	●	○	○					1.25			●	*			*				*					9.0
J5 1.9 D (800, 1000, 1400, 1800) (XUD9A (D 9B))	1988-1994	D	5.0	●	●	○			●		○		1.6			●	*			*				*					9.5

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
J5 1.9 D 4x4 (800, 1000, 1400, 1800) (XUD9A (D 9B))	1987-1994	D	5.0	●	●	○			●		○		2.4			●	*			*				1.6			●		9.5
J5 2.0 (1000, 1400, 1800)	1987-1994	P	4.0	●	●	●	○	○					1.25(1.6)			●	*			*				*					9.0
J5 2.5 D (800, 1000, 1400, 1800) (CRD-U25/661)	1987-1994	D	4.7	●	●	○			●		○		1.6			●	*			*				*					10.6
J5 2.5 D 4x4 (800, 1000, 1400, 1800) (CRD-U25/661)	1987-1994	D	4.7	●	●	○			●		○		2.4			●	*			*				1.6			●		10.6
J5 2.5 Turbo D (800, 1000, 1400, 1800) (CRD-U25/637)	1987-1994	DT	4.7	●	●	○							1.6			●	*			*				*					10.6
J5 2.5 Turbo D 4x4 (800, 1000, 1400, 1800) (CRD-U25/637)	1987-1994	DT	4.7	●	●	○							2.4			●	*			*				1.6			●		10.6
J9 1.6 (1500, 1900) (XC7 P/103)	1985-1988	P	4.0	●	●	●	○	○					4.0(4.5)			●	*			*				*					8.5
J9 2.0 (1500, 1900) (XN1 P/135)	1985-1992	P	4.0	●	●	●	○	○					4.0(4.5)			●	*			*				*					8.5
J9 2.1 D (1500, 1900) (XDP 90)	1985-1988	D	7.5	●	●	○			●		○		4.0(4.5)			●	*			*				*					10.7
J9 2.5 D (1500, 1900) (XD3 P)	1985-1992	D	7.5	●	●	○			●		○		4.0(4.5)			●	*			*				*					10.7
Partner 1.1 (TU1)	2002-	P	3.2	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					▾
Partner 1.1 (TU1M+)	1996-1998	P	3.0	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					6.5
Partner 1.1 (TU1M+)	1999-2002	P	3.5	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					6.5
Partner 1.4 (TU3 JP)	2002-	P	3.0	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					*
Partner 1.4 (TU3JP)	1996-1998	P	3.0	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					6.5
Partner 1.4 (TU3JP)	1999-2002	P	3.5	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					6.5
Partner 1.6 16V (TU5 JP4)	2002-	P	3.2	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					*
Partner 1.6 16V (TU5JP4/L3)	2001-2002	P	3.5	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					7.0
Partner 1.6 HDi (55kW) (DV6-TED4)	2005-	DT	3.8	●	●	○							1.9			●	*			*				*					▾
Partner 1.6 HDi (66kW) (DV6-TED4)	2005-	DT	3.8	●	●	○							1.9			●	*			*				*					▾
Partner 1.8 (XU7JB)	1996-1999	P	4.75	●	●	●	○	○					2.0			●	*			*				*					6.5
Partner 1.8 D (XUD7)	1996-2002	D	4.25	●	●	○			○				2.0			●	*			*				*					8.0
Partner 1.9 D (DW8)	1999-2002	D	4.75	●	●	○			○				2.0			●	*			*				*					8.0
Partner 1.9 D (DW8)	2002-	D	4.8	●	●	○			○				1.9			●	*			*				*					*
Partner 1.9 D (XUD9A)	1996-2000	D	4.25	●	●	○			○				2.0			●	*			*				*					8.0
Partner 2.0 HDI (DW10TD)	2002-	DT	4.5	●	●	○			○				1.9			●	*			*				*					*
Partner 2.0 HDI (DW10TD/L3)	1999-2002	DT	4.5	●	●	○			○				1.8			●	*			*				*					8.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Pontiac

Trans Sport 2.3 16V	1992-	3.75	P	●	●	●	○	○					*				7.6	●		*				*					11.25
Trans Sport 3.8 V6	1991-1995	4.75	P	●	●	○	○	○					*				7.6	●		*				*					11.25

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. * - смотрите сервисную книгу автомобиля или узел отсутствует. В некоторых автомобилях, выпуска после 1997 года применяется только оригинальная охлаждающая жидкость. В некоторых случаях указывается полный объем используемой жидкости в автоматической КПП.

Renault

Express 1.0 (C1C)/1.1 (C1E)/1.2 (C1G)	1985-1997	P	3.5	●	●	○	○	○					3.25(3.4)			●	*			*				*				●	5.5
Express 1.4 (C1J/C2J/E6J/C3J/E7J)	1985-1997	P	3.5(4.0)	●	●	○	○	○					3.25(3.4)			●	*			*				*				●	5.5
Express 1.6 D (F8M)	1985-1994	D	5.3						●				3.25(3.4)			●	*			*				*				●	6.6
Express 1.9 D (F8Q)	1992-2001	D	5.5	●	●	○			○				3.25(3.4)			●	*			*				*				●	6.6
Kangoo 1.2/1.4	1997-	P	2.9(3.7)	●	●	●	○	○					3.4			●	6.0	●		*				*				●	5.5

Kangoo 1.6 16V/4x4	2001-	P	3.9	●	●	●	○	○					3.4			●	*			*				0.8	●	○		●	7.9
Kangoo 1.9 D (F8Q)/1.9 dCi 4x4/1.9 dTi	1997-	*	5.2(5.5)	●	●	○			○				3.1(3.4)			●	*			*				0.8	●	○		●	7.5
Mascott 90/110/130/140/150	1999-	*	6.3	●	●	○			○				2.2(2.7)		●		*			*				4.2(5.5)	●	○		●	12.0
Master 1.9 DTi	1999-	DT	5.5	●	●	○			○				2.6			●	*			*				*				●	11.0
Master 2.2 dCi	2001-	D	8.3	●	●	○			○				2.6			●	*			*				*				●	11.0
Master 2.2 DTi/2.5 D/2.8 DTi	1999-	D/DT	6.5	●	●	○			○				2.8			●	*			*				*				●	10.0(11.0)
Master 2.5 dCi	2002-	D	8.3	●	●	○			○				2.4			●	*			*				*				●	11.0
Master P35/T30/T35 2.0	1986-1989	P	5.3				●	●					1.6(4.7)			●	*			*				1.3	●	○			12.0
Master P35D/T30D/T35D 2.5	1986-1989	D	5.5						●				1.6(4.7)			●	*			*				1.3	●	○			11.0(12.0)
Master T28/T33/T35 2.5D (S8U)	1997-1999	D	6.7	●	●	○			○				2.8			●	*			*				*				●	11.0
Master T28/T33/T35 2.8 dTi (S9W)	1997-2000	DT	6.7	●	●	○			○				2.5			●	*			*				*				●	11.0
Master T30/T35 2.2 (J7T)	1989-1997	P	6.2	●	●	●	○	○					4.7			●	*			*				*					14.0
Master T35D 2.5D/TD (S8U/S9U)	1989-1997	D/DT	5.5(6.0)	●	●	○			○				4.0			●	*			*				*					14.0
Trafic 1.9 dCi 60 kW	2001-	DT	4.6	●	●	○			○				2.35(2.6)			●	*			*				*				●	9.5
Trafic 2.0 16V	2001-	P	*	●	●	●	○	○					2.35			●	*			*				*			●		*
Trafic P 1400/T 900/T 1100/V 1100 1.4/1.7/2.0/4x4	1989-1994	P	3.5(5.5)				●	●					1.7(2.7)			●	2.5	●		*				0.8/1.3	●	○			6.5(7.5)
Trafic P 1400D/T 1100D/T 1400D/V 1100D 2.1/2.5	1989-1994	D	5.0(6.0)						●				1.8(2.7)			●	*			*				0.8/1.3			●		8.0(8.4)
Trafic P 800/P 1000/ P 1200/T 800/T 1000/T 1200 1.4/1.6/2.0	1986-1989	P	3.0(4.0-5.0)				●	●					2.5(2.7)			●	2.5	●		*				0.8/1.3	●	○			6.0(8.0)
Trafic P 800D/P 1000D/ P 1200D/T 800D/T 1000D/T 1200D 2.1/2.4	1986-1989	D	5.0						●				2.5(2.7)			●	*			*				0.8/1.3	●	○			8.2(10.5)

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. * - смотрите сервисную книгу автомобиля или узел отсутствует. В некоторых автомобилях, выпуска после 1997 года применяется только оригинальная охлаждающая жидкость. В некоторых случаях указывается полный объем используемой жидкости в автоматической КПП.

Rover

Maestro Van 500 1.3	1986-1994	P	2.7				●	●					1.5	●	○		*			*				*					6.5
Maestro Van 700 1.3/1.6	1986-	P	2.7(3.8)	●	●	●	○	○					1.5	●	○		*			*				*					5.8(8.5)
Maestro Van 700 2.0 D	1986-	D	5.9	●	●	○			○				2.0	*MO	*MO		*			*				*					7.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Seat

Alhambra 1.9 TDI (81kW)	1998-2000	DT	4.3	●	●	○			○				2.2				3.0	●		*				0.75	●	○			6.5
Alhambra 1.9 TDI (85kW)	2001-	DT	4.3									●	2.3	●	○		7.0	●		*				0.75	●	○			6.5
Alhambra 1.9 TDI	1996-	DT	4.3									●	2.2				*			*				0.75	●	○			9.0
Alhambra 2.0	1996-	P	4.5	●	●	●	○	○					2.2				5.5	●		*				0.75	●	○			8.2
Alhambra 2.8	1996-	P	5.5	●	●	●	○	○					2.2				5.5	●		*				0.75	●	○			8.2
Inca 1.4	1996-	P	3.5	●	●	●	○	○					3.1	●			*			*				*					5.5
Inca 1.6	1996-	P	4.0	●	●	●	○	○					2.0	●			*			*				*					5.5
Inca 1.9 D/SDi	1996-	D	4.5	●	●	○			○				2.0	●			*			*				*					6.5
Terra 0.9	1986-1995	P	3.6	●	●	○	○	○					2.4(3.0)				*			*				*					5.2
Terra 1.3/1.6 D	1990-1995	P/D	3.5	●	●	○			○				3.1	●	○		*			*				*					5.6

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Skoda

Favorit, Estate, Foreman, Pick up 1.3	19991-1995	P	4.5	●	●	○	○	○					2.4	●	○		*			*				*					5.6

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Subaru

Jumbo Mini Van (700)	1985-1989	P	2.8				●	●					1.8	●	○		*			*				*					3.6

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
Libero, Sumo E10 1.0/4WD	1986-	P	3.0	●	●	●	○	○					1.9(2.1)	●	○		*			*				0.8	●	○			6.5
Libero, Sumo E12 1.2/4WD	1986-	P	3.0	●	●	●	○	○					2.1	●	○		*			*				0.8	●	○			6.5

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Suzuki

Carry	1986-1994	P	3.5				●	●					1.0(1.3)	●	○		*			*				1.3	●	○			4.0
Super Carry	1986-1999	P	3.5	●	●	●	○	○					1.0(1.3)	●	○		*			*				1.3	●	○			4.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Toyota

Dyna 100 1.8	1985-1995	P	3.5	●	●	○	○	○					2.2	●	○		*			*				1.8	●	○		●	9.0
Dyna 100 2.4 D	1985-1995	D	5.8	●	●	○			○				2.2	●	○		2.4	●		*				1.8	●	○		●	9.3
Dyna 100 D4-D 90	2001-	D	7.3	●	●	○			○				2.2	●	○		*			*				1.7	●	○		●	10.7
Dyna 150 1.8	1985-1995	P	3.5	●	●	○	○	○					2.7	●	○		*			*				3.8	●	○		●	9.5
Dyna 150 2.8 D	1989-1995	D	5.5	●	●	○			○				2.7	●	○		*			*				3.8	●	○		●	9.3
Dyna 150 2.4 D	1985-1990	D	5.8						●				2.7	●	○		*			*				3.8	●	○		●	9.3
Dyna 150 2.5 D4-D 100	2001-	D	7.3	●	●	○			○				2.4	●	○		*			*				3.45	●	○			10.7
Hi-Ace 2.0/2.2 (2WD/4WD)	1988-1990	P	3.5				●	●					2.2/2.4/2.6	●	○		2.5	●		1.2	●	○		1.6/2.2	●	○		●	9.3
Hi-Ace 2.0/2.4i (2WD/4WD)	1990-1995	P	4.1	●	●	○	○	○					2.2/2.4/2.6	●	○		2.5	●		1.2	●	○		1.6/2.2	●	○		●	9.0
Hi-Ace 2.4 D (2WD/4WD)	1988-1995	D	5.5/5.8/6.5	●	●	○			○				2.2/2.4/2.6	●	○		2.5	●		1.2	●	○		1.6/2.2	●	○		●	9.5/10.6
Hi-Ace 2.4D/2.4TD	1995-	D/DT	6.2	●	●	○			○				2.0/2.6	●	○		2.4	●		*				1.25	●			●	10.9
Hi-Ace 2.4i	1995-2000	P	5.5	●	●	●	○	○					2.0	●	○		2.4	●		*				1.25	●	○		●	10.9
Hi-Ace 2.7i (2WD/4WD)	2000-	P	4.8/5.5	●	●	●	○	○					2.2/2.4/2.6	●	○		2.4	●		1.2	●	○		1.6/2.2	●	○		●	9.0
Hilux 1.8 (4WD)	1984-1996	P	4.0	●	●	○	○	○					1.9/2.2	●	○		2.4/4.5	●		1.6	●	○		*	●	○		●	7.0
Hilux 1.8/2.2/2.4 (2WD)	1984-1996	P	3.5/4.3	●	●	○	○	○					1.9/2.2/2.4	●	○		2.4/4.5	●		*				1.6/1.8/2.3	●	○		●	7.0/8.4
Hilux 2.0 (4WD)	1984-1996	P	4.0	●	●	○	○	○					3.9/4.1	●	○		*			1.6	●	○		*	●	○		●	7.0
Hilux 2.2/2.4 (4WD)	1989-1996	P	4.0/4.3	●	●	○	○	○					2.9/3.9/4.5	●	○		4.5	●		1.6	●	○		*	●	○		●	7.4/8.4
Hilux 2.4 D (2WD)	1984-	D	5.8/6.0	●	●	○			○				1.9/2.2/2.4	●	○		2.4	●		*				1.8	●	○		●	9.2/9.8
Hilux 2.4 D (4WD)	1984-1989	D	5.8						●				3.9/4.1	●	○		*			1.6				2.3/2.2	●	○		●	9.8
Hilux 2.4 D/DT (4WD)	1989-	D/DT	5.3/6.9	●	●	○			○				2.5/3.9	●	○		*			1.1/1.6	●	○		*	●	○		●	9.3/9.7
Land Cruiser 100 Series 4.2 TDi	1998-	DT	11.4	●	●	○			○				2.7	●	○		6.0	●		1.3	●	○		1.7/3.3	●	○		●	13.2
Land Cruiser 100 Series 4.7 V8 32V	2000-	P	6.8	●	●	●	○	○					*				*	●		1.3	●	○		1.7/3.3	●	○		●	14.8
Land Cruiser 70 Series 2.4	1985-1996	P	4.3	●	●	○	○	○					2.6/2.8	●	○		*			2.1	●	○		2.0/1.9	●	○		●	10.0
Land Cruiser 70 Series 2.5 TD	1985-1996	DT	6.7	●	●	○			○				2.8/3.0	●	○		*			2.2	●	○		2.0/1.9	●	○		●	10.9
Land Cruiser 70 Series 2.8 D	1985-1996	D	5.7	●	●	○			○				2.8/3.0	●	○		*			2.1	●	○		2.0/1.9	●	○		●	10.9
Land Cruiser 70 Series 3.0 TD	1992-1996	DT	8.0	●	●	○			○				3.0	●	○		*			2.2	●	○		2.0/1.9	●	○		●	10.0
Land Cruiser 70 Series 3.5 TD	1990-1993	DT	9.0	●	●	○			○				3.0/3.2	●	○		*			2.2	●	○		2.6/2.5	●	○		●	10.3
Land Cruiser 70 Series 4.0	1985-1992	P	7.8	●	●	○	○	○					3.5/4.9	●	○		*			2.1	●	○		2.6/2.5	●	○		●	16.5
Land Cruiser 70 Series 4.2 D	1990-1996	D	9.5	●	●	○			○				3.5/4.9	●	○		6.0	●		2.2	●	○		2.6/2.5	●	○		●	10.5

Land Cruiser 70 Series 4.5	1992-1996	P	7.6	●	●	○	○	○					2.6	●	○		*			1.3	●	○		2.6/2.5	●	○		●	13.2
Land Cruiser 80 Series 4.2 D/TD	1989-	D/DT	9.3	●	●	○			○				2.7	●	○		6.0	●		1.3	●	○		2.8/3.3	●	○		●	11.0
Land Cruiser 80 Series 4.5	1992-	P	7.4	●	●	●	○	○					2.7	●	○		6.0	●		1.3	●	○		2.8/3.25	●	○		●	13.5
Land Cruiser 90 Series 2.7/3.4	1996-	P	5.2/7.4	●	●	●	○	○					2.2	●	○		2.0	●		1.2	●	○		1.1/2.3	●	○		●	8.0/10.0
Land Cruiser 90 Series 2.8 D/3.0 D	1996-	D	6.0/7.0	●	●	○			○				2.2	●	○		2.0	●		1.2	●	○		1.1/2.3	●	○		●	10.0
Lite-Ace 1.5/1.8	1988-1995	P	3.5	●	●	○	○	○					1.9/2.2	●	○		*			*				1.5	●	○		●	5.0/8.2
Lite-Ace 1.8 D	1983-1990	D	4.5						●				1.9/2.2	●	○		*			*				1.25	●	○			7.0
Lite-Ace 2.0 D	1990-1995	D	4.7	●	●	○			○				1.9/2.2	●	○		*			*				1.5	●	○		●	7.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Vauxhall

Arena 1.9/2.5 D	1999	P/D	5.0(6.5)	●	●	○			○				2.8	●	○		*			*				*			●	●	8.6(11.0)
Brava Campo 2.3 4x2/4x4	1991-	P	3.5	●	●	●	○	○					1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*				1.0/1.5(1.8)	●	○		●	9.0
Brava Campo 2.5 D/TD 4x2/4x4	1991-	D/DT	3.5	●	●	○			○				1.55(4.4)	*MO	*MO		*			*				1.0/1.5(1.8)	●	○		●	7.0(9.0)
Brava Campo 3.1 TD 4x2/4x4	1991-	DT	4.5(6.0)	●	●	○			○				2.95	*MO	*MO		*			1.37	*MO	*MO)\		1.0/1.5	●	○		●	8.6
Combo 1.2i (C12NZ)	1986-1990	P	3.5				●	●					1.6				*			*				*				●	5.9
Combo 1.3 (13N/13S)	1986-1989	P	3.0				●	●					2.1	●	○		6.3	●		*				*				●	7.0
Combo 1.4i (C14NZ)	1986-1989	P	3.0				●	●					1.7	●	○		*	●		*				*				●	6.2
Combo 1.4i (C14NZ/X14SZ/C14SE/C14SZ)	1993-	P	3.5	●	●	●	○	○					1.6				*			*				*				●	5.8
Combo 1.6 (16SV)	1986-1993	P	3.5				●	●					2.1	●	○		7.0	●		*				*				●	6.4
Combo 1.6/1.7 D (16DA/17D)	1986-1993	P/D	5.0						●				2.1(3.1)	●	○		7.0	●		*				*				●	6.5(7.6)
Combo 1.7 D	1993-	D	3.85(4.25)	●	●	○			○				1.6				*			*				*				●	6.0
Movano 1.9 DTi	2000-	DT	5.5	●	●	○			○				*	●			*			*				*				●	11.0
Movano 2.2 DTi/2.5 D/2.8 Dti	2000-	D/DT	6.5(6.7)	●	●	○			○				2.8	●			*			*				*				●	11.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

Volkswagen

Caddy 1.4 (AEX)	1995-2004	P	3.4	●	●	●							2.7	●			*			*				*					5.5
Caddy 1.4 (BCA)	2004-	P	3.2	●	●	●							2.1			●	*			*				*					8.0
Caddy 1.6 (1F)	1995-2004	P	4.0	●	●	●							2.7	●			*			*				*					5.5
Caddy 1.6 (BGU)	2004-	P	4.5	●	●	●							2.1			●	*			*				*					8.0
Caddy 1.6 D	1988-1992	D	4.5	●	●	○			●		○		*	●			*			*				*					6.5
Caddy 1.6	1988-1992	P	4.0	●	●	○	●	●		○			*	●			*	○		*				*			●		5.5
Caddy 1.8	1988-1992	P	4.0	●	●	○	●	●		○			*	●			*	○		*				*			●		5.5
Caddy 1.9 D (1Y)	1995-2004	D	4.5	●	●	○			●		○		2.7	●			*			*				*					5.5
Caddy 1.9 SDi (AEY)	1995-2004	D	4.5	●	●	○			●		○		2.7	●			*			*				*					5.5
Caddy 1.9 TDi (ALH)	1997-2004	DT	4.5	●	●	○			●		○		2.7	●			*			*				*					5.5
Caddy 1.9 TDi (BJB, BKC, BLS (PD))	2004-	DT	4.3									●	1.8			●	5.2		●	*				*					8.0
Caddy 1.9 TDi DPF (BJB, BKC, BLS (PD))	2006-	DT	4.3									●	1.8			●	5.2		●	*				*					8.0
Caddy 2.0 (BSX)	2006-	P	4.0	●	●	●							2.1			●	*			*				*					8.0
Caddy 2.0 SDi (BDJ (PD))	2004-2004	D	4.3									●	2.1			●	*			*				*					8.0
Caddy 2.0 SDi (BDJ (PD))	2005-	D	4.3									●	2.1			●	*			*				*					8.0
LT 28(A) 2.3i	1996-	P	8.9	●	●	●	○	○					2.2	●			*			*				1.5	●			●	13.0
LT 28(A) 2.5 SDi/TDi/2.8 TDi	1996-1999	D/DT	7.0/7.8	●	●	○			○				1.6/2.2	●			*			*				1.5	●			●	11.0/13.0
LT 35(A) 2.3i	1996-	P	8.9	●	●	●	○	○					2.2	●			*			*				1.5	●			●	13.0
LT 35(A) 2.5 SDi/TDi/2.8 TDi	1996-1999	D/DT	7.0/7.8	●	●	○			○				1.6/2.2	●			*			*				1.5	●			●	11.0/13.0
LT 45 2.4 Turbo Diesel/4x4	1990-1996	DT	7.0	●	●	○			○				2.2	●			*			2.2				3.1/3.5	●	○		●	13.0
LT 45 2.4/4x4	1990-1996	P	7.0	●	●	○	○	○					3.5	●			*			2.2				3.1/3.5	●	○		●	13.0

	Год выпуска	Двигатель											Коробка передач							Раздаточная коробка				Ведущий мост				ГУР	Охлаждающая система, объем
													Механическая				Автоматическая													
		Тип	Объем	Synth RS 5W-30	Synth RS 5W-40	Synth RS 5W-50	Formula GT 10W-40 TS	Formula GT 10W-40 HC	Formula Diesel 10W-40 HC	Formula Super 15W-40	Turbo HD 15W-40 Plus	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	ATF 4000	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	Объем	Topgear 75W-90 HC	Topgear 80W-90 HC	Специальный продукт	ATF 4000	
LT 46(A) 2.3i	1996-	P	8.9	●	●	●	○	○					2.2	●			*			*				1.8	●			●	13.0
LT 2.5/2.8 TDi	1996-1999	DT	7.0/7.8	●	●	○			○				2.2	●			*			*				1.8	●			●	13.0
LT 2.4 (LT28, LT31, LT35(E), LT40(A), LT45, LT50, LT55)	1986-1989	P	7.0				●	●					*	●			*			*				*	●	○		●	12.0
LT 2.4 Diesel/Turbo Diesel (LT28, LT31, LT35(E), LT40(A), LT45, LT50, LT55)	1986-1989	D/DT	7.0						●				3.5	●			*			*				1.8/2.4	●	○		●	12.0
LT 2.5 TDI (61 kW/66 kW/70 kW)/2.8 TDI (96 kW)	1999-	DT	*	●	●	○			○				2.2/1.6	●			*			*				*	●			●	*
Taro 1.8/2.2/2.4i/4x4	1990-1994	P	3.5/4.0/4.3	●	●	○	○	○					2.2/3.0/4.3	●			*			1.6	●	○		1.6(1.8/2.2)	●	○		●	7.0/7.4/8.4
Taro 2.4 D/4x4	1990-1996	D	5.8	●	●	○			○				2.2/3.9	●			*			1.6	●	○		1.6(1.8/2.2)	●	○		●	9.2
Transporter/Caravelle 1.6 Turbo D/Turbo D Syncro/1.7 D	1986-1990	D/DT	4.5						●				*	●			*			*	●			*	●			●	16.0
Transporter/Caravelle 1.9 D/2.4 D Syncro	1992-	D	4.5/5.0	●	●	○			○				2.5/3.0	●			*			*	●			*	●				9.0
Transporter/Caravelle 1.9/2.1/Syncro	1986-1990	P	4.5						●				*	●			3.0	●		*				*	●			●	17.5
Transporter/Caravelle 2.0/2.5/Syncro	1990-	P	4.5/5.0	●	●	●	○	○					2.5/3.0	●			3.0	●		*				1.15	●				9.0/11.5
Transporter/Caravelle 2.5 TDi (65 kW/75 kW)/syncro (75 kW)	2000-	DT	5.5									●	2.5	●			3.0	●		*				1.15	●				11.0
Transporter/Caravelle 2.5 TDi (75 kW)/syncro (75 kW)	1996-1999	DT	5.5	●	●	○			○				2.5/3.0	●			3.0	●		*				1.15	●				11.5
Transporter/Caravelle 2.5 TDi/(111 kW)	1998-	DT	5.5	●	●	○			○				2.5	●			*			*				*					11.0
Transporter/Caravelle 2.8 V6 24V	2001-	P	5.5									●	*				3.0	●		*				1.15	●				11.0
Transporter/Caravelle 2.8 VR6	1997-2000	P	5.5	●	●	●	○	○					2.5	●			*			*				*					9.0
Transporter 1.8	1990-1993	P	4.5				●	●					3.0	●			*			*				*					8.0
Transporter 1.9/2.4 D	1990-1997	P/D	4.5/5.8	●	●	○			○				2.5	●			*			*				*					9.0

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Объем ATF в автоматических КПП может быть указан как сервисный, так и полный. Используйте только предписанный заводом-изготовителем тип охлаждающей жидкости. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

ГАЗ

Газель ГАЗ-3221/2705 2.3	1993-	P	4.5/6.0	●	●	○	●	●		○			1.0	●	○		*			*				2.7	●	○			14.0
Газель ГАЗ-3302/33023 2.3	1993-	P	4.5/6.0	●	●	○	●	●		○			1.0	●	○		*			*				2.7	●	○			14.0
Соболь ГАЗ-2217/22171 2.3	-	P	*	○	○	○	○	○		●			*	●	○		*			*				*	●	○			*
Соболь ГАЗ-2752 2.3	-	P	*	●	●	○	●	●		○			*	●	○		*			*				*	●	○			*

Данные по используемым объемам жидкостей в агрегатах могут незначительно отличаться от фактических. Объем моторного масла в некоторых случаях указан без учета объема масляного фильтра.
* - Объем жидкости указан в сервисной книге автомобиля или узел в данной модификации не применяется или заводской продукт первой заправки не требует замены. Следуйте инструкциям автопроизводителя по срокам замены жидкостей.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

SUPREMA

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Группа компаний Астрал – эксклюзивный дистрибьютор продукции торговой марки Suprema по странам СНГ.

Астрал это :

- эксклюзивная продукция;
- постоянный контакт с потребителями;
- контроль качества;
- всегда наличие продукции на складе;
- доступные цены, гибкая система скидок.

Широкий ассортимент продукции поставляется в таре различного объема (от 1 л до 1000 л, включая 4 л, 5 л, 20 л, 60 л и 202 л).
Современная хорошо организованная логистика компании способствует оперативности работы.

Мы всегда готовы к сотрудничеству и уверены, что работа с нами будет способствовать достижению превосходных результатов в Вашем бизнесе.

Россия:

Санкт-Петербург:
тел: +7 (812) 322 66 66,
факс: +7 (812) 322 67 67

Москва:
тел/факс: +7 (495) 781 56 16

Ижевск:
тел/факс: +7 (3412) 902 145

Украина:

Киев:
тел: +38 (044) 459 34 60
факс: +38 (044) 459 34 63

e-mail: info@astral.spb.ru
http://www.astral-group.ru
http://www.supremaoil.ru

Ваш региональный дистрибьютор

SUPREMA

www.supremaoil.ru